

ПРОЕКТНЫЙ АССОРТИМЕНТ

2026

feron



01

О КОМПАНИИ

27 лет 
на рынке РФ
с 1999 года



4 МЕСТО

Среди
светотехнических
компаний в России
с долей рынка
более 7%



6000+ SKU

Светотехнической
и электротехнической
продукции
в ассортименте



LED лампы Feron
производятся на
фабриках входящих в

ТОП 3

мировых
производителей

Feron

01

СКЛАДСКОЙ
КОМПЛЕКС

12000 м²

02

СОБСТВЕННОЕ
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
В МОСКВЕ

03

ИННОВАЦИОННАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

400 м²

**ЧЕМ МЫ
ГОРДИМСЯ?**

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД



На территории инновационного
логистического центра Внуково 2

12 000 м²



КАТЕГОРИЯ А+

+ ОФИСЫ С ОТДЕЛКОЙ



13 ВОРОТ

ПАНДУС НА 6 ВОРОТ



СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

ВЫСОТОЙ 12 м



> 13 000
ПАЛЛЕТОМЕСТ

> 25 000 м³
ТОВАРА




> 500 м³ | > 5 000 SKU

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО



feron

ИННОВАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



✓ **20+** ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
СТЕНДОВ

✓ **>50** ИЗМЕРЯЕМЫХ
ПАРАМЕТРОВ

✓ **3-X** ЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

✓ **>5000** ИСПЫТАНИЙ
В ГОД

✓ **400 м²** ПЛОЩАДЬ
ПОМЕЩЕНИЙ



На территории офиса.
Москва, Дорожная, 48

Feron

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 90% ПОТРЕБНОСТИ

ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ДО СЛОЖНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ




01

ЖИЛЫЕ
КОМПЛЕКСЫ



02

ТОРГОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



03

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
И ОФИСЫ



04

КВАРТИРЫ
И АПАРТАМЕНТЫ



05

ПРОИЗВОДСТВА
И СКЛАДЫ



06

КОТТЕДЖИ
И ТАУНХАУСЫ



07

САДЫ
И ПАРКИ



08

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ

Наш ассортиментный портфель отлично сбалансирован и состоит из 4 Торговых Марок.



✓ Feron

Средний ценовой сегмент по доступным ценам. Отличное качество продукции и очень широкая ассортиментная линейка на 100% закрывающая все потребности рынка в бытовом ассортименте и большинство потребностей проектного ассортимента.

✓ Feron Pro

Торговая марка премиального качества. Вся продукция комплектуется светодиодами OSRAM и электроникой от лучших мировых производителей. Безупречное качество и уникальные характеристики. Лучшая лампа на российском рынке!

✓ Saffit

Наш бренд для конкурентного низкого ценового сегмента. Даже при минимальной цене, мы принципиально не идем на компромиссы в базовом качестве: продукция соответствует ключевым требованиям надежности и использует проверенные решения, выгодно отличаясь от типичных предложений этой ценовой категории.

✓ Stekker

Это широкий ассортимент электромонтажной продукции, как бытового, так и профессионального уровня. Ассортимент постоянно расширяется, и он уже занял прочное место как на полках розничных магазинов, так и в гражданском строительстве. Отличное качество по доступным ценам!

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ СВЕТОТЕХНИКИ

Ценовой сегмент

Высокий

iGuzzini Световые Технологии

Средний +

Feron.PRO

MAYTONI VARTON arlight® Camelion® ФЕРЕКС

Средний

Feron

iEK gauss Navigator® jazzway ЭРА®

Низкий +

SAFFIT

ОНЛАЙТ General Lighting Systems ASD

Низкий

IN home фарлайт smärtbuy® ecola

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Ценовой сегмент

Средний +

Средний

STEKKER

IEK

EKF

Navigator

UNIVERSAL



Средний -

TDM ELECTRIC

REXANT

Низкий +/-

Китай

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ



АССОРТИМЕНТ:

- ✓ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
- ✓ ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ✓ АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ✓ ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ✓ САДОВО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

АССОРТИМЕНТ:

- ✓ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ
- ✓ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- ✓ ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА
- ✓ УДЛИНИТЕЛИ
- ✓ ИНСТРУМЕНТЫ

feron

- ✓ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
- ✓ СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ
- ✓ ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ✓ СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- ✓ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

STEKKER

- ✓ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ
- ✓ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
- ✓ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ
- ✓ КОРПУСА

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАССЧЕТ

ПРИМЕР ПРОЕКТА ТОРГОВОГО ЗАЛА



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ:

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НА ПОДВЕСЕ **RetailRay**

36W | **4320 Lm**
4000 K

- Транзитное подключение до 500 Вт;
- соединение в линию без видимого зазора между светильниками;
- монтаж на подвесных тросах (в комплекте);

120
Lm/W

180-265 V
ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ

-25...+40°C
РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

36
МЕС.
ГАРАНТИЯ


6м

ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ


Значения E (освещённости)
на уровне 0.8м от пола:

E макс= 552лк

E ср= 350лк



4 непрерывные линии
76 светильников AL4035



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

КОМПАНИЯ FERON РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

✓ Объектов промышленного назначения

✓ Гражданских объектов

✓ Объектов коммерческого назначения

✓ Логистических центров

✓ Магистралей, дорог и улиц

Мы также предоставляем ряд сервисных услуг для помощи в создании эффективной и безопасной системы освещения для внутреннего или наружного использования

1

Выполнение светотехнического расчета



2

Подбор аналогов и помощь в составлении спецификации




3

Разработка проекта освещения




4

Доступ к чертежам с расстановкой осветительных приборов в AutoCAD



5

Предоставление плагинов Revit



ТВОЙ ПОМОЩНИК 24/7

в выборе качественной светотехники

ВОЗМОЖНОСТИ:



самая актуальная информация о товарах в 2 клика.



Персональные цены
доступ к ценам, листу ожидания и эксклюзивным предложениям!



Подбор аналогов
Товара нет в наличии? Чат-бот моментально найдет замену или оповестит о поступлении!




Раздел "избранное"
Сохраняйте нужные товары одним нажатием и возвращайтесь к ним в любой момент!



Раздел "новинки"
Все свежие новинки ассортимента в одном разделе!



скачивайте инструкции, сертификаты, каталоги, листовки.



@FeronProBot

НАСТРОЙТЕ API FERON

API служит посредником между программами и сервисами. Это похоже на универсальный переводчик. Делайте заказы прямо из своей учётной системы, какую бы вы ни использовали.

01

Актуальная информация о наличии и количестве товара 24/7

02

Операции можно проводить в любое удобное время

03


Налажена синхронизация с чат-ботом feron в телеграм – можете отслеживать ваши заказы прямо с телефона



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ!



cabinet.feron.ru



ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
ТОВАРА И ЦЕНЫ



СКАЧИВАЙТЕ КАТАЛОГИ,
СЕРТИФИКАТЫ, ИНСТРУКЦИИ



СКАЧИВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
ДЛЯ САЙТОВ



ПОДБИРАЙТЕ
АНАЛОГИ



ПОДБИРАЙТЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



ИЩИТЕ АНАЛОГ ФЕРОН ПО
АРТИКУЛУ СТОРОННЕГО БРЕНДА

и многое другое!



02

ОСНОВНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

10W/15W/20W/25W

50000
ЧАСОВ

4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP20

AL3020

Круг



4000K/6500K




AL3021

Квадрат



4000K/6500K



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

30000
ЧАСОВ

4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP20

С ОПТИКО-ИК ДАТЧИКОМ

10W / 15W / 20W / 25W

AL3022

Круг



4000K/6500K




AL3023

Квадрат



4000K/6500K



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

6W/12W/18W/24W

30000
ЧАСОВ

4000K
6400K

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP40

AL504

Круг



4000K/6400K




AL505

Квадрат



4000K/6400K



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

БЕЗРАМОЧНЫЙ КОРПУС

6W / 12W / 18W / 24W

Удобное
крепление



AL266

Круг



4000K/6400K




AL267

Квадрат



4000K/6400K



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

50000
ЧАСОВ

4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP65

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

8W / 12W / 18W / 24W

AL3005

Базовая модель



4000K/6500K

AL3008

С оптико-акустическим датчиком



4000K/6500K

AL3009

С микроволновым датчиком движения



4000K/6500K

AL3013

Подходит для использования в саунах



4000K/6500K

AL3015

С датчиком освещенности



4000K/6500K

AL3018

С акустическим датчиком с дежурным режимом работы



4000K/6500K



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

50000
ЧАСОВ

4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP65

AL3005-1

Базовая модель

8W/12W



4000K/6500K

AL3006

С оптико-ИК датчиком

8W/12W/
18W



4000K/6500K


AL3014

С микроволновым датчиком движения

12W



4000K/6500K



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

12W/18W/22W

TR Круг



3000K/4000K



TR Овал



4000K



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

50000
ЧАСОВ

100
LM/W

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP65

AL3030 12W/20W

4000K/6500K

AL3038 12W

4000K/6500K

С оптико-акустическим датчиком



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AL5058

ТРАНЗИТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

до **1000W**



7W/9W




4000K



6500K

коннекторы для соединения



V



I



L



Y



T



X



Сетевой
кабель

100
LM/W

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP40



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AL5099

36W

100
LM/W

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP65



ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

до 350W

настройка цвета свечения



3000K 4000K 6400K



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AL4020


ШИРИНА 50 И 70 CM



12W/18W/24W/36W

● 4000K ● 6500K

коннекторы для соединения



30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP20



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AL4035

ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

до **500W**

36W/48W/72W

● 4000K ● 6500K



50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

36W

AL5091

с ИК- датчиком



4000K/6500K

Встроенный датчик движения включает светильник на 100% мощности, срабатывающий при пороговой освещенности.

AL5092

с ИК- датчиком с дежурным режимом работы



4000K/6500K


Светильник имеет функцию дежурного режима работы. При отсутствии движения в зоне обнаружения датчика светильник будет работать в дежурном режиме с 30% от максимальной яркости. При появлении движения включится на максимальную яркость, а спустя 30 секунд перейдет обратно в дежурный режим.



30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP65



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

AL5097 72W



4000K/6500K



AL5098 18W/36W/48W



4000K/6500K



4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


IP65



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AL5038

ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

до **96W**



4W/7W/9W/16W



4000K/6500K

30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP20



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

AL5020 18W/36W



AL5021 100W



AL5054 18W/36W/48W




4000K
6500K

30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

AL5090 18W/36W/48W



4000K/6500K



AL5095 36W



4000K/6500K



4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP65



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AL4030



30W / 42W / 54W



4000K/6500K

30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP20



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AL4036



ТРАНЗИТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

до 3000W

24W/36W

настройка цвета свечения



3000K 4000K 6400K

Коннекторы
и комплектующие



Сетевой
шнур



Рассеиватель
12 метров



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

TR Линия
Сделано в России

20W/40W



3000K/4000K/5000K/6500K



+ модели с БАП и IP54



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP40



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TR Арктик

Сделано в России

20W/30W/40W/50W



3000K/4000K/5000K/6500K



+ модели с БАП



Опал



Прозрачный рассеиватель



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОД LED ЛАМПУ ТИПА T8


AL4001



AL4002



Рекомендуем использовать с
лампами Feron LB-213, LB-215,
LB-216, LB-217



ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP20



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОД ЛЕД ЛАМПУ ТИПА Т8


ДПО 11-2x10-001



ДПО 11-2x18-001




Рекомендуем использовать с
лампами Feron LB-213, LB-215,
LB-216, LB-217



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP40




ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ AL4065


ПОД LED ЛАМПУ ТИПА T8



Для защиты линейных светильников необходимо использовать решетку РЗ-01



Рекомендуем использовать с
лампами Feron LB-213, LB-215,
LB-216, LB-217



ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP65



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AL5096

С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО
ПИТАНИЯ

36W

Тип аккумулятора – литий-ионный.
Ёмкость аккумулятора – 2000 mAh.
Количество программ – 2.
Время работы – 1,5 часа.
Время зарядки – 20-24 часов.
Аварийная мощность – 3W.

AC/DC



НАКЛЕЙКА С
БУКВОЙ «А»



КНОПКА «TEST»
И ИНДИКАТОР

4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP65



ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК AL1528

С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО
ПИТАНИЯ

9W

Тип аккумулятора – литий-ионный.
Ёмкость аккумулятора – 2200 mAh.
Количество программ – 2.
Время работы – 3 часа.
Время зарядки – 24 часа.
Аварийная мощность – 3W.

AC/DC



НАКЛЕЙКА С
БУКВОЙ «А»



КНОПКА «TEST»
И ИНДИКАТОР

4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP20



НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК AL3025

С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО
ПИТАНИЯ

12/18W

Тип аккумулятора – литий-ионный.
Ёмкость аккумулятора – 2200 mAh.
Количество программ – 2.
Время работы – 3 часа.
Время зарядки – 20-24 часов.
Аварийная мощность – 3W.

AC/DC



НАКЛЕЙКА С
БУКВОЙ «А»



КНОПКА «TEST»
И ИНДИКАТОР



4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP65



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ АРМСТРОНГ


50000
ЧАСОВ

185-
265V

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40

AL2117



Рассеиватель
ОПАЛ

Белый корпус

Черный корпус



Ra>80
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
40W / 50W
4000K / 6500K

NEW

Ra>90
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
40W 4000K

Ra>80
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
40W
4000K / 6500K



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ АРМСТРОНГ



50000
ЧАСОВ

200-
240V

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP54

AL2154




ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ АРМСТРОНГ

С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО
ПИТАНИЯ



НАКЛЕЙКА С
БУКВОЙ «А»



КНОПКА «TEST»
И ИНДИКАТОР


AC/DC

AL2118



Тип аккумулятора – литий-ионный.
Ёмкость аккумулятора – 2000 mAh.
Количество программ – 2.
Время работы – 1,5 часа.
Время зарядки – 20-24 часов.
Аварийная мощность – 3W.

AL2119




Тип аккумулятора – литий-ионный.
Ёмкость аккумулятора – 3600 mAh.
Количество программ – 2.
Время работы – 1 час.
Время зарядки – 24 часа.
Аварийная мощность – 8W.

4000K
6500K

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ АРМСТРОНГ

30W/36W/40W/45W/50W

+ модели с БАП



Сделано в России

50000
ЧАСОВ


175-
265V

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP40



Рассеиватель МИКРОПРИЗМА



Рассеиватель ОПАЛ



ОФИСНАЯ СЕРИЯ


СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Ra>80
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

3000K/4000K/5000K/6500K

Ra>90
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

3000K/4000K



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ АРМСТРОНГ

30W/36W/40W/45W/50W

+ модели с БАП



Сделано в России

50000
ЧАСОВ

175-
265V

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP54



Рассеиватель МИКРОПРИЗМА



Рассеиватель ОПАЛ

СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ra>80
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
4000K

Ra>90
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
4000K

120°
Угол
рассеивания



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ TR Грильято

Сделано в России



50000
ЧАСОВ

175-
265V

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP40

30W/36W/40W/45W/50W

+ модели с БАП



Рассеиватель МИКРОПРИЗМА



Рассеиватель ОПАЛ



120°
Угол
рассеивания

ОФИСНАЯ СЕРИЯ

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Ra>80
ЦВЕТопЕРЕДАЧА

3000K/4000K/5000K/6500K

Ra>90
ЦВЕТопЕРЕДАЧА

3000K/4000K




СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Сделано в России



МАСТЕР ДВО



36W/40W/48W




4000K
белый свет



5000K
холодный свет



МАСТЕР+ ДВО



36W




4000K
белый свет



5000K
холодный свет




ГРИЛЬЯТО МАСТЕР ДВО



36W



4000K
белый свет




СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ АРМСТРОНГ

NEW

РЗ-02


РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ 695x695x96 мм
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ
595x595 мм



ГАРАНТИЯ

3

ГОДА



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ АРМСТРОНГ

18W/20W/60W/72W

+ модели с БАП



Сделано в России



Рассеиватель МИКРОПРИЗМА



Рассеиватель ОПАЛ



50000
ЧАСОВ

175-
265V

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP40



ОФИСНАЯ СЕРИЯ

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Ra>80
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

3000K/4000K/5000K/6500K

Ra>90
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

3000K/4000K

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ АРМСТРОНГ

18W / 20W / 60W / 72W

+ модели с БАП



Сделано в России



Рассеиватель МИКРОПРИЗМА



Рассеиватель ОПАЛ

50000
ЧАСОВ

175-
265V

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP54

СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ra>80
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
4000K

Ra>90
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
4000K

120°
Угол
рассеивания




СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ TR Market

Сделано в России



18/20/30/36/40/45/50W

+ модели с БАП



50000
ЧАСОВ

175-
265V

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP40

ОФИСНАЯ СЕРИЯ


СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Ra>80
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

3000K/4000K/5000K/6500K

Ra>90
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

3000K/4000K




СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ TR Market

Сделано в России








18/20/30/36/40/45/50W

+ модели с БАП



СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

6W/9W/12W/15W/18W/24W

30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА


IP40

AL500

Круг



2700K/4000K/6400K




AL502

Квадрат



4000K



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

С РЕГУЛИРУЕМЫМ
МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ



AL508 6W/9W/14W/20W

Круг



2700K/4000K/6400K



AL509 6W/12W/18W/26W/34W

Круг



4000K/6400K



AL514 6W/12W/
Квадрат 18W/26W



4000K



30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP20



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

AL265

10/15/20/30/40W



4000K

AL251

20W/30W



4000K

AL252


12W/20W



4000K

AL253

12W



4000K/6500K

AL253

12/20/30/40W



2700K/4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP20



СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

NEW

серия **GELA**



AL268
4 x GX53




AL269
7 x GX53



AL270
6 x GX53



AL272
3 x GX53



AL271
3 x GX53

Все модели
доступны в черном
и в белом цвете

IP20

15W
MAX.

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

GX53



03

**ТРЕКОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОФАЗНЫЕ

под лампу
GU10

AL154

IP40

15W_{max.}



Вращение
по вертикали
и горизонтали



AL169

IP20

50W_{max.}



ГАРАНТИЯ
3
ГОДА


GU10



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОФАЗНЫЕ

Вращение
по вертикали
и горизонтали



AL102 12W



4000K

AL103 20/30/40W




2700K/4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ОДНОФАЗНЫЕ

AL105 30/40W



4000K

Вращение
по вертикали
и горизонтали




AL106 12/20W



2700K/4000K

Вращение
по вертикали
и горизонтали




ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP40



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ОДНОФАЗНЫЕ

AL107 15/25W



4000K

Вращение
по вертикали
и горизонтали



AL115 15W



4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОФАЗНЫЕ


Серия
LensLine



AL130
20W/30W

4000K

Серия
MattLine



AL132
20/30/40W

2700K/4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40



Все модели доступны в цветах
белый | черный

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОФАЗНЫЕ

Серия
LensFold



AL131
20/30W


Вращение
по вертикали 60°

4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОФАЗНЫЕ

Серия
LensFold

4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40

AL230

20/30W

Вращение
по вертикали 90°




ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОФАЗНЫЕ

Серия
LensFold

Вращение
по вертикали 90°



AL139
12/18W

4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP20



Все модели доступны в цветах
белый | черный

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОФАЗНЫЕ

Серия
MattFold

AL232

20/30/40W

Вращение
по вертикали

90°

4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40

Все модели доступны в цветах
белый | черный

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОФАЗНЫЕ

Серия
MattFold



AL149
12/18W

4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40




Все модели доступны в цветах
белый | черный

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОФАЗНЫЕ

Серия
RetailRay




AL120
40/60W

● ● 4000K/6500K



AL121
40/60W

● 4000K




AL122
40/60W

● 4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP20




Все модели доступны в цветах
белый | черный

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ОДНОФАЗНЫЕ

Серия
RetailTrace



AL123
2x30W

● ● 4000K/6500K




AL124
3x30W

● 4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP40



Все модели доступны в цветах
белый | черный


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ




SAB1003

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД



SAB1004


ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД



SAB1007


НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД

КОННЕКТОРЫ
ПОД КАЖДЫЙ ТИП
ШИНОПРОВОДА



ПРЯМЫЕ

УГЛОВЫЕ




Х-ОБРАЗНЫЕ

Т-ОБРАЗНЫЕ



SAB1002

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ТРЕХФАЗНЫЕ

AL103 20/30/40W



● ●
2700K/4000K

Вращение
по вертикали
и горизонтали




AL105 30/40W



●
4000K

Вращение
по вертикали
и горизонтали



50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ


IP40



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТРЕХФАЗНЫЕ

Вращение
по вертикали
и горизонтали



AL147 20/30/40W



4000K

AL148 20/30/40W



4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP40



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТРЕХФАЗНЫЕ



170-
265V

90
LM/W

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP65

TR Reflex
Сделано в России

30-40W
функция регулировки
мощности

4000K

36° 350° 90°



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ




PRO-0448

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ



Ш1000, Ш2000, Ш3000

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД



PRO-0432

ЗАГЛУШКА

PRO-0431

ТОКОПРОВОД ЛЕВЫЙ

PRO-0433

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

PRO-0435

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48V на магнитный
шинопровод



12W/20W
MGN309




12W/20W
MGN310



12W/20W
MGN311

4000K

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48V на магнитный
шинопровод

IP20

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



35°
Угол
рассеивания

10W/20W
MGN303

● ● 3000K/4000K



90°
Угол
рассеивания

10W/20W
MGN304


● 4000K



90°
Угол
рассеивания

10W
MGN305


● 4000K



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48V на магнитный
шинопровод

Серия
LensFold



Вращение по вертикали 90°

MGN301
12/24W ● ○
2700K/4000K

Серия
MattFold




MGN306
12/24W

○
4000K

IP20


ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48V на магнитный
шинопровод

Серия
LensLine



MGN300
12/18/24W


● ● 3000K/4000K

Серия
MattLine



MGN302
12/18/24/36W

● ● 3000K/4000K



IP20

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



Все модели доступны в цветах
белый | черный

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

230V на магнитный
шинопровод

Вращение
по вертикали
и горизонтали



15W
AL116



15W
AL119

IP40

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



Все модели доступны в цветах
белый | черный


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

230V на магнитный
шинопровод



AL302

12W / 18W / 24W




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ МАГНИТНЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ВСТРАИВАЕМЫЙ


НАКЛАДНОЙ

ПОДВЕСНОЙ



САВМ1000

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД




САВМ1001

ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД



СОЕДИНИТЕЛИ И ТРАНСФОРМАТОРЫ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ МАГНИТНЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



S26


Профиль для натяжных потолков




Угловой элемент для профиля **S26**



Комплект прямых соединителей для профиля **S26**



Заглушка для профиля **S26**



Подходит для шинопроводов модели САВМ1000

04

**АКЦЕНТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

AL201
12W/20W



4000K

AL202
24W/40W



4000K

AL201
12W/20W



4000K

AL202
24W/40W



4000K

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

IP20




СПОТЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ MR11

35W
MAX.



Все модели доступны в цветах
белый | черный



Споты на подвесе

Регулируемая длина подвеса



ML1008 ML1018 ML1028 ML1038

Споты поворотные

Вращение по вертикали и горизонтали




ML1001 ML1011 ML1021 ML1031

Споты



ML100 ML101 ML102 ML103



СПОТЫ НАСТЕННЫЕ

ПОД ЛАМПУ MR11

Светят в две стороны



Светят в одну сторону



ML1004

ML1014

ML1024

ML1034



ML1005

ML1015


ML1025

ML1035

35W
MAX.

GU10

Все модели доступны в цветах
белый | черный



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ AL540

ПОВОРОТНЫЕ
Регулируемое
направление света



5W



7/12W



IP20

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

LED

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОД ЛАМПУ MR11

12/230V

DL1100



DL1101



ПОВОРОТНЫЕ
Регулируемое
направление света



35W
MAX.

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

G5.3



05

**СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ**

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

NEW НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

IP65

3000K 4000K 6000K

11w/m | 1100 Lm/m | 120 LED/m | 1 тип коннектора | 50 mm

24V
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
LS511



16w/m | 1600 Lm/m | 180 LED/m | 6 тип коннектора | 33 mm


24V
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
LS512



3000K 4000K 6500K

9,6w/m | 1700 Lm/m | 180 LED/m | 6 тип коннектора | 16,5 mm

12V
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
LS626



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

3000K 4000K 6000K

RGB

5М в бобине

NEW 30М в бобине

5М в бобине

3М
СКОТЧ


IP20

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

24V

LS501 11w/m 1100 Lm/m 120 LED/m

50 mm



1 тип коннектора

2-RGB тип коннектора

LS502 16w/m 1600 Lm/m 180 LED/m

33 mm



6 тип коннектора

6-RGB тип коннектора



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ

COB 5MM LS532

24V

IP20

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

COB
5MM

3000K 4000K 6500K

5 мм
ширина

10w/m | 900 Lm/m | 320 LED/m | 4 ТИП
коннектора | 50 mm

LS532



ТИП 4

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 5 ММ

LD187

Соединитель
лента-лента




LD190

Соединитель
угловой




LD188

Соединитель
лента-блок питания



LD189

Соединительный провод
лента-лента



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ

COB 3MM LS630

12V

IP20


ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

COB
3MM

LS630

7W/m | 480 Lm/m | 400 LED/m | 3 ТИП коннектора | 10 mm

Ультратонкая,
3мм ширина



ТИП 3

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 3 ММ




LD161

Соединитель
лента-лента




LD160

Соединитель
лента-блок питания



LD162

Соединительный провод
лента-лента



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ССТ-МIX



Лента оснащена двумя типами светодиодов: 3000K и 6500K, что позволяет гибко настраивать цветовую температуру.


ССТ-MIX: ● 3000K + ● 6500K

LS504 | **16w/m** | 1600 Lm/m | 192 LED/m | 7 тип коннектора | 63,3 mm



ССТ-MIX: ● 2700K + ● 6500K

LS534 | **14w/m** | 1000 Lm/m | 624 LED/m | 8 тип коннектора | 38,5 mm





3M
СКОТЧ

IP20

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

24V



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

NEW

СВОБОДНЫЙ РЕЗ

IP20

24V

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

свободный рез

3000K

4000K

6500K

COB

LS536

8мм ширина

10w/m | 900 Lm/m | 720 LED/m | 5 тип коннектора | 1 мм



11w/m | 1100 Lm/m | 120 LED/m | через диод



LS505

5мм ширина

11w/m | 1100 Lm/m | 120 LED/m | 1 тип коннектора | через диод



LS506

8мм ширина



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ



RGB+W



RGB + 3000K

RGB + 4000K

RGB + 6000K

COB

19w/m

1000 Lm/m

784 LED/m

71,4 mm

LS537



SMD


14,4 w/m

800 Lm/m

60 LED/m

100 mm

LS507



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

NEW RGB+CCT-MIX

IP20

5в1

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

24V

RGB + 2300K + 6500K

COB


22w/m

1100 Lm/m

840 LED/m

41,6 mm

LS538



SMD


20w/m

1000 Lm/m

60 LED/m

50 mm

LS508



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

NEW



МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

2м
ДЛИНА

ГОТОВЫЙ
КОМПЛЕКТ



САВ240

серебро
накладной





САВ241

серебро
накладной





САВ242

серебро
встраиваемый





САВ243

серебро
встраиваемый



САВ244

серебро
встраиваемый





АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ **ВСТРАИВАЕМЫЕ**

NEW

ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



САВ254

серебро





САВ245

серебро



САВ246



серебро



САВ247

серебро



3D изгибаемый



САВ248

серебро


3D изгибаемый



2м
ДЛИНА



ГОТОВЫЙ
КОМПЛЕКТ



КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

12/24/48V



LD481

КОНТРОЛЛЕР-ДИММЕР

3 канала

8 режимов

180/360/720W
макс. нагрузка на канал



LD482

**КОНТРОЛЛЕР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ
ДЛЯ МУЛЬТИБЕЛЫХ ЛЕНТ**

3 канала

20 режимов

120/240/480W
макс. нагрузка на канал



LD483

**КОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ RGB ЛЕНТ**

3 канала

26 режимов

96/192/384W
макс. нагрузка на канал



NEW LD484

**КОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ RGBW ЛЕНТ**

4 канала

19 режимов

96/192/384W
макс. нагрузка на канал



NEW LD485

**КОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ RGB-CCT ЛЕНТ**

5 каналов

19 режимов

96/192/384W
макс. нагрузка на канал



**ВИЗУАЛИЗАТОР
ЗВУКА**

Визуализатор звука – живое световое шоу под любую музыку. От камерной вечеринки на кухне до танцев в гостиной.

ТАЙМЕР 15/60 МИН

Автовыключение для комфортного засыпания детей и вашего спокойствия. Экономьте электроэнергию.

**УДОБНЫЙ ПУЛЬТ
ДУ**

Полное управление "с дивана". Смена сценариев одним нажатием.

**КРЕПЕЖ
ДЛЯ ПУЛЬТА**

Пульт всегда на виду. Больше не потеряется и не упадет.

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

12/24V

NEW


ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПРОФИЛЬ

LD68



60/120W


с датчиком касания,
с функцией памяти
и диммирования



LD69

60/120W

с инфракрасным датчиком
движения




LD70



60/120W

с инфракрасным
датчиком движения
на взмах руки,
с функцией памяти
и диммирования




IP20

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

12V
24V



БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЕНТ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ IP67?

Первая цифра (6) – защита от пыли: полная пыленепроницаемость (даже мелкие частицы не попадут внутрь).
Вторая цифра (7) – защита от влаги: корпус выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра (но не для постоянной работы под водой).

12V LB007

20/30/40/60/100/150/
200/250/300/400W



24V LB007

40/60/100/200/
250/300/400W



Надёжность в сырых помещениях – можно использовать в ванной, саунах, уличных условиях (под навесом).



Защита от пыли и грязи – подходит для гаражей, мастерских, промышленных зон.



Устойчивость к дождю и снегу – если блок питания стоит на улице (например, для подсветки фасада).

IP67

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

12V
24V



БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЕНТ

УЛЬТРАТОНКИЕ

LB001



IP20

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

12V

18/24/36/48/60/72W

24V

18/24/36/48/60/72W

В ИЮЛЕ

NEW

LB011



IP65

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

12V

36/48/60/72W

24V

18/24/36/48/60/72W

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ
С ОТСЕКОМ ДЛЯ БП

12V
24V

СAB265



СAB266



СAB267



СAB269



БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЕНТ ДИММИРУЕМЫЕ

24V

ДИММИРУЕМЫЕ



ФУНКЦИЯ
ДИММИРОВАНИЯ



КЛИПСЫ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ

ГАРАНТИЯ

5

ЛЕТ

LB004



С ПЛАВНЫМ ПУСКОМ

Мягкое, постепенное включение света для комфорта и создания атмосферы.

ДИММИРОВАНИЕ

35/50/75%

60/100/200/300/400W

ГАРАНТИЯ

3

ГОДА

LB006



ДИММИРОВАНИЕ

50/100%

60/100/150/200/300W



БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЕНТ

НА DIN-РЕЙКУ

IP20

176-
265V

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

24V



Оснащен защитой
от перегрузки, перегрева
и перенапряжения



адаптивная
подстройка



Прост в установке -
защелкивается на DIN-
рейку за секунды

NEW **LB008**



60W
0.45-2.5A



75W
0.6-3.125A



120W
0.9-5A




150W
1.5-6.25A



240W
1.9-10A



480W
3.67-20A



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ГИБКИЙ НЕОН

Оптимальное решение для наружной подсветки зданий и сооружений с большой протяженностью линий подсветки

8 мм ширина

LS720

8w/m

72 LED/m

5/10/50 м (в бобине)

✂ 100 см ✂



NEW



8 мм ширина

LS720

9,6w/m

120 LED/m

50 м (в бобине)

✂ 100 см ✂



15 мм ширина

LS721

12w/m

144 LED/m

50 м (в бобине)

✂ 100 см ✂




220V

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

IP67



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

NEW

LS720, LS721




LD720

Крепеж 1 метр (металл) для светодиодной ленты LS720



LD721

Крепеж 1 метр (металл) для светодиодной ленты LS721



LD720-05, LD720-50

Крепеж гибкий 5/50 метров (металл) для светодиодной ленты LS720



LD721-05, LD721-50

Крепеж гибкий 5/50 метров (металл) для светодиодной ленты LS721



LD157, LD167

Крепеж 50 мм (металл) для светодиодной ленты LS720, LS721



LD147, LD164

Крепеж 1 метр (пластик) для светодиодной ленты LS720, LS721

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

LS720, LS721



DM270, DM271

Сетевой шнур для ленты
LS720, LS721



NEW LD72

Сетевой шнур-контроллер
для ленты LS720 (RGB)




LD509, LD511

Соединитель
прямой для ленты
LS720, LS721




LD511, LD513

Соединитель
угловой для ленты
LS720, LS721



LD515, LD516

Соединитель
Т-образный для ленты
LS720, LS721



LD131, LD132

Заглушка для
светодиодной ленты
LS720, LS7201




NEW LD720-3

Заглушка для
светодиодной ленты
LS720 (RGB)



LD507, LD531

Соединитель для ленты
LS720, LS721



NEW LD720-1

Соединитель для ленты
LS720 (RGB)



LD508, LD532

Соединитель для ленты
LS720, LS721 ПРОВОД
(LD508 - 16мм, LD532 - 25мм)



NEW LD720-2

Соединитель для ленты
LS720 (RGB) ПРОВОД



06

**УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия
Шанхай

Светят в одну
сторону



DH1801

На стену

Светят в две
стороны



DH1802

На стену



DH1803

Столб
30см



DH1805

Столб
80см

IP54

28W
MAX.

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

E27



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия
Париж

85-265 V ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ

4000K
БЕЛЫЙ СВЕТ

85V-
265V

IP54

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

4000K
СВЕТОДИОДНЫЙ

DH1601

Светят в одну
сторону



12W

900 Lm

На стену



DH1602

Светят в две
стороны



24W

1600 Lm

На стену



DH1604

12W

900 Lm

На постамент,
на стену



DH1605

12W

900 Lm

На столб
60 см



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия
Техно



На стену

DH046-B



Столб
45см

DH047-450



Столб
65см

DH047-650



Столб
110см

DH047-1100

IP44

18W
MAX.




E27



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия
Берген

Переключаемая
цветовая температура



3W

DH510

Светят в одну
сторону



6W

DH509

Светят в две
стороны



4000K
БЕЛЫЙ СВЕТ

7W

DH703



AC
85-265V

30000
ЧАСОВ


IP65



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия
Нью-Йорк

Переключаемая
цветовая температура



2W

DH707

150Lm



3W

DH708

230Lm



**85-
265V**

30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP65



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

85-
265V

30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

LED

Серия
Дели



Переключаемая
цветовая температура



2700K 4000K 6400K

3W

DH113

170Lm

● 4000K



6W

DH500

55Lm



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия
Сингапур

Переключаемая
цветовая температура



2700K 4000K 6400K

12W

DH498

350Lm



24W

DH499

700Lm




**85-
265V**

30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP65



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

85-
260V

30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP54

Серия
Челси

белый | черный

3000K | 4000K

Светят
в две
стороны

4W

DH056



16W

DH057




4W

DH058



16W

DH059



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОД ЛАМПУ **MR16**

Серия
БОСТОН

2x35W

под лампу
GU10

IP54

DH0704



Светят
в две
стороны



2x35W

под лампу
GU10

IP65

DH0713

С датчиком
движения и
освещенности



Светят
в две
стороны



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА


GU10



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОД ЛАМПУ MR11

Серия
БОСТОН



белый | черный | серый

35W



DH023



Светят в одну
сторону

2x35W



DH024



Светят в две
стороны

2x35W



DH025



Светят в две
стороны


IP54

ГАРАНТИЯ

3

ГОДА

GU10



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия
Лос-Анджелес

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

10W

DH801


- 3000K
- 4000K



10W

DH802

- 3000K
- 4000K



IP54

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

LED



ТРОТУАРНЫЕ/ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ



3W

SP2801

- 3000K
- 4000K



6W

SP2802

- 3000K
- 4000K



10W

SP2803

- 3000K
- 4000K



20W

SP2804

- 3000K
- 4000K



IP67

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

LED



ТРОТУАРНЫЕ/ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОД ЛАМПУ **MR16**

7W
max.

SP3737

4000K
Лампа
в комплекте



7W
max.

SP3738

4000K
Лампа
в комплекте



IP65

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

GU10



ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ



3W

LL-822

- 2700K
- 6400K
- RGB



9W

LL-824


- 2700K
- 6400K
- RGB



IP68

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

LED



ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

1W

LL-2812

● 2700K



3W

LL-2813

● 2700K
● RGB



12W

LL-891

● RGB



IP68


ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

LED



ГРУНТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК НА КОЛЫШКЕ

НИЗКОВОЛЬТНЫЙ




УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

5W

SP2701


- 3000K
- 4000K



IP65

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

LED



ТРАНСФОРМАТОРЫ

ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

60W

LB502



200W

LB503



ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP54




ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ



ТАЙМЕР





ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ



ДРАЙВЕРЫ

ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	МОДЕЛЬ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
12W	LB1200	AC12V
22W	LB2200	AC12V
48W	LB4800	AC12V
20W	LB2001	AC24V
43W	LB4301	AC24V
96W	LB9601	AC24V



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP65

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА КОЛЫШКЕ

ПОД ЛАМПУ **MR16**

7W
max.

SP3735

4000K
Лампа
в комплекте



7W
max.

SP3736

4000K
Лампа
в комплекте



35W
max.

SP3739


Лампа
в комплект
не входит



IP65

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

GU10




ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА КОЛЫШКЕ

85-
265V

30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP65



В КОМПЛЕКТЕ 2 ВИДА КРЕПЛЕНИЯ:
-колышек для установки в грунт
-постамент для крепления на твердую поверхность.

7W

SP2713

- 2700K
- ЗЕЛЕНый




12W

SP2714

- 2700K
- ЗЕЛЕНый



ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА КОЛЫШКЕ



В КОМПЛЕКТЕ 2 ВИДА КРЕПЛЕНИЯ:

- колышек для установки в грунт
- постамент для крепления на твердую поверхность.

5W

SP2711

- 3000K
- 4000K
- ЗЕЛЕНый



8W

SP2712

- 3000K
- 4000K
- ЗЕЛЕНый
- RGB



195-
245V

IP65

LED



ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ LL-600

В КОМПЛЕКТЕ 2 ВИДА КРЕПЛЕНИЯ:

- колышек для установки в грунт
- постамент для крепления на твердую поверхность.



85-
265V

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP65

10W

- 2700K
- ЗЕЛЕНЫЙ

20W


- 2700K
- ЗЕЛЕНЫЙ

24W

- RGB

30W

- 2700K



ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ LL-601

В КОМПЛЕКТЕ 2 ВИДА КРЕПЛЕНИЯ:

- крепление на столб
- стяжка



20W

- 2700K
- ЗЕЛЕНый

24W

- RGB

30W


- 2700K



Мин. размер отверстия жесткого крепления на столб: 40x65 мм.
Макс. размер отверстия жесткого крепления на столб 65x65 мм.



Мин. диаметр мягкой металлической стяжки: 60 мм.
Макс. диаметр мягкой металлической стяжки: 280 мм.



85-
265V

50000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

IP65



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР LL-825

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ФАСАДНОЙ ПОДСВЕТКИ

8W

2700K

6400K

КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНый

СИНИЙ

ФИОЛЕТОВый



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

IP65

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

LED



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ФАСАДНОЙ ПОДСВЕТКИ

7/10/12/18/24/36W



2700K



6400K



КРАСНЫЙ



СИНИЙ

7/10W

LL-700




12/18W

LL-701



24/36W

LL-702



УГОЛ
РАСSEИВАНИЯ



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ФАСАДНОЙ ПОДСВЕТКИ

4/9/25/49W



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

2700K

6400K

ЗЕЛЕНЫЙ

КРАСНЫЙ

СИНИЙ

4W



LL-895

9W



LL-896

25W



LL-897

49W



LL-898

IP66

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

LED



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ФАСАДНОЙ ПОДСВЕТКИ

10/20/30W

● 2700K


○ 4000K

● 6000K

● ЗЕЛЕНЫЙ

10W


LL-886



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

20W


LL-887



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

30W

LL-888



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

IP65

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

LED



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ФАСАДНОЙ ПОДСВЕТКИ


NEW

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

LL-899




RGB +



WHITE

48/72/96W



УГОЛ
РАСSEИВАНИЯ



Работает с DMX контроллером.
Рекомендуем использовать LD150.
Монтаж – на кронштейн.




IP65

ГАРАНТИЯ

5

ЛЕТ

24V



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ФАСАДНОЙ ПОДСВЕТКИ

IP65

ГАРАНТИЯ

5

ЛЕТ

85-
265V



18W

LL-889



2700K
теплый свет



4000K
белый свет



6400K
холодный свет



красный



синий



RGB

36W

LL-890



2700K
теплый свет



6400K
холодный свет



красный



синий



ЗАЛИВАЮЩАЯ
ПОДСВЕТКА



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР LL-892

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ФАСАДНОЙ ПОДСВЕТКИ

IP65

ГАРАНТИЯ

5

ЛЕТ

24V



12W / 18W / 36W



RGB

Возможность подключения до 30-ти светильников в линию.

Поддерживает функции управления по протоколу DMX – 512 и рассчитан на работу от блока питания 24V DC. Рекомендованный контроллер для управления светильниками LD150.



Для работы необходимы коннекторы (приобретаются отдельно).



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ФАСАДНОЙ ПОДСВЕТКИ

NEW

ОБНОВЛЕННЫЕ

LL-893-1

Увеличение количества прожекторов в одной непрерывной линии!




ЗАЛИВАЮЩАЯ ПОДСВЕТКА

МОЩНОСТЬ	БЫЛО МАКС. ШТ В ЛИНИИ	СТАЛО МАКС. ШТ В ЛИНИИ
6 Вт	12 (24*)	48 (96*)
24 Вт	3 (6*)	12 (24*)

* при двустороннем подключении питания

6/24W



2700K
теплый свет

уже в продаже



4000K
белый свет

в июле-августе



6400K
холодный свет

уже в продаже



красный

под заказ



синий

под заказ

IP65

ГАРАНТИЯ

5

ЛЕТ

24V



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ФАСАДНОЙ ПОДСВЕТКИ

NEW

ОБНОВЛЕННЫЕ

LL-894-1

Увеличение количества прожекторов в одной непрерывной линии!



КОНТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

3/12W

МОЩНОСТЬ	БЫЛО МАКС. ШТ В ЛИНИИ	СТАЛО МАКС. ШТ В ЛИНИИ
3 Вт	16 (32*)	100 (200*)
12 Вт	4 (8*)	28 (56*)

* при двустороннем подключении питания



2700K
теплый свет

уже в продаже



4000K
белый свет

в июле-августе



6400K
холодный свет

уже в продаже



красный

под заказ



синий

под заказ

IP65

ГАРАНТИЯ

5

ЛЕТ

24V



07

**ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ FERON.PRO

30/50/100/150/200W



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

6400K

100V-
265V

120
LM/W

IP65

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

OSRAM

LEDs
Included



30W

3600Lm

50W

6000Lm

100W

12000Lm

150W

18000Lm

200W

24000Lm



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

С ИМПУЛЬСНЫМ ДРАЙВЕРОМ

175V-
265V

IP65

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

IC
ДРАЙВЕР

50W/100W

● 6400K

50W

LL-935


4500 Lm



100W


LL-936

9000 Lm



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

20/30/50W



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

 ЗЕЛЕНЫЙ

 КРАСНЫЙ

 СИНИЙ

20W

LL-902



50W

LL-905



30W

LL-903




IP65

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

LED



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

150 / 200 / 250 / 300W

150W

LL-923

15000 Lm



200W

LL-924

20000 Lm



250W

LL-925

25000 Lm



300W

LL-926

30000 Lm



IP65

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

LED



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

12-24-36-48V | ● 6400K

20W

LL-970

1800 Lm



50W

LL-971

4500 Lm



100W

LL-972

9000 Lm



30000
ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

IP65



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

50000
ЧАСОВ

IP65

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА




С ДАТЧИКОМ
ОСВЕЩЕННОСТИ

NEW

С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ



Встроенное фотореле автоматически регулирует включение и выключение света в зависимости от уровня окружающего освещения.



120°

УГОЛ
РАСSEИВАНИЯ

50W 4500 Lm

LL-980




30W 2700 Lm

LL-981



20W 1800 Lm

LL-982



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

IP65

30000
ЧАСОВ

120
LM/W

ГАРАНТИЯ
4
ГОДА

IC
ДРАЙВЕР

100-265V ДИАПАЗОН
НАПЯЖЕНИЯ

-40...+70°C РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

PF>0,95 КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

6400K

до 4 кВ ЗАЩИТА ОТ МИКРОСЕКУНДНЫХ
ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ

ITC ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

85-90% ПОВЫШЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА



Премиум светодиоды
SAMSUNG



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

LL-927

400W

LL-928

500W

NEW

500W

LL-930


1000W

NEW

1000W



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



УГОЛ
РАССЕЙВАНИЯ

500 / 750 / 1000W

500W

LL-932

60000 Lm



750W

LL-933

90000 Lm



1000W

LL-934

120000 Lm



IP65

ГАРАНТИЯ

4

ГОДА

LED



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SP7010

50W

100V-
270V


100
LM/W

IP65

ГАРАНТИЯ

3

ГОДА



3000K/4000K/5000K



5000K



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SP7020

50W

100V-
270V


100
LM/W

IP65

ГАРАНТИЯ

3

ГОДА



5000K



5000K



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ SP7030


50/100W

100V-
270V

120
LM/W

IP65

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



4000K/5000K

Возможность
поворота 60°



4000K/5000K



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ SP3050

80-200W

● ● 5000K | 4000K

85V-
265V

120
LM/W

IP65

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

80W

9600 Lm

● 5000K
● 4000K



100W

12000 Lm

● 5000K
● 4000K



120W

14400 Lm


● 5000K
● 4000K



150W

18000 Lm


● 5000K
● 4000K



200W

24000 Lm

● 5000K



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ SP3060

50-150W | ● 6400K

50W

6000 Lm

● 6400K



80W

9600 Lm

● 6400K



100W

12000 Lm

● 6400K



150W

18000 Lm

● 6400K



100V-
265V

120
LM/W

IP65

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ SP3070

30-200W

● 5000K | 4000K

90V-
300V

160
LM/W

IP66

ГАРАНТИЯ
7
ЛЕТ

30W

4800 Lm

● 5000K



50W

8000 Lm

● 5000K



80W

12800 Lm

● 5000K



100W

16000 Lm

● 5000K
● 4000K



120W

19200 Lm

● 5000K



150W

24000 Lm

● 5000K
● 4000K



200W

32000 Lm

● 5000K
● 4000K



Модели мощностью 100W и выше оснащены УЗИП, которое обеспечивает защиту от молниевых импульсных перенапряжений до 10кВт.



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

90V-
300V

180
LM/W

IP66

ГАРАНТИЯ
7
ЛЕТ

NEW

серия TR
Сделано в России



драйвер премиального качества и УЗИП гарантируют долговечность даже в суровых условиях окружающей среды

100W

18000Lm


● 5000K




150W

27000Lm

● 5000K



СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ AL1004



100/150/200W

ДЛЯ ВЫСОКИХ
ПОТОЛКОВ ОТ 4 МЕТРОВ

100W

- 4000K
- 6400K

12000 Lm

150W


- 4000K
- 6400K

18000 Lm


200W

- 4000K
- 6400K

24000 Lm



СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ AL1005



100/150/200W ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ ОТ 4 МЕТРОВ


- 100W**
 - 4000K
 - 6400K
 - 10000 Lm**
- 150W**
 - 4000K
 - 6400K
 - 15000 Lm**
- 200W**
 - 4000K
 - 6400K
 - 20000 Lm**



СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ AL1006

100/150/200W

ДЛЯ ВЫСОКИХ
ПОТОЛКОВ ОТ 4 МЕТРОВ



100W ● 5000K **12000Lm**

150W ● 5000K **18000Lm**

200W ● 5000K **24000Lm**




литой под давлением
алюминий

С помощью дополнительного
аксессуара светильники
можно устанавливать
накладным монтажом на стены
или потолки.



СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ AL1007




100/150/200W ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ ОТ 4 МЕТРОВ

100W ● 6400K **10000 Lm**

150W ● 6400K **15000 Lm**

200W ● 6400K **20000 Lm**





СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



100/150/200W

ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



4000K 5000K 6400K


120°/90°/60°

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



AL1010

арт. 53024




СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ AL1180

100/150/200W

100W ● 6400K **10000 Lm**

150W ● 6400K **15000 Lm**

200W ● 6400K **20000 Lm**



08

**СВЕТИЛЬНИКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия
Кантри

ДЛЯ БАНЬ, САУН, ХАММАМОВ



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ БАНЬ, САУН, ХАММАМОВ

IP65

60W
MAX.

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

E27



НББ 01-60-001
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

НББ 01-60-101
КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС



НББ 01-60-002
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

НББ 01-60-102
КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС




НББ 01-60-003
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

НББ 01-60-103
КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС

-45...+125°C РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

ТЕРМОСТОЙКОЕ СТЕКЛО



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW

ДЛЯ БАНЬ, САУН, ХАММАМОВ



60W
MAX.

НБП 03-60-001



60W
MAX.

НБП 03-60-002



100W
MAX.

НБП 03-100-001



60W
MAX.

НБП 04-60-001



60W
MAX.

НБП 04-60-002

-45...+125°C РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА


РАССЕИВАТЕЛЬ - СТЕКЛО

IP54

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



E27



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

-40...+45°C РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



НБП 01-60-012



НБП 01-60-002

РАССЕИВАТЕЛЬ - СТЕКЛО

НБО 05-100-001



100W
MAX.

IP44

РАССЕИВАТЕЛЬ - СТЕКЛО

IP54

60W
MAX.

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



E27



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

-40...+45°C РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

IP54

60W
MAX.

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



E27

С ФОТОШУМОВЫМ
ДАТЧИКОМ



НБП 06-60-001



НБП 06-60-101




НБП 06-60-002



НБП 06-60-102

РАССЕИВАТЕЛЬ - ПОЛИКАРБОНАТ

РАССЕИВАТЕЛЬ - ПОЛИКАРБОНАТ



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

-40...+45°C РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

IP54

60W
MAX.

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



С ФОТОШУМОВЫМ
ДАТЧИКОМ



НБП 06-60-001



НБП 06-60-101




НБП 06-60-002



НБП 06-60-102

РАССЕИВАТЕЛЬ - ПОЛИКАРБОНАТ

РАССЕИВАТЕЛЬ - ПОЛИКАРБОНАТ



NEW

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

-45...+40°C РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

IP54

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



E27



60W
MAX.

НСП 01-60-003

РАССЕИВАТЕЛЬ - ПОЛИЭТИЛЕН

Отличная ударопрочность
благодаря пластиковому
корпусу.



100W
MAX.

НСП 02-100-003

РАССЕИВАТЕЛЬ - СТЕКЛО

Корпус выполнен из стали,
стеклянный рассеиватель
защищён решёткой.




200W
MAX.

НСП 41-200-003

РАССЕИВАТЕЛЬ - СТЕКЛО

Корпус выполнен из стали,
стеклянный рассеиватель
защищён решёткой.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВЫВЕСКИ И СВЕТИЛЬНИКИ



С РЕЖИМОМ РАБОТЫ DC



С РЕЖИМОМ РАБОТЫ AC/DC



ИМЕЮТ ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

09

**ПРАЗДНИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

БЕЛТ-ЛАЙТ



80/40W

CL50-8/CL50-13

8/13 МЕТРОВ

40/16W

CL50-13-1/CL50-25-1

13/25 МЕТРОВ



37/9W

CL25-25/CL25-100

25/100 МЕТРОВ

37/18W

CL50-50/CL50-100

50/100 МЕТРОВ



IP65

ГАРАНТИЯ

1

ГОД



E27



10

**ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

ИНФРАКРАСНЫЕ



SEN11

накладной
до 1200W



SEN18

накладной
до 1200W



SEN15

накладной
до 1200W



SEN29

накладной
до 2200W



SEN5

накладной
до 1200W



SEN55

встраиваемый
до 1200W




SEN50

встраиваемый
до 800W



SEN19

накладной
до 2000W



БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

IP40 **EK60** до **60W**

10W В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ



1500mAh (Li-ion)
АККУМУЛЯТОР



1-3 ЧАСА
ОТ БАТАРЕИ



IP65 **EK150** **50-150W**

50-150W В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ



6000mAh (LifePo4)
АККУМУЛЯТОР



1-3 ЧАСА
ОТ БАТАРЕИ



IP65 **EK150** **100-250W**

100-250W В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ



12000mAh (LifePo4)
АККУМУЛЯТОР



1-2,5 ЧАСА
ОТ БАТАРЕИ



БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

IP40 EK40 10-40W
10-40W

В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ



4400mAh (Li-ion)
АККУМУЛЯТОР

1-3 ЧАСА
ОТ БАТАРЕИ



IP40 EK50 10-50W
7W

В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ



2200mAh (Li-ion)
АККУМУЛЯТОР

2 ЧАСА
ОТ БАТАРЕИ



IP40 EK51 3-50W
3-50W

В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ



2000mAh (Li-ion)
АККУМУЛЯТОР

2 ЧАСА
ОТ БАТАРЕИ



IP40 EK100 3-100W
3/5/8W

В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ



2200mAh (Li-ion)
АККУМУЛЯТОР

3 ЧАСА
ОТ БАТАРЕИ



ТАЙМЕРЫ-РЕЛЕ

Позволяют автоматически или вручную включать и выключать освещение и электроприборы в помещениях и на улице, упрощая управление техникой.

TM100

1-зонный

Резистивная нагрузка

9200W

Индуктивная нагрузка

6900W

TM101

2-зонный

Резистивная нагрузка

13800W

Индуктивная нагрузка

9200W



230V

IP65

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА





**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**