




feron

каталог уличного освещения



Светотехническая продукция под торговой маркой Feron известна в России и на территории СНГ с 1999 года. За 26 лет светотехника Feron зарекомендовала себя, как надежное, отвечающее всем запросам своего времени, светотехническое оборудование.

АССОРТИМЕНТ

Широкий и современный ассортимент позволяет создавать комплексные решения для освещения:

- квартир и домов;
- торговых, офисных и складских помещений;
- парков, аллей и придомовой территории;
- автомобильных дорог;
- торговых центров, кафе и ресторанов;
- школ и детских садов.

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Автоматизированная система управления складом позволяет собрать заказ за 20 минут. А развитая логистическая сеть компании Feron и поддержка продаж региональными представителями, менеджерами проектных продаж и инженерами-светотехниками обеспечат конкурентное преимущество вашего отдела продаж.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Компания Feron ответственно подходит к выбору поставщиков комплектующих, проводя тестирования образцов и партий продукции как в сертифицированных лабораториях в России и за рубежом, так и в собственной лаборатории, которая оснащена уникальным для российского рынка оборудованием.

СТРОИТЕЛЯМ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМ

Компания Feron осуществляет внутреннее, архитектурное, ландшафтное проектирование осветительных установок с применением автоматизированного программного продукта DIALux Evo.

Целью проектирования является разработка оптимальной и энергоэффективной системы освещения для выполнения поставленной задачи.

Наши инженеры-светотехники произведут подбор наиболее подходящего оборудования в короткий срок.

СОДЕРЖАНИЕ



ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.....	2
НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.....	52
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ.....	58
САДОВО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.....	68
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ И УЛИЦ.....	112
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.....	120
УЛИЧНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V.....	126
ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.....	132
ЛАМПЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.....	136




ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





«Нью-Йорк»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48099	DH101	6	450	3000	6×SMD	170×40×80	белый	20
48100	DH101	6	450	3000	6×SMD	170×40×80	черный	20
06311	DH101	6	450	4000	6×SMD	170×40×80	белый	20
06310	DH101	6	450	4000	6×SMD	170×40×80	черный	20



DH101

«Нью-Йорк»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48309	DH701	4	300	3000	4×SMD	115×35×80	белый	20
48313	DH701	4	300	3000	4×SMD	115×35×80	черный	20
48310	DH701	4	300	4000	4×SMD	115×35×80	белый	20
48311	DH701	4	300	4000	4×SMD	115×35×80	черный	20



DH701



DH110



«Нью-Йорк»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – полистирол.

IP54					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11704	DH110	6	600	4000	6×SMD3030	120×35×120	черный	20

DH707, DH708



«Нью-Йорк»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.

IP65					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51829	DH707	2	150	3000/4000/6400	2×SMD	105×60×60	черный	50
51830	DH708	3	230	3000/4000/6400	3×SMD	165×60×60	черный	50



«Нью-Йорк»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло, акрил.

Видео на
RUTUBE



IP65					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51410	DH901	8	700	3000	4×SMD	112×79×43	черный	50
51411	DH901	8	700	4000	4×SMD	112×79×43	черный	50
51412	DH902	12	950	3000	6×SMD	168×79×43	черный	20
51413	DH902	12	950	4000	6×SMD	168×79×43	черный	20



DH902



DH901

«Дели»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



Видео на
RUTUBE

IP54					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
06316	DH103	2×3	400	4000	2×COB	63×80×142	черный	40



DH103



DH500



«Дели»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.

IP65					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51828	DH500	6	55	3000/4000/6400	1×COB	85×80×100	черный	50

DH506



Видео на RUTUBE



«Дели»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.

IP54					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48364	DH506	6	170	4000	2×COB	80×45×170	черный	50
48365	DH506	6	170	3000	2×COB	80×45×170	белый	50



DH508

«Дели»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.
Лампа в комплект не входит.



Видео на
RUTUBE

IP54	GX53	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	~40°C...+40°C	24
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ




Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51329	DH508	13	GX53	105×60×105	черный	40

«Оклэнд»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.

IP54	175-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	~40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ



DH109

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11667	DH109	5	520	4000	2×COB	95×100×280	черный	20
48312	DH109	5	520	4000	2×COB	95×100×280	белый	20



DH107, DH108, DH502



DH108



DH502



DH107

Видео на
RUTUBE



«Мельбурн»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



175-265V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
06349	DH107	12	720	4000	60×SMD2835	160×160×120	черный	12
06350	DH108	12	720	4000	60×SMD2835	160×100×160	черный	12
11686	DH502	12	540	4000	24×5730SMD	260×125×125	черный	12

DH501



«Мельбурн»

Материал корпуса – металл.
Материал рассеивателя – пластик.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11685	DH501	15	E27	E27	260×125×125	черный	12



«Сингапур»

Материал корпуса – металл.
Материал рассеивателя – поликарбонат.

IP54	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	~40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11703	DH503	14	1000	4000	70×SMD2835	145×145×145	черный	20

DH503



«Сингапур»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.

IP65	85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	~40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51962	DH511	9	500	3000/4000/6400	16×SMD	150×81×140	черный	20

DH511



«Сингапур»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.

IP65	85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	~40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51831	DH498	12	350	3000/4000/6400	48×SMD	130×47×165	черный	20
51832	DH499	24	700	3000/4000/6400	96×SMD	130×47×240	черный	20


DH498, DH499



DH498



DH499



Оживающее фото



DH012



Видео на RUTUBE



«Майами»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.

IP54

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48097	DH012	6	450	3000	2×COB	100×100×100	белый	20
48098	DH012	6	450	3000	2×COB	100×100×100	черный	20
11871	DH012	6	450	4000	2×COB	100×100×100	белый	20
11870	DH012	6	450	4000	2×COB	100×100×100	черный	20

DH013



«Майами»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.

IP54

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11873	DH013	6	450	4000	2×COB	100×115×135	белый	20
11872	DH013	6	450	4000	2×COB	100×115×135	черный	20



«Челси»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.



Видео на
RUTUBE

IP54					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	85-260V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51495	DH056	4	380	3000	12xSMD	55x45x95	белый	50
51493	DH056	4	380	3000	12xSMD	55x45x95	черный	50
51496	DH056	4	380	4000	12xSMD	55x45x95	белый	50
51494	DH056	4	380	4000	12xSMD	55x45x95	черный	50
51487	DH057	16	1400	3000	32xCOB+SMD	80x75x185	белый	20
51485	DH057	16	1400	3000	32xCOB+SMD	80x75x185	черный	20
51488	DH057	16	1400	4000	32xCOB+SMD	80x75x185	белый	20
51486	DH057	16	1400	4000	32xCOB+SMD	80x75x185	черный	20

DH056, DH057



«Челси»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.



Видео на
RUTUBE

IP54					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	85-260V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51491	DH058	4	380	3000	12xSMD	55x45x95	белый	50
51489	DH058	4	380	3000	12xSMD	55x45x95	черный	50
51492	DH058	4	380	4000	12xSMD	55x45x95	белый	50
51490	DH058	4	380	4000	12xSMD	55x45x95	черный	50
51483	DH059	16	1400	3000	32xCOB+SMD	80x75x185	белый	20
51481	DH059	16	1400	3000	32xCOB+SMD	80x75x185	черный	20
51484	DH059	16	1400	4000	32xCOB+SMD	80x75x185	белый	20
51482	DH059	16	1400	4000	32xCOB+SMD	80x75x185	черный	20

DH058, DH059





DH052



Видео на
RUTUBE



«Бостон»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48471	DH052	6	400	3000	1×COB	55×55×65	черный	50
48470	DH052	6	400	4000	1×COB	55×55×65	черный	50

DH053



Видео на
RUTUBE



«Бостон»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48477	DH053	2×5	800	3000	2×COB	55×55×100	черный	40
48476	DH053	2×5	800	4000	2×COB	55×55×100	черный	40



DH054

«Бостон»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Видео на
RUTUBE



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48483	DH054	6	400	3000	1×COB	55×55×65	черный	50
48482	DH054	6	400	4000	1×COB	55×55×65	черный	50

DH055

«Бостон»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Видео на
RUTUBE



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48487	DH055	2×5	800	3000	2×COB	55×55×100	черный	40
48486	DH055	2×5	800	4000	2×COB	55×55×100	черный	40



DH014



Видео на
RUTUBE



«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11866	DH014	35	MR16	GU10	78×68×100	черный	40
11867	DH014	35	MR16	GU10	78×68×100	серый	40
48339	DH014	35	MR16	GU10	68×78×100	белый	40

DH015



Видео на
RUTUBE



«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11883	DH015	35	MR16	2×GU10	68×78×160	черный	20
11884	DH015	35	MR16	2×GU10	68×78×160	серый	20
48340	DH015	35	MR16	2×GU10	68×78×160	белый	20



«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



Видео на
RUTUBE



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48326	DH050	35	MR16	GU10	68×78×100	белый	40
48324	DH050	35	MR16	GU10	68×78×100	серый	40
48325	DH050	35	MR16	GU10	68×78×100	черный	40

DH050



«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



Видео на
RUTUBE



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48330	DH051	35	MR16	2×GU10	68×78×160	черный	20
48328	DH051	35	MR16	2×GU10	68×78×160	белый	20
48327	DH051	35	MR16	2×GU10	68×78×160	серый	20

DH051





DH014-P, DH015-P Feron.ONE



Видео на
RUTUBE



«Бостон»

Материал корпуса – пластик, стекло.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



220-240V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51543	DH014-P	15	MR16	GU10	92×68×80	черный	40
51545	DH015-P	2×15	MR16	2×GU10	92×68×150	черный	20

DH050-P, DH051-P Feron.ONE



Видео на
RUTUBE



«Бостон»

Материал корпуса – пластик, стекло.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



220-240V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51544	DH050-P	15	MR16	GU10	80×68×92	черный	40
51546	DH051-P	2×15	MR16	2×GU10	92×68×150	черный	20



DH023

«Бостон»

Материал корпуса – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.

Видео на
RUTUBE

IP54

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51308	DH023	35	MR11	GU10	60×50×110	черный	50
51309	DH023	35	MR11	GU10	60×50×110	серый	50
51310	DH023	35	MR11	GU10	60×50×110	белый	50



DH024

«Бостон»

Материал корпуса – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.

IP54

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51311	DH024	2×35	MR11	2×GU10	60×50×160	черный	40
51312	DH024	2×35	MR11	2×GU10	60×50×160	серый	40
51313	DH024	2×35	MR11	2×GU10	60×50×160	белый	40





DH025



Видео на
RUTUBE



«Бостон»

Материал корпуса – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51305	DH025	2×35	MR11	2×GU10	65×60×160	черный	40
51306	DH025	2×35	MR11	2×GU10	65×60×160	серый	40
51307	DH025	2×35	MR11	2×GU10	65×60×160	белый	40

DH0705, DH0706, DH0707, DH0708



DH0706

DH0705,
DH0707

DH0708

«Бостон»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11659	DH0705	10	800	3000	1×COB	90×150×160	черный	20
11660	DH0706	10	1600	3000	2×COB	90×150×255	серый	20
11662	DH0706	10	1600	3000	2×COB	90×150×255	черный	20
11661	DH0706	10	1600	4000	2×COB	90×150×255	черный	20
11663	DH0707	15	1200	3000	1×COB	110×170×200	черный	20
11664	DH0708	15	2400	3000	2×COB	110×190×300	серый	10
11666	DH0708	15	2400	3000	2×COB	110×190×300	черный	10
11665	DH0708	15	2400	4000	2×COB	110×190×300	черный	10



с датчиком освещенности/движения DH0713

«Бостон»

Материал – алюминий, стекло, пластик.
Без лампы в комплекте.

IP65	GU10	220-240V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	24
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ					МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51964	DH0713	2×35	MR16	2×GU10	106×60×192	черный	30




«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.

IP44	GU10	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	24
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ					МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11673	DH0704	35	MR16	GU10	103×60×163	белый	20
11881	DH0704	35	MR16	GU10	103×60×163	черный	20
11882	DH0704	35	MR16	GU10	103×60×163	серый	20



DH0704

«Бостон»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.

IP54	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ				СРОК СЛУЖБЫ	МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48352	DH0709	9	850	2700	9×SMD3030	110×170×200	черный	20
48353	DH0709	9	850	4000	9×SMD3030	110×170×200	черный	20
48354	DH0710	2×9	1500	2700	18×SMD3030	110×170×300	черный	10
48355	DH0710	2×9	1500	4000	18×SMD3030	110×170×300	черный	10

DH0709, DH0710



DH0710



DH0711, DH0712

«Бостон»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



IP54	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48356	DH0711	18	1600	2700	18×SMD3030	145×210×200	черный	12
48357	DH0711	18	1500	4000	18×SMD3030	145×210×200	черный	12
48358	DH0712	2×18	3000	2700	36×SMD3030	145×210×300	черный	8
48359	DH0712	2×18	3200	4000	36×SMD3030	145×210×300	черный	8

DH1201, DH1202, DH1203

«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



Видео на RUTUBE



IP54	GX53	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ					ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51326	DH1201	35	GX53	GX53	95×45×110	черный	40
51327	DH1202	35	GX53	GX53	92×70×115	черный	40
51328	DH1203	2×35	GX53	2×GX53	95×45×200	черный	40



«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



Видео на
RUTUBE



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V




КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ



DH0701, DH0702

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
06296	DH0701	60	E27	E27	155×90×160	черный	10
06297	DH0701	60	E27	E27	155×90×160	серый	10
06295	DH0702	60	E27	2×E27	155×90×260	серый	10
06294	DH0702	60	E27	2×E27	155×90×260	черный	10

«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



Видео на
RUTUBE



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C




ГАРАНТИЯ



DH1703

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48319	DH1703	35	MR16	GU10	100×60×150	белый	40
48320	DH1703	35	MR16	GU10	100×60×150	серый	40
48329	DH1703	35	MR16	GU10	100×60×150	черный	40



DH1704




«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48323	DH1704	35	MR16	GU10	85×85×165	белый	40
48321	DH1704	35	MR16	GU10	85×85×165	серый	40
48322	DH1704	35	MR16	GU10	85×85×165	черный	40

DH1301, DH1302, DH1303, DH1305



«Бостон»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51330	DH1301	40	E27	E27	145×90×200	черный	20
51331	DH1302	40	E27	2×E27	145×90×320	черный	10
51332	DH1303	40	E27	E27	90×90×300	черный	10
51333	DH1305	40	E27	E27	90×90×800	черный	10



DH1001, DH1002, DH1005, DH1006

«Рио»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GX53



230V




КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ
24 МЕСЯЦА



DH1001



DH1002



DH1005



DH1006

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48315	DH1001	15	GX53	GX53	120×85×146	белый	20
11708	DH1001	15	GX53	GX53	120×85×146	черный	20
11709	DH1002	15	GX53	2×GX53	120×85×204	черный	20
48316	DH1002	15	GX53	2×GX53	120×85×204	белый	20
11710	DH1005	15	GX53	GX53	155×85×600	черный	10
11711	DH1006	15	GX53	2×GX53	230×85×600	черный	6

DH0201, DH0205, DH0206, DH0207, DH0208



Видео на
RUTUBE

«Берлин»

Материал – металл, пластик.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V




КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦА



DH0207
датчик
освещенности /
движения



DH0206
розетка



DH0201



DH0205



DH0208

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11680	DH0201	15	E27	E27	120×80×200	черный	20
11681	DH0205	15	E27	E27	80×80×450	черный	12
11682	DH0206	15	E27	E27	80×80×450	черный	12
11683	DH0207	15	E27	E27	80×80×450	черный	12
11684	DH0208	15	E27	E27	80×80×750	черный	10



DH0901, DH0902, DH0905

«Торонто»

Материал – металл, стекло.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V




КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



DH0901



DH0902



DH0905

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11655	DH0901	60	E27	E27	175×108×220	черный	10
11653	DH0902	2×60	E27	2×E27	175×108×340	черный	10
11657	DH0905	60	E27	E27	108×108×800	черный	6

DH0903, DH0904, DH0908



Видео на
RUTUBE

«Сиэтл»

Материал – металл, стекло.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V




КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



DH0904



DH0903



DH0908

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11654	DH0903	2×60	E27	2×E27	175×108×340	черный	10
11656	DH0904	60	E27	E27	175×108×220	черный	10
11658	DH0908	60	E27	E27	108×108×800	черный	6

DH1701, DH1702, DH0809, DH0810

«Сеул»

Материал – металл, пластик (DH0809, DH0810),
стекло (DH1701, DH1702).
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V




КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



DH1701



DH1702

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48317	DH1701	35	E27	GU10	110×100×155	черный	20
48318	DH1702	2×35	E27	2×GU10	110×105×230	черный	20
48341	DH0809	60	E27	E27	90×90×600	черный	10
48342	DH0810	60	E27	E27	90×90×200	черный	10



DH0810




DH0809

* на модели DH1701, DH1702 гарантия 24 месяца



DH0806, DH0807, DH0808



DH0806



DH0807



DH0808


«Сеул»

Материал – металл, пластик (DH0808),
стекло (DH0806, DH0807).
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41153	DH0806	60	E27	E27	110×65×195	черный	10
41154	DH0807	2×60	E27	2×E27	110×65×300	черный	10
41155	DH0808	60	E27	E27	110×65×600	черный	10

DH0800, DH0801, DH0802, DH0805



DH0802



DH0801



DH0805



DH0800

«Сан-Франциско»

Материал – алюминий, каленое стекло.
Без лампы в комплекте.




Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41915	DH0800	60	E27	E27	108×108×206	черный	6
41916	DH0800	60	E27	E27	108×108×206	серый	6
06301	DH0801	60	E27	E27	175×108×220	серый	10
06300	DH0801	60	E27	E27	175×108×220	черный	10
06298	DH0802	2×60	E27	2×E27	175×108×320	черный	10
06299	DH0802	2×60	E27	2×E27	175×108×320	серый	10
06303	DH0805	60	E27	E27	108×108×800	серый	6
06302	DH0805	60	E27	E27	108×108×800	черный	6



DH0806-P, DH0807-P, DH0808-P Feron.ONE

Видео на
RUTUBE

«Сеул»

Материал – пластик.
Без лампы в комплекте.

DH0806-P



DH0807-P



DH0808-P



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51538	DH0806-P	15	MR16	GU10	110×105×225	черный	30
51539	DH0807-P	2×15	MR16	2×GU10	110×105×300	черный	20
51542	DH0808-P	15	MR16	GU10	140×95×600	черный	12

DH1701-P, DH1702-P Feron.ONE

«Сеул»

Материал – пластик.
Без лампы в комплекте.Видео на
RUTUBE

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51541	DH1701-P	15	MR16	GU10	110×100×185	черный	30
51540	DH1702-P	2×15	MR16	2×GU10	110×100×220	черный	20




DH1701-P



DH1702-P

DH0801-P, DH0802-P, DH0804-P Feron.ONE

«Сан-Франциско»

Материал – пластик, стекло.
Без лампы в комплекте.

DH0801-P



DH0802-P



DH0804-P



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51548	DH0801-P	10	E27	E27	165×102×195	черный	30
51547	DH0802-P	2×10	E27	2×E27	165×102×335	черный	20
51549	DH0804-P	10	E27	E27	150×150×600	черный	6



DH0601, DH0602



DH0601

DH0602

«КИОТО»

Материал – алюминий, пластик.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры Л×Ш×Н, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11874	DH0601	18	E27	E27	80×120×245	черный	10
11876	DH0602	18	E27	E27	80×120×245	черный	10

DH0604, DH0605, DH0606



DH0604

DH0605



DH0606

Видео на
RUTUBE



«КИОТО»

Материал – алюминий, пластик.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры Л×Ш×Н, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51334	DH0604	13	GX53	GX53	110×110×103	черный	20
51335	DH0605	13	GX53	GX53	110×110×103	черный	20
51336	DH0606	13	GX53	GX53	110×110×103	черный	20



DH1401, DH1402, DH1405

«Кельн»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51736	DH1401	60	E27	E27	101×118×202	черный	10
51737	DH1402	2×60	E27	2×E27	101×118×355	черный	10
51738	DH1405	60	E27	E27	101×100×600	черный	10



DH1401



DH1402



DH1405

DH1101, DH1121, DH1105, DH1106

«Сидней»

Материал – алюминий, акрил.
Без лампы в комплекте.



Видео на
RUTUBE



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51233	DH1101	15	MR16	GU10	60×60×200	черный	40
51231	DH1105	15	MR16	GU10	60×60×500	черный	8
51232	DH1106	15	MR16	GU10	60×60×900	черный	4
51234	DH1121	15	MR16	GU10	60×60×280	черный	25



DH1121



DH1101



DH1105



DH1106



DH1801, DH1802, DH1803, DH1805



DH1805



DH1803



DH1802



DH1801

«Шанхай»

Материал – алюминий, стекло, пластик.
Без лампы в комплекте.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры Л×Ш×Н, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51992	DH1801	28	E27	E27	120×90×195	черный	12
51993	DH1802	2×28	E27	2×E27	120×90×335	черный	8
51994	DH1803	28	E27	E27	90×90×300	черный	12
51995	DH1805	28	E27	E27	90×90×800	черный	8

DH1601, DH1602, DH1604, DH1605



DH1605



DH1604



DH1602



DH1601

«Париж»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло, акрил.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



85-265V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры Л×Ш×Н, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51988	DH1601	12	900	4000	24×SMD2835	180×150×180	черный	20
51989	DH1602	24	1600	4000	48×SMD2835	180×150×230	черный	10
51990	DH1604	12	900	4000	24×SMD2835	150×150×135	черный	20
51991	DH1605	12	900	4000	24×SMD2835	150×150×600	черный	10



«Берген»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.

IP65	AC85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	~40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ



Грунтовый держатель и постамент в комплекте



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51769	DH702	7	120	2700	1×COB	200×200×680	черный	12
51770	DH702	7	120	2700	1×COB	200×200×680	коричневый	12

«Берген»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.

IP65	AC85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	~40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51981	DH704	6	120	4000	30×COB	260×260×660	коричневый	10
51980	DH704	6	120	4000	30×COB	260×260×660	черный	10





DH104, DH105, DH106




DH106



DH104



DH105



«Токио»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
06318	DH104	7	450	4000	35×SMD2835	150×50×150	белый	20
06317	DH104	7	450	4000	35×SMD2835	150×50×150	черный	20
06320	DH105	12	600	4000	60×SMD2835	180×50×180	белый	20
06319	DH105	12	600	4000	60×SMD2835	180×50×180	черный	20
06348	DH106	7	420	4000	40×SMD2835	145×100×640	черный	6



DH601, DH602, DH603

«Дубай»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – акрил.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I




-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



DH601



DH602



DH603

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11705	DH601	5	250	4000	1×COB	100×50×270	черный	12
11706	DH602	5	250	4000	1×COB	50×50×400	черный	6
11707	DH603	5	250	4000	1×COB	50×50×800	черный	6

DH301, DH401, DH402



Видео на
RUTUBE

«Лос-Анджелес»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



175-265V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I




-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



DH401



DH301



DH402

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11670	DH301	10	530	4000	1×COB	105×105×600	черный	6
11671	DH401	10	502	4000	1×COB	108×108×400	черный	10
11672	DH402	10	510	4000	1×COB	108×108×600	черный	10



DH2001, DH2002, DH2003



DH2003



DH2002



DH2001



«Миконос»

Материал корпуса – металл.
Материал рассеивателя – акрил.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



220-240V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48019	DH2001	15	750	4000	75×SMD2835	500×90×45	черный	10
48016	DH2001	15	750	3000	75×SMD2835	500×90×45	черный	10
48017	DH2002	30	1500	3000	150×SMD2835	1000×90×45	черный	8
48020	DH2002	30	1500	4000	150×SMD2835	1000×90×45	черный	8
48018	DH2003	45	2250	3000	225×SMD2835	1500×90×45	черный	6
48021	DH2003	45	2250	4000	225×SMD2835	1500×90×45	черный	6



DH3001, DH3002, DH3003



«Корфу»

Материал корпуса – металл.
Материал рассеивателя – акрил.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



220-240V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Видео на
RUTUBE



DH3001

DH3002

DH3003

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48022	DH3001	15	525	3000	75×SMD2835	500×50×45	черный	10
48025	DH3001	15	525	4000	75×SMD2835	500×50×45	черный	10
48023	DH3002	30	1050	3000	150×SMD2835	1000×50×45	черный	8
48026	DH3002	30	1050	4000	150×SMD2835	1000×50×45	черный	8
48024	DH3003	45	1575	3000	225×SMD2835	1500×50×45	черный	6
48027	DH3003	45	1575	4000	225×SMD2835	1500×50×45	черный	6



DH022, DH027

«Техно»

Материал – нержавеющая сталь, пластик.
Без лампы в комплекте.




Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11809	DH022-450	18	E27	E27	75×75×450	сталь	12
11810	DH022-650	18	E27	E27	75×75×650	сталь	12
11808	DH022-1100	18	E27	E27	75×75×1100	сталь	6
11815	DH027-450	18	E27	E27	118×118×450	сталь	12
11816	DH027-650	18	E27	E27	118×118×650	сталь	12
11814	DH027-1100	18	E27	E27	118×118×1100	сталь	6

Рассеиватель для серии DH022



REF700



DH022

DH027


DH021, DH021-B, DH026-B

«Техно»

Материал – нержавеющая сталь, пластик.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11805	DH021	18	E27	E27	75×75×400	сталь	20
11807	DH021-B	18	E27	E27	140×75×380	сталь	12
11813	DH026-B	18	E27	E27	142×118×300	сталь	12



DH026-B

DH021-B

DH021



Видео на
RUTUBE

«Техно»


Материал – нержавеющая сталь, пластик.
Без лампы в комплекте.



Рассеиватель для серии DH042



REF701



DH042

DH047

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51523	DH042-450	18	E27	E27	76×76×450	черный	12
51524	DH042-650	18	E27	E27	76×76×650	черный	12
51525	DH042-1100	18	E27	E27	76×76×1100	черный	6
51527	DH047-450	18	E27	E27	76×76×450	черный	12
51528	DH047-650	18	E27	E27	76×76×650	черный	12
51529	DH047-1100	18	E27	E27	76×76×1100	черный	6



DH041, DH041-B, DH046-B

«Техно»

Материал – нержавеющая сталь, пластик.
Без лампы в комплекте.

Видео на
RUTUBE



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51521	DH041	18	E27	E27	76×76×400	черный	20
51522	DH041-B	18	E27	E27	143×76×335	черный	12
51526	DH046-B	18	E27	E27	165×116×335	черный	12



DH046-B



DH041-B



DH041

DH017, DH018

«Техно»

Материал – нержавеющая сталь, пластик.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11879	DH017	60	E27	E27	60×160×220	серый	12
11880	DH018	60	E27	E27	60×160×220	серый	12



DH018



DH017

DH020

«Техно»

Материал – нержавеющая сталь, пластик.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11862	DH020	20	GX53	GX53	140×140×50	сталь	30



DH030


«Техно»

Материал – нержавеющая сталь, пластик.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11868	DH030	40	E27	E27	75×270×270	черный	12
11869	DH030	40	E27	E27	75×270×270	серый	12





DH1501, DH1502

«Техно»

Материал – алюминий, стекло.
Без лампы в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51739	DH1501	30	MR16	GU10	79×90×131	черный	30
51740	DH1502	2×30	MR16	2×GU10	79×116×233	черный	10



DH1501



DH1502

DH504, DH505

«Техно»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48360	DH504	4	220	4000	SMD2835	115×27×88	черный	40
48361	DH504	4	220	3000	SMD2835	115×27×88	белый	40
48363	DH505	8	460	3000	SMD2835	175×27×90	белый	20
48362	DH505	8	460	4000	SMD2835	175×27×90	черный	20



DH504



DH505

DH010, DH011

«Техно»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло (DH011), пластик (DH010).



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11864	DH010	2×6	840	4000	2×SMD2835	50×175×107	черный	20
11865	DH011	5	350	4000	1×COB	220×130×55	черный	12



DH011



DH010

DH509, DH510, DH703

«Техно»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – пластик (DH509), стекло (DH510, DH703).



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51762	DH509	6	390	2700/4000/6400	2×COB	100×45×170	чёрный	20
51763	DH510	3	190	2700/4000/6400	1×COB	100×45×100	чёрный	20
51768	DH703	7	420	4000	1×COB	100×100×600	черный	8



DH510



DH509



DH703



Материал корпуса – алюминий.

Материал рассеивателя – матовый акриловый полимер.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L×W1×H1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
12000	LN201A	1	13	5000	110×44×48	104×41×48	серебро	60

LN201A



«ЧИКАГО»

Материал корпуса – алюминий.

Материал рассеивателя – стекло.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51951	DH203-1	5	80	4000	30×SMD	117×117×32	серый	50
51952	DH203-1	5	80	4000	30×SMD	117×117×32	черный	50
51953	DH204-1	5	80	4000	30×SMD	117×117×32	серый	50
51954	DH204-1	5	80	4000	30×SMD	117×117×32	черный	50

DH203-1, DH204-1



DH203-1



DH204-1


Материал корпуса – нержавеющая сталь, пластик.

Материал рассеивателя – матовый акриловый полимер.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L×W1×H1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
40519	LN010	1	10	3000	50×50×87	43×43×80	хром	50
40520	LN011	1	11	3000	50×50×87	43×43×80	хром	50

LN010, LN011



LN010

LN011

Материал корпуса – алюминий, пластик.

Материал рассеивателя – стекло.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L×W1×H1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51955	LN012-1	5	80	4000	170×53×70	160×60×50	серый	30
51956	LN012-1	5	80	4000	170×53×70	160×60×50	черный	30

LN012-1



Материал корпуса – алюминий, пластик.

Материал рассеивателя – стекло.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L×W1×H1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51957	LN013-1	3	80	4000	86×86×63	68×68×60	серый	50
51958	LN013-1	3	80	4000	86×86×63	68×68×60	черный	50

LN013-1



Предназначены для подсветки лестничного марша, стен и небольших декоративных ниш в тёмное время суток. Особенно актуальны для подсветки лестниц с крутым подъёмом или для полуvinтовых конструкций.

Встраиваемые светильники со светодиодами источниками света предназначены для подсветки лестничного марша, стен и небольших декоративных ниш. Устанавливаются непосредственно в стены из кирпича или бетона.

Предназначены для подсветки лестничного марша, стен и небольших декоративных ниш в тёмное время суток. Особенно актуальны для подсветки лестниц с крутым подъёмом или для полуvinтовых конструкций. Светильники предназначены для установки в стенах из кирпича или бетона и поставляются в комплекте с монтажной коробкой.

Предназначены для подсветки лестничного марша, стен и небольших декоративных ниш в тёмное время суток. Особенно актуальны для подсветки лестниц с крутым подъёмом или для полуvinтовых конструкций. Светильники предназначены для установки в стенах из кирпича или бетона и поставляются в комплекте с монтажной коробкой.



SP4111, SP4112, SP4113, SP4114



SP4112



SP4111

Видео на
RUTUBE



Светильники предназначены для декоративной и ориентирующей подсветки. Встраиваются в грунт вдоль тротуарных дорожек, непосредственно в сами дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гостиниц и ТРЦ. Выдерживают нагрузку до 2 тонн. RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.

Монтаж – встраиваемый.
Материал корпуса – алюминий, сталь.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



УГОЛ
РАСSEИВАНИЯ



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-20°C...+25°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры Д×Н, мм	Монтажные размеры Д1×Н1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32014	SP4111	3	-	RGB	3×HPL	Ø100×80	Ø70×80	металлик	30
32012	SP4111	3	220	2700	3×HPL	Ø100×80	Ø70×80	металлик	30
32013	SP4111	3	240	6400	3×HPL	Ø100×80	Ø70×80	металлик	30
32017	SP4112	6	-	RGB	6×HPL	Ø120×90	Ø90×87	металлик	30
32112	SP4112	6	-	зеленый	6×HPL	Ø120×90	Ø90×87	металлик	30
32015	SP4112	6	450	2700	6×HPL	Ø120×90	Ø90×87	металлик	30
32016	SP4112	6	480	6400	6×HPL	Ø120×90	Ø90×87	металлик	30
32020	SP4113	9	-	RGB	9×HPL	Ø160×90	Ø110×85	металлик	12
32018	SP4113	9	700	2700	9×HPL	Ø160×90	Ø110×85	металлик	12
32019	SP4113	9	720	6400	9×HPL	Ø160×90	Ø110×85	металлик	12
32021	SP4114	12	950	2700	12×HPL	Ø180×90	Ø130×85	металлик	12
32114	SP4114	12	-	зеленый	12×HPL	Ø180×85	Ø130×85	металлик	12
32022	SP4114	12	980	6400	12×HPL	Ø180×90	Ø130×85	металлик	12

SP2703, SP2707, SP2708



SP2708



SP2703



SP2707

Повышенная прочность и водонепроницаемость.
Простой и быстрый монтаж. Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации.
Предназначены для работы в любых климатических условиях.

Монтаж – встраиваемый.
Материал корпуса – алюминий.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



УГОЛ
РАСSEИВАНИЯ



85-265V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-20°C...+25°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры Д×Н, мм	Монтажные размеры Д1×Н1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32134	SP2707	18	1800	2700	18×SMD	Ø200×90	Ø190×90	металлик	12
32135	SP2707	18	1800	6400	18×SMD	Ø200×90	Ø190×90	металлик	12
32137	SP2708	24	2000	6400	24×SMD	Ø250×90	Ø235×90	металлик	5
32136	SP2708	24	2000	2700	24×SMD	Ø250×90	Ø235×90	металлик	5
32116	SP2703	36	3240	2700	36×SMD	Ø300×90	Ø290×90	металлик	5
32117	SP2703	36	3240	6400	36×SMD	Ø300×90	Ø290×90	металлик	5



SP3737, SP3738

Монтаж – встраиваемый.
Материал корпуса – алюминий, пластик.
Лампа 4000K в комплекте.

IP65	GU10	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-20°C...+25°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	GU10	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-20°C...+25°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Угол рассеивания	Тип лампы	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L1×W1×H1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51967	SP3737	7	90	GU10	4000	110×110×110	70×99×106	черный	1/20
51968	SP3738	7	90	GU10	4000	110×110×110	70×99×106	черный	1/20



SP3738



SP3737

SP3732, SP3733

Монтаж – встраиваемый.
Материал корпуса – алюминий, пластик.
Лампа 4000K в комплекте.

IP65	G5.3	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-20°C...+25°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	G5.3	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-20°C...+25°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Угол рассеивания	Тип лампы	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L1×W1×H1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11856	SP3732	7	90	G5.3	4000	95×95×85	70×70×80	черный	20
11857	SP3733	7	24	G5.3	4000	110×110×90	70×70×80	черный	20



SP3733



SP3732



SP2711 Feron.ONE



В комплекте 2 вида крепления: колышек для установки в грунт и постамент для крепления на твердую поверхность.
Материал корпуса – пластик, стекло.

IP65	30°					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	195-245V	КЛАСС ЗАЩИТЫ II	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры LxWxH, мм	Монтажная глубина, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51744	SP2711	5	210	3000	3×SMD	68×68×125	139,7	черный	100
51745	SP2711	5	210	4000	3×SMD	68×68×125	139,7	черный	100
51746	SP2711	5	-	● зеленый	3×SMD	68×68×125	139,7	черный	100

SP2712 Feron.ONE



В комплекте 2 вида крепления: колышек для установки в грунт и постамент для крепления на твердую поверхность.
Материал корпуса – пластик, стекло.

IP65	30°					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	195-245V	КЛАСС ЗАЩИТЫ II	-40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры LxWxH, мм	Монтажная глубина, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51747	SP2712	8	280	3000	6×SMD	68×68×125	139,7	черный	100
51748	SP2712	8	280	4000	6×SMD	68×68×125	139,7	черный	100
51749	SP2712	8	-	● RGB	6×SMD	68×68×125	139,7	черный	100
51750	SP2712	8	-	● зеленый	6×SMD	68×68×125	139,7	черный	100



SP3735, SP3736

Грунтовые светильники используются для ландшафтного освещения, для подсветки кустов или небольших деревьев.

Монтаж – на колышке.
Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – каленое стекло.
Лампа в комплекте.

IP65	18°	GU10	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	~40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	12 МЕСЯЦЕВ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ					СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Монтажная глубина, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11859	SP3735	7	560	4000	100×100×320	155	черный	20
11860	SP3736	7	560	4000	140×100×240	155	черный	20



LL-600



Для RGB светильника не требуется контроллер.
Переключение цветов происходит плавно, автоматически.

В комплекте 2 вида крепления: колышек для установки в грунт и постамент для крепления на твердую поверхность.
Материал корпуса – алюминий, стекло.

IP65	20°	85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	~40°C...+40°C	50000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Монтажная глубина, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51771	LL-600	10	850	2700	1×COB	100×80×117	160	металлик	30
51772	LL-600	10	-	зеленый	1×COB	100×80×117	160	металлик	30
51773	LL-600	20	2000	2700	1×COB	110×100×137	160	металлик	20
51774	LL-600	20	-	зеленый	1×COB	110×100×137	160	металлик	20
51775	LL-600	24	-	RGB	1×COB	120×125×177	160	металлик	20
51776	LL-600	30	3000	2700	1×COB	120×125×177	160	металлик	12





SP3739



Монтаж: на колышке, на стену, на потолок.
Материал корпуса – алюминий, пластик, стекло.

IP65	GU10	220-240V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ	НАПЯТОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Тип лампы	Размеры L×W×H, мм	Монтажная глубина, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51963	SP3739	35	MR16	77×72×295	158	черный	50

SP2713, SP2714



В комплекте 2 вида крепления: колышек для установки в грунт и постамент для крепления на твердую поверхность.
Материал корпуса – алюминий, стекло.

IP65	45°	85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ	НАПЯТОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Монтажная глубина, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51765	SP2713	7	-	● зеленый	1×COB	95×51×250	125	черный	50
51764	SP2713	7	550	2700	1×COB	95×51×250	125	черный	50
51767	SP2714	12	-	● зеленый	1×COB	114×61×265	125	черный	50
51766	SP2714	12	950	2700	1×COB	114×61×265	125	черный	50

SP2704, SP2705, SP2706

RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.

Монтаж – на колышке.
Материал корпуса – алюминий.

IP65	24°	85-265V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40°C...+40°C	50000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ	НАПЯТОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Монтажная глубина, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32127	SP2704	3	-	● RGB	3×HPL	85×85×200	210	черный	20
32230	SP2704	3	-	● зеленый	3×HPL	85×85×200	210	черный	20
32125	SP2704	3	300	2700	3×HPL	85×85×200	210	черный	20
32126	SP2704	3	300	6400	3×HPL	85×85×200	210	черный	20
32130	SP2705	6	-	● RGB	6×HPL	105×105×300	210	черный	20
32231	SP2705	6	-	● зеленый	6×HPL	105×105×300	210	черный	20
32128	SP2705	6	420	2700	6×HPL	105×105×300	210	черный	20
32129	SP2705	6	420	6400	6×HPL	105×105×300	210	черный	20
32133	SP2706	12	-	● RGB	12×HPL	160×160×450	210	черный	12
32232	SP2706	12	-	● зеленый	12×HPL	160×160×450	210	черный	12
32131	SP2706	12	840	2700	12×HPL	160×160×450	210	черный	12
32132	SP2706	12	840	6400	12×HPL	160×160×450	210	черный	12



НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



DH801, DH802



Оживающее фото



«Лос-Анджелес»

Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – стекло.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



AC/DC 12-24V



КЛАСС ЗАЩИТЫ III




-40°C...+40°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



DH801



DH802

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48448	DH801	10	300	4000	1×COB	108×108×200	черный	10
48449	DH801	10	300	3000	1×COB	108×108×200	черный	10
48450	DH802	10	300	4000	1×COB	108×108×600	черный	10
48451	DH802	10	300	3000	1×COB	108×108×600	черный	10

SP2801, SP2802, SP2803, SP2804

Светильники предназначены для декоративной и ориентирующей подсветки. Встраиваются в грунт вдоль тротуарных дорожек, непосредственно в сами дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гостиниц и ТРЦ. Выдерживают нагрузку до 2 тонн.

Монтаж – встраиваемый.

Материал корпуса – алюминий, сталь.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



КЛАСС ЗАЩИТЫ III



-20°C...+25°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



SP2801



SP2802



SP2803



SP2804

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L1×W1×H1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48452	SP2801	3	AC/DC12-24	300	3000	3×SMD3030	100×100×80	70×70×65	металлик	30
48345	SP2801	3	AC/DC12-24	300	4000	3×SMD3030	100×100×80	70×70×65	металлик	30
48453	SP2802	6	AC/DC12-24	600	3000	6×SMD3030	120×120×90	90×90×87	металлик	30
48346	SP2802	6	AC/DC12-24	600	4000	6×SMD3030	120×120×90	90×90×87	металлик	30
48469	SP2803	10	AC/DC12	800	3000	9×SMD3030	160×160×90	110×110×85	металлик	12
48347	SP2803	10	AC/DC12	800	4000	9×SMD3030	160×160×90	110×110×85	металлик	12
48348	SP2804	20	AC/DC12	1600	3000	18×SMD3030	200×200×90	190×190×85	металлик	12
48454	SP2804	20	AC/DC12	1600	4000	18×SMD3030	200×200×90	190×190×85	металлик	12

Монтаж – на колышке.

Материал корпуса – алюминий.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



AC/DC 12-24V



КЛАСС ЗАЩИТЫ III



-40°C...+40°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Монтажная глубина, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48447	SP2701	5	300	4000	1×COB	65×170×275	210	черный	20
48446	SP2701	5	300	3000	1×COB	65×170×275	210	черный	20

SP2701





LL-822, LL-824 подводные прожекторы

Место применения: бассейны, фонтаны, пруды.
Длина провода – 0,2 метра.
Материал корпуса – нержавеющая сталь.



IP68	15°	КЛАСС ЗАЩИТЫ III	~40°C...+40°C	50000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ III	~40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Количество LED	Размеры L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
48456	LL-822	3	AC/DC24	270	2700	3	80×80×130	30
48455	LL-822	3	AC/DC24	270	6400	3	80×80×130	30
48467	LL-822	3	AC24V	-	RGB	3	80×80×130	30
48457	LL-824	9	AC/DC24	850	2700	9	140×80×160	20
48458	LL-824	9	AC/DC24	850	6400	9	143×75×170	20
48468	LL-824	9	AC24	-	RGB	9	143×75×170	20

LL-891 подводный светильник

Место применения: бассейны, фонтаны, пруды.
Можно устанавливать как на суше, так и под водой.
Длина провода – 0,25 метра.
Материал корпуса – сталь.



Рекомендованные модели трансформаторов на 24V: LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201.

IP68	AC24V	КЛАСС ЗАЩИТЫ III	~40°C...+40°C	30000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	AC24V	КЛАСС ЗАЩИТЫ III	~40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Количество LED	Размеры D×H, мм	Кол-во штук в упаковке
32171	LL-891	12	-	RGB	12	Ø190×75, резьба Ø45 мм	12

SP2812, SP2813

Место применения: бассейны, фонтаны, пруды.
Длина провода – 0,3 метра.
Материал корпуса – нержавеющая сталь, пластик.



IP68	КЛАСС ЗАЩИТЫ III	~40°C...+40°C	50000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	КЛАСС ЗАЩИТЫ III	~40°C...+40°C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Количество LED	Размеры L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
32162	SP2812	1	AC/DC12	70	2700K	1	52×52×82	100
32163	SP2813	3	AC/DC12	200	2700K	1	62×62×82	50
32164	SP2813	3	AC24	-	RGB	1	62×62×82	50



драйверы

Место применения: бассейны, фонтаны, пруды.
Длина провода – 1,5 метра.
Материал корпуса – пластик.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Максимальная нагрузка, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32174	LB1200	12	220-230	AC12	1000	90×50×65	черный	24
32175	LB2200	22	220-230	AC12	1800	92×65×70	черный	24
32176	LB4800	48	220-230	AC12	4000	128×85×85	черный	12
32178	LB2001	20	220-230	AC24	830	92×50×65	черный	24
32179	LB4301	43	220-230	AC24	1800	92×65×70	черный	24
32181	LB9601	96	220-230	AC24	4000	128×85×85	черный	12

4 выхода: 12В, 14В, 24В, 25В.
Оснащен розеткой для подключения розетки-таймера.

Материал – нержавеющая сталь.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

трансформаторы



LB501

Артикул	Модель	Нагрузка, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Максимальный входной ток, А	Максимальный выходной ток, А	Размеры L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
48368	LB501	150	230	AC12-25	0,625	12,5	295×155×130	1
48369	LB501	300	230	AC12-25	1,25	25	295×155×130	1

Материал – полиамид PA 6.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

- Датчик освещенности
- Таймер
- Защита от перегрузки и короткого замыкания



LB502




LB503

Артикул	Модель	Нагрузка, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Максимальный входной ток, А	Максимальный выходной ток, А	Размеры L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
51480	LB502	60	230	AC12	0,3	5	75×75×150	8
51503	LB502	60	230	AC24	0,3	2,5	75×75×150	8
51504	LB503	200	230	AC12	0,9	17	72×80×135	4
51505	LB503	200	230	AC24	0,9	8,33	72×80×135	4



Видео на
RUTUBE





соединительная коробка для подводных светильников

Материал – нержавеющая сталь.



Артикул	Модель	Количество вводов	Диаметр Ø, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32184	LD504	4	85	хром	99



заглушка для переходника

Для поддержания степени защиты IP68 при наличии пустых выходов.
Материал – металл.

Артикул	Модель	Диаметр Ø, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
29767	LD528	20	хром	50



АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



LL-889, LL-890




Видео на
RUTUBE

RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.

Монтаж – накладной.


Материал корпуса – алюминий, стекло.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32155	LL-889	18	1400	2700	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
48332	LL-889	18	1400	4000	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
32200	LL-889	18	1400	6400	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
32156	LL-889	18	-	RGB	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
51286	LL-889	18	-	красный	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
51285	LL-889	18	-	синий	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
32157	LL-890	36	2800	2700	36×SMD	1000×40×48	серебристый	10
32201	LL-890	36	2800	6400	36×SMD	1000×40×48	серебристый	10
51288	LL-890	36	-	красный	36×SMD	1000×40×48	серебристый	10
51287	LL-890	36	-	синий	36×SMD	1000×40×48	серебристый	10



LL-892



Монтаж – накладной.
Материал корпуса – алюминий.



Предназначен для фасадной и архитектурной динамической подсветки. Поддерживает функции управления по протоколу DMX – 512 и рассчитан на работу от блока питания 24V DC. Имеется возможность подключения до 60-ти светильников в линию. Рекомендованный контроллер для управления светильниками LD150. Для работы необходимы коннекторы (приобретаются отдельно).

Видео на
RUTUBE



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32257	LL-892	12	-	RGB	12×SMD	500×48×40	серебристый	16
32258	LL-892	18	-	RGB	18×SMD	1000×48×40	серебристый	12
32259	LL-892	36	-	RGB	36×SMD	1000×48×40	серебристый	12



контроллер LD150


Контроллер оснащен 5 портами для подключения.

Комплектация:

- SD-карта с установленными программами.
- 8 двойных клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру.

Расстояние от контроллера до первого прожектора может достигать до 50 м.
Возможность подключить до 120 прожекторов одновременно.
Материал – алюминий.


Видео на
RUTUBE



60 встроенных программ.
Может использоваться с низковольтными светильниками 24V. Имеет возможность регулировать скорости динамических режимов освещения. Не требует дополнительных настроек.

Артикул	Модель	Тип	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32260	LD150	Контроллер для светильников LL-892 LL-890	193×122×45	черный	10





LL-893



Монтаж – накладной.
Материал корпуса – алюминий, стекло.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51564	LL-893	6	450	2700	6×3030SMD	250×40×25	серебристый	30
51565	LL-893	6	450	6400	6×3030SMD	250×40×25	серебристый	30
51566	LL-893	6	-	● синий	6×3030SMD	250×40×25	серебристый	30
51567	LL-893	6	-	● красный	6×3030SMD	250×40×25	серебристый	30
51560	LL-893	24	1800	2700	24×3030SMD	970×40×25	серебристый	20
51561	LL-893	24	1800	6400	24×3030SMD	970×40×25	серебристый	20
51562	LL-893	24	-	● синий	24×3030SMD	970×40×25	серебристый	20
51563	LL-893	24	-	● красный	24×3030SMD	970×40×25	серебристый	20



LL-894



LL-894 создает эффект "световой линии" на фасаде здания.
Монтаж – накладной.
Материал корпуса – алюминий, стекло.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51572	LL-894	3	200	2700	12×5054SMD	250×30×45	серебристый	60
51573	LL-894	3	200	6400	12×5054SMD	250×30×45	серебристый	60
51574	LL-894	3	-	● синий	12×5054SMD	250×30×45	серебристый	60
51575	LL-894	3	-	● красный	12×5054SMD	250×30×45	серебристый	60
51568	LL-894	12	800	2700	48×5054SMD	975×30×45	серебристый	40
51569	LL-894	12	800	6400	48×5054SMD	975×30×45	серебристый	40
51570	LL-894	12	-	● синий	48×5054SMD	975×30×45	серебристый	40
51571	LL-894	12	-	● красный	48×5054SMD	975×30×45	серебристый	40




соединители-коннекторы



Артикул	Модель	Тип	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке
41274	LD1500	Соединитель – коннектор для LL-892 и блока питания, двухжильный, тип "папа"	1000	500
41275	LD1501	Соединитель – коннектор для LL-892 и контроллера LD150, трехжильный, тип "папа"	1000	500
41667	LD1505	Соединитель – коннектор для LL-892 и блока питания, двухжильный, тип "мама"	1000	185
41668	LD1506	Соединитель – коннектор для LL-892 и контроллера LD150, трехжильный, тип "мама"	1000	185
51646	LD1502	Соединитель – коннектор для LL-893 и блока питания, двухжильный, тип "папа"	500	500
51647	LD1507	Соединитель – коннектор для LL-894 и блока питания, двухжильный, тип "папа"	500	500








LL-700, LL-701, LL-702

Видео на RUTUBE



Монтаж – на кронштейн.
Материал корпуса – алюминий, стекло.



LL-700



LL-701




LL-702


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51784	LL-700	7	-	красный	5×SMD	127×145×200	металлик	18
51781	LL-700	10	750	2700	5×SMD	127×145×200	металлик	18
51782	LL-700	10	750	6400	5×SMD	127×145×200	металлик	18
51783	LL-700	10	-	синий	5×SMD	127×145×200	металлик	18
51788	LL-701	12	-	красный	9×SMD	140×175×230	металлик	12
51785	LL-701	18	1170	2700	9×SMD	140×175×230	металлик	12
51786	LL-701	18	1170	6400	9×SMD	140×175×230	металлик	12
51787	LL-701	18	-	синий	9×SMD	140×175×230	металлик	12
51792	LL-702	24	-	красный	18×SMD	155×225×275	металлик	8
51789	LL-702	36	3200	2700	18×SMD	155×225×275	металлик	8
51790	LL-702	36	3200	6400	18×SMD	155×225×275	металлик	8
51791	LL-702	36	-	синий	18×SMD	155×225×275	металлик	8

LL-825


Монтаж – на кронштейн.
Материал корпуса – алюминий.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48496	LL-825	8	350	2700	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48497	LL-825	8	350	6400	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48500	LL-825	8	-	зеленый	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48499	LL-825	8	-	красный	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48498	LL-825	8	-	синий	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48501	LL-825	8	-	фиолетовый	1×SMD	70×70×155	металлик	20



LL-882, LL-883, LL-884, LL-885



Монтаж – на кронштейн.
Материал корпуса – алюминий.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32139	LL-882	5	350	6400	5×SMD	95×95×130	металлик	27
32138	LL-882	5	350	2700	5×SMD	95×95×130	металлик	27
32234	LL-882	5	-	● зеленый	5×SMD	95×95×130	металлик	27
32140	LL-883	12	840	2700	12×SMD	150×150×200	металлик	12
32141	LL-883	12	840	6400	12×SMD	150×150×200	металлик	12
32142	LL-883	12	-	● RGB	12×SMD	150×150×200	металлик	12
32235	LL-883	12	-	● зеленый	12×SMD	150×150×200	металлик	12
32143	LL-884	18	1400	2700	18×SMD	180×180×230	металлик	12
32144	LL-884	18	1400	6400	18×SMD	180×180×230	металлик	12
32145	LL-884	18	-	● RGB	18×SMD	180×180×230	металлик	12
32236	LL-884	18	-	● зеленый	18×SMD	180×180×230	металлик	12
32146	LL-885	36	2520	2700	36×SMD	230×230×260	металлик	6
32148	LL-885	36	-	● RGB	36×SMD	230×230×260	металлик	6
32237	LL-885	36	-	● зеленый	36×SMD	230×230×260	металлик	6
32147	LL-885	36	2520	6400	36×SMD	230×230×260	металлик	6



LL-885



LL-884




LL-883



LL-882

LL-886, LL-887, LL-888



Монтаж – на кронштейн.
Материал корпуса – алюминий.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Угол рассеивания	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32149	LL-886	10	800	15	2700	1×COB	90×90×115	металлик	30
48333	LL-886	10	800	15	4000	1×COB	90×90×115	металлик	30
32150	LL-886	10	800	15	6400	1×COB	90×90×115	металлик	30
32238	LL-886	10	-	15	● зеленый	1×COB	90×90×115	металлик	30
32151	LL-887	20	1500	23	2700	1×COB	115×115×135	металлик	20
41517	LL-887	20	1500	23	4000	1×COB	115×115×135	металлик	20
32152	LL-887	20	1500	23	6400	1×COB	115×115×135	металлик	20
32239	LL-887	20	-	23	● зеленый	1×COB	115×115×135	металлик	20
32153	LL-888	30	2700	15	2700	1×COB	150×150×170	металлик	12
48334	LL-888	30	2700	15	4000	1×COB	150×150×170	металлик	12
32154	LL-888	30	2700	15	6400	1×COB	150×150×170	металлик	12
32240	LL-888	30	-	15	● зеленый	1×COB	150×150×170	металлик	12




LL-888



LL-887



LL-886




LL-895, LL-896, LL-897, LL-898

Монтаж – на кронштейн.
Материал корпуса – алюминий.



Видео на
RUTUBE



LL-895



LL-896




LL-897



LL-898

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51692	LL-895	4	280	2700	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51693	LL-895	4	280	6400	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51694	LL-895	4	-	зеленый	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51696	LL-895	4	-	красный	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51695	LL-895	4	-	синий	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51697	LL-896	9	720	2700	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51698	LL-896	9	720	6400	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51699	LL-896	9	-	зеленый	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51701	LL-896	9	-	красный	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51700	LL-896	9	-	синий	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51702	LL-897	25	2000	2700	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51703	LL-897	25	2000	6400	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51704	LL-897	25	-	зеленый	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51706	LL-897	25	-	красный	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51705	LL-897	25	-	синий	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51707	LL-898	49	3920	2700	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4
51708	LL-898	49	3920	6400	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4
51709	LL-898	49	-	зеленый	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4
51711	LL-898	49	-	красный	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4
51710	LL-898	49	-	синий	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4

В комплект входят 2 типа крепления: жесткое крепление на столб, хомуты для крепления светильника на дерево.
Минимальный размер отверстия жесткого крепления на столб: 40×65 мм.
Максимальный размер: 65×65 мм. Диаметр мягкой металлической стяжки: 60–280 мм.
Материал корпуса – алюминий, стекло.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51777	LL-601	20	2000	2700	1×COB	110×100×137	металлик	12
51778	LL-601	20	-	зеленый	1×COB	110×100×137	металлик	12
51779	LL-601	24	-	RGB	1×COB	120×125×177	металлик	12
51780	LL-601	30	3000	2700	1×COB	120×125×177	металлик	12


LL-601

SP5001, SP5002

Предназначены как для внутреннего, так и для наружного декоративного освещения.
Они идеально подходят для контурной подсветки оконных проемов, арок и ниш.

Монтаж – на стену.

Материал корпуса – алюминий, пластик.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
11668	SP5002	6	430	3000	3×HPL	150×60×100	чёрный	20
11669	SP5002	6	430	4000	3×HPL	150×60×100	чёрный	20

САДОВО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





«Аликанте»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11651	PL661	60	E27	270×270×120	черное золото	на стену/потолок	10
11652	PL661	60	E27	270×270×120	белое золото	на стену/потолок	10



PL661



«Копенгаген»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11889	PL530	60	E27	180×200×340	черный	на стену вниз	6



PL530

«Болонья»

Материал – алюминий, стекло.
Лампа в комплект не входит.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
51965	PL791	100	E27	167×130×233	черный	на стену вниз	8
51966	PL795	100	E27	130×130×790	черный	на цепочке 0,6 м	8



PL791

PL791, PL795



PL795



PL550, PL555



PL555



PL550

«Брюссель»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.

IP44	E27	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-50°C...+50°C	ГАРАНТИЯ 12
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ					МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11891	PL550	60	E27	200×250×400	черный	на стену вниз	6
48335	PL555	60	E27	200×200×400	черный	на цепочке 0,6 м	6

PL651, PL652



PL652



PL651

«Льон»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.

IP44	E27	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-50°C...+50°C	ГАРАНТИЯ 12
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ					МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11649	PL651	60	E27	180×125×290	коричневый	на стену вниз	10
11650	PL652	60	E27	125×125×720	коричневый	на цепочке 0,5 м	10



PL200

«Санторини»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.

IP44	E27	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-50°C...+50°C	12 МЕСЯЦЕВ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ					ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11877	PL200	60	E27	105×155×205	белый	на стену вниз	12
11878	PL200	60	E27	105×155×205	черный	на стену вниз	12



PL201

«Санторини» большие

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.

IP44	E27	230V	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-50°C...+50°C	12 МЕСЯЦЕВ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ					ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11600	PL201	60	E27	117×150×285	черный	на стену вниз	10
11601	PL201	60	E27	117×150×285	белый	на стену вниз	10





Оживающее фото



PL701, PL705, PL711, PL715



PL715



PL711



PL705



PL701

Видео на RUTUBE



«Прованс»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
48383	PL701	60	E27	205×180×230	черный	на стену вниз	6
48384	PL705	60	E27	180×180×830	черный	на цепочке 0,6 м	6
48385	PL711	60	E27	275×250×290	черный	на стену вниз	6
48386	PL715	60	E27	250×250×890	черный	на цепочке 0,6 м	6

PL641, PL642



PL642



PL641

«Ницца»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11647	PL641	60	E27	180×145×280	черный	на стену	6
11648	PL642	60	E27	180×120×780	черный	на цепочке 0,5 м	6



PL721, PL723, PL724, PL725, PL726



PL721



PL723



PL724



PL725



PL726

«Бордо»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



Видео на
RUTUBE



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ


Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
48388	PL721	60	E27	250×180×300	черный	на стену вниз	6
48387	PL723	60	E27	220×220×180	черный	накладной	6
48390	PL724	60	E27	180×180×400	черный	на постамент	6
48389	PL725	60	E27	180×180×900	черный	на цепочке 0,6 м	6
48391	PL726	60	E27	195×225×1025	черный	столб	6



PL571, PL575, PL576



PL576



PL575



PL571

«Барселона»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11625	PL571	60	E27	215×242×268	коричневый	на стену вниз	8
11597	PL571	60	E27	215×242×268	черный	на стену вниз	8
11623	PL575	60	E27	215×215×750	коричневый	на цепочке 0,5 м	8
11598	PL575	60	E27	215×215×750	черный	на цепочке 0,5 м	8
11624	PL576	60	E27	215×280×1000	коричневый	столб	4
11599	PL576	60	E27	215×280×1000	черный	столб	4



PL6301, PL6302, PL6305, PL6306

«Белладжо»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.




PL6301



PL6302



PL6305



PL6306



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11897	PL6301	60	E27	190×160×380	черное золото	на стену вверх	12
11898	PL6302	60	E27	190×160×380	черное золото	на стену вниз	12
11899	PL6305	60	E27	160×160×770	черное золото	на цепочке 0,47 м	12
11900	PL6306	60	E27	160×160×1000	черное золото	столб	6

«Бергамо»


Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



PL671



PL675



PL676



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11689	PL671	60	E27	220×155×315	черный	на стену вниз	8
11690	PL675	60	E27	155×155×730	черный	на цепочке 0,5 м	8
11691	PL676	60	E27	155×155×600	черный	столб	8



PL771, PL775



PL775



PL771

«Лозанна»

Материал – алюминий, стекло.
Лампа в комплект не входит.




Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры Л×Ш×Н, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
51836	PL771	40	E27	150×180×315	черный	на стену вниз	6
51837	PL775	40	E27	150×180×1110	черный	на цепочке 0,8 м	6

PL691, PL695, PL696



PL691



PL695



PL696

«Варшава»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры Л×Ш×Н, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11696	PL691	60	E27	240×205×450	коричневый	на стену вниз	8
11697	PL695	60	E27	205×205×840	коричневый	на цепочке 0,5 м	6
11698	PL696	60	E27	205×205×1080	коричневый	столб	6



PL581, PL582, PL585, PL586



Видео на
RUTUBE

«Вильнюс»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ



PL581




PL582



PL585



PL586



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
41164	PL581	60	E27	180×210×400	черный	на стену вниз	8
41165	PL582	60	E27	180×210×400	черный	на стену вверх	8
41166	PL585	60	E27	180×180×810	черный	на цепочке 0,5 м	6
41167	PL586	60	E27	180×180×1120	черный	столб	6

PL6001, PL6002, PL6005, PL6006

«Марсель»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ



PL6001




PL6002



PL6005



PL6006




Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11893	PL6001	60	E27	190×165×380	черное золото	на стену вверх	12
11894	PL6002	60	E27	190×165×380	черное золото	на стену вниз	12
11895	PL6005	60	E27	165×145×850	черное золото	на цепочке 0,47 м	12
11896	PL6006	60	E27	145×165×1025	черное золото	столб	6



PL681, PL682, PL685, PL686



PL686



PL685



PL682



PL681

«Будапешт»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.




Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11692	PL681	60	E27	250×180×370	черное золото	на стену вниз	6
11693	PL682	60	E27	250×180×370	черное золото	на стену вверх	6
11694	PL685	60	E27	180×180×820	черное золото	на цепочке 0,5 м	8
11695	PL686	60	E27	180×180×1060	черное золото	столб	6

PL621, PL625, PL626



PL626



PL625



PL621

«Неаполь»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11617	PL621	60	E27	225×205×540	черное золото	на стену вверх	8
11618	PL625	60	E27	205×180×870	черное золото	на цепочке 0,5 м	8
11619	PL626	60	E27	205×180×1050	черное золото	столб	6



PL121, PL122, PL125, PL126

«Сорренто»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ




PL121



PL122



PL125



PL126

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11343	PL121	60	E27	165×200×430	черное золото	на стену вверх	6
11344	PL122	60	E27	165×200×430	черное золото	на стену вниз	6
11347	PL125	60	E27	165×165×860	черное золото	на цепочке 0,5 м	10
11348	PL126	60	E27	160×160×1150	черное золото	столб	6

PL611, PL612, PL615, PL616

«Таллин»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ




PL611



PL612



PL615



PL616


Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11611	PL611	60	E27	145×195×340	черное золото	на стену вверх	12
11614	PL612	60	E27	145×195×340	черное золото	на стену вниз	12
11612	PL615	60	E27	145×145×800	черное золото	на цепочке 0,5 м	12
11615	PL616	60	E27	145×145×1080	черное золото	столб	6



PL591, PL594, PL595, PL596



PL596



PL595



PL591



Видео на
RUTUBE



«Флёр»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C




ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
41168	PL591	60	E27	270×195×320	белое золото	на стену вниз	6
41171	PL591	60	E27	270×195×320	коричневый	на стену вниз	6
41169	PL595	60	E27	195×195×885	белое золото	на цепочке 0,5 м	6
41172	PL595	60	E27	195×195×885	коричневый	на цепочке 0,5 м	6
41170	PL596	60	E27	195×195×1035	белое золото	столб	1
41173	PL596	60	E27	195×195×1035	коричневый	столб	1

PL520, PL524, PL525, PL526




PL526



PL525



PL524



PL520

Видео на
RUTUBE



«Мадрид»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11888	PL520	60	E27	200×250×340	черный	на стену вниз	6
11687	PL524	60	E27	200×200×360	черный	на постамент	6
11620	PL525	60	E27	200×200×740	черный	на цепочке 0,38 м	6
11621	PL526	60	E27	200×200×1022	черный	столб	6



PL130, PL131, PL134, PL170, PL171, PL176



PL130



PL131



PL171



PL134



PL170



PL176

«Венеция»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V





КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ




Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11334	PL130	60	E27	205×230×510	черное золото	на стену вверх	6
11335	PL131	60	E27	205×230×380	черное золото	на стену вниз	6
11337	PL134	60	E27	205×205×780	черное золото	на цепочке 0,5 м	6
11338	PL170	60	E27	205×205×1130	черное золото	столб средний	6
11339	PL171	60	E27	205×205×500	черное золото	на постамент	6
11340	PL176	60	E27	225×225×2100	черное золото	столб	1




PL4071, PL4072, PL4076, PL4087



PL4087



PL4076



PL4072



PL4071

«Афина»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11483	PL4071	60	E27	180×245×360	черное золото	на стену вверх	6
11484	PL4072	60	E27	180×245×360	черное золото	на стену вниз	6
11602	PL4076	60	E27	180×180×1005	черное золото	столб	6
11493	PL4087	100	E27	230×230×2150	черное золото	столб	1


PL3801, PL3803, PL3804, PL3805, PL3806, PL3807, PL3808, PL3809



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11350	PL3801	60	E27	220×260×380	черное золото	на стену вверх	6
06344	PL3801	60	E27	220×260×380	черный	на стену вверх	6
11360	PL3803	60	E27	220×220×370	черное золото	на столб	6
11365	PL3804	60	E27	220×220×460	черное золото	на постамент	6
06346	PL3804	60	E27	220×220×460	черный	на постамент	6
11370	PL3805	60	E27	220×220×840	черное золото	на цепочке 0,5 м	6
06345	PL3805	60	E27	220×220×840	черный	на цепочке 0,5 м	6
11375	PL3806	60	E27	220×220×1050	черное золото	столб	6
06347	PL3806	60	E27	220×220×1050	черный	столб	6
11380	PL3807	60	E27	220×220×2009	черное золото	столб	1
11385	PL3808	2×60	2×E27	600×220×2310	черное золото	столб	1
11390	PL3809	3×60	3×E27	600×600×2310	черное золото	столб	1



Оживающее фото



PL3701, PL3703, PL3704, PL3705, PL3706, PL3707, PL3708, PL3709




PL3701




PL3703



PL3705



PL3708



PL3706



Ø65 мм



PL3709

«Версаль» малые

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



Видео на
RUTUBE



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V




КЛАСС ЗАЩИТЫ I




-50°C...+50°C




ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



PL3704



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11349	PL3701	60	E27	180×200×320	черное золото	на стену вверх	6
06340	PL3701	60	E27	180×200×320	черный	на стену вверх	6
11359	PL3703	60	E27	180×180×320	черное золото	на столб	6
11364	PL3704	60	E27	180×180×380	черное золото	на постамент	6
06341	PL3704	60	E27	180×180×380	черный	на постамент	6
11369	PL3705	60	E27	180×180×790	черное золото	на цепочке 0,5 м	6
06342	PL3705	60	E27	180×180×790	черный	на цепочке 0,5 м	6
11374	PL3706	60	E27	180×180×1000	черное золото	столб	6
06343	PL3706	60	E27	180×180×1000	черный	столб	6
11384	PL3708	2×60	2×E27	560×180×2200	черное золото	столб	1
11389	PL3709	3×60	3×E27	560×560×2200	черное золото	столб	1



PL102, PL103, PL105, PL106, PL107, PL109, PL110




PL103




PL106



PL102

Видео на
RUTUBE


PL105



PL107



PL109



PL110

«Кастелло» малые

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

E27




230V

КЛАСС
ЗАЩИТЫ I

-50°C...+50°C

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11294	PL102	60	E27	150×250×480	черное золото	на стену вверх	6
11295	PL103	60	E27	150×255×480	черное золото	на стену вниз	6
11297	PL105	60	E27	150×150×440	черное золото	на постамент	6
11298	PL106	60	E27	150×150×740	черное золото	на цепочке 0,5 м	6
11299	PL107	60	E27	150×150×1120	черное золото	столб	6
11301	PL109	2×60	2×E27	560×150×2020	черное золото	столб	1
11302	PL110	3×60	3×E27	560×560×2020	черное золото	столб	1



PL150, PL151, PL152, PL154, PL155, PL156, PL157, PL158





PL160, PL161, PL162, PL163, PL164, PL165



PL160



PL161



PL162



PL163



PL164



PL165

«Рим» малые

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11327	PL160	60	E27	205×245×440	черное золото	на стену вверх	6
11328	PL161	60	E27	200×250×425	черное золото	на стену вниз	6
11329	PL162	60	E27	205×175×440	черное золото	на столб	6
11330	PL163	60	E27	205×175×480	черное золото	на постамент	6
11331	PL164	60	E27	205×175×895	черное золото	на цепочке 0,5 м	6
11332	PL165	60	E27	200×200×1155	черное золото	столб	6



PL631




PL634



PL635



PL636



PL638

«Палермо»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11642	PL631	60	E27	224×290×480	черное золото	на стену вниз	4
11644	PL634	60	E27	224×224×480	черное золото	на постамент	6
11643	PL635	60	E27	224×224×900	черное золото	на цепочке 0,5 м	4
11645	PL636	60	E27	224×224×1130	черное золото	столб	4
11646	PL638	3×60	3×E27	650×570×2290	черное золото	столб	1



PL4041, PL4042, PL4043, PL4044, PL4045, PL4046, PL4047, PL4048, PL4049



«Флоренция»

Материал – металл, матовое стекло.
Лампа в комплект не входит.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11421	PL4041	60	E27	270×175×410	черное золото	на стену вверх	6
11422	PL4042	60	E27	270×175×410	черное золото	на стену вниз	6
11423	PL4043	60	E27	200×175×430	черное золото	на постамент	6
11424	PL4044	60	E27	200×175×840	черное золото	на цепочке 0,5 м	6
11425	PL4045	60	E27	200×175×370	черное золото	на столб	6
11426	PL4046	60	E27	200×175×1060	черное золото	столб	6
11427	PL4047	60	E27	200×175×1680	черное золото	столб	6
11428	PL4048	2×60	2×E27	200×660×2240	черное золото	столб	1
11429	PL4049	3×60	3×E27	570×570×2250	черное золото	столб	1

PL4049



PL761, PL764, PL765, PL766, PL767, PL768



PL764



PL761



PL765



PL766



PL767



PL768

«Турин»

Материал – алюминий, стекло.
Лампа в комплект не входит.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

E27



230V

КЛАСС
ЗАЩИТЫ I

-50°C...+50°C

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×WH, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
51817	PL761	60	E27	215×180×315	черный	на стену вниз	6
51818	PL764	60	E27	180×180×445	черный	на постамент	6
51819	PL765	60	E27	180×180×815	черный	на цепочке 0,5 м	6
51820	PL766	60	E27	180×180×1015	черный	столб	6
51821	PL767	60	E27	180×180×2008	черный	столб	1
51822	PL768	2×60	2×E27	460×180×2008	черный	столб	1



PL751, PL754, PL755, PL756, PL757




PL751




PL754



PL755



PL756



PL757

«Катания»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E14



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
51279	PL751	2×60	2×E14	220×175×370	черный	на стену вниз	6
51280	PL754	60	E14	220×150×482	черный	на постамент	6
51281	PL755	60	E14	150×220×871	черный	на цепочке 0,5 м	6
51282	PL756	60	E14	370×220×1154	черный	столб	6
51283	PL757	3×60	3×E14	180×240×2300	черный	столб	1

PL731, PL734, PL735, PL736, PL737




PL731




PL734



PL735



PL736



PL737

«Милан»

Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
51269	PL731	60	E27	205×180×399	черный	на стену вниз	6
51270	PL734	60	E27	180×180×449	черный	на постамент	6
51271	PL735	60	E27	387×180×1000	черный	на цепочке 0,6 м	6
51272	PL736	60	E27	180×180×1113	черный	столб	6
51273	PL737	60	E27	180×180×2259	черный	столб	1



PL741, PL744, PL745, PL746, PL748



PL741



PL744



PL745



PL746



PL748

«Бильбао»

Материал – алюминий, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V





КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
51274	PL741	60	E27	225×251×369	черный	на стену вниз	6
51275	PL744	60	E27	226×226×480	черный	на постамент	6
51276	PL745	60	E27	325×225×825	черный	на цепочке 0,5 м	6
51277	PL746	60	E27	226×226×1119	черный	столб	6
51278	PL748	2×60	2×E27	479×706×2100	черный	столб	1

PL781, PL785, PL786, PL788



PL781



PL785



PL786



PL788

«Новара»

Материал – алюминий, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



220-240V





КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
51838	PL781	40	E27	190×170×300	черный	на стену вниз	6
51839	PL785	40	E27	170×170×1140	черный	на цепочке 0,8 м	6
51840	PL786	40	E27	170×170×1050	черный	столб	6
51841	PL788	2×40	2×E27	430×590×2000	черный	столб	1



PL4101, PL4102, PL4103, PL4104, PL4105

Видео на
RUTUBE

PL4101



PL4102



PL4104



PL4103



PL4105

«Классика»

4-х гранник.

Материал – металл, стекло.

Лампа в комплект не входит.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

E27



230V

КЛАСС
ЗАЩИТЫ I

-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11013	PL4101	60	E27	150×180×335	белый	на стену вверх	10
11014	PL4101	60	E27	150×180×335	черный	на стену вверх	10
11015	PL4102	60	E27	150×200×350	белый	на стену вниз	10
11016	PL4102	60	E27	150×200×350	черный	на стену вниз	10
11018	PL4103	60	E27	150×150×320	черный	на столб	10
11019	PL4104	60	E27	150×150×410	белый	на постамент	10
11020	PL4104	60	E27	150×150×410	черный	на постамент	10
11021	PL4105	60	E27	150×150×810	белый	на цепочке 0,5 м	10
11022	PL4105	60	E27	150×150×810	черный	на цепочке 0,5 м	10

PL4201, PL4202, PL4203, PL4204, PL4205, PL4210



PL4204



PL4201



PL4202



PL4203



PL4205



PL4210

«Классика»

4-х гранник.

Материал – металл, стекло.

Лампа в комплект не входит.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

E27



230V

КЛАСС
ЗАЩИТЫ I

-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11024	PL4201	100	E27	185×240×380	черный	на стену вверх	12
11026	PL4202	100	E27	185×240×380	черный	на стену вниз	12
11028	PL4203	100	E27	185×185×370	черный	на столб	12
11030	PL4204	100	E27	185×185×440	черный	на постамент	12
11032	PL4205	100	E27	185×185×850	черный	на цепочке 0,5 м	12
11033	PL4210	100	E27	185×185×1130	белый	столб	8
11034	PL4210	100	E27	185×185×1130	черный	столб	8



PL6101, PL6102, PL6103, PL6104, PL6105

Видео на
RUTUBE

«Классика»

6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

E27



230V

КЛАСС
ЗАЩИТЫ I

-50°C...+50°C




ГАРАНТИЯ

PL6102

PL6101

PL6103

PL6104



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11051	PL6101	60	E27	150×210×320	белый	на стену вверх	10
11125	PL6101	60	E27	150×210×320	черное золото	на стену вверх	10
11052	PL6101	60	E27	150×210×320	черный	на стену вверх	10
11053	PL6102	60	E27	150×210×320	белый	на стену вниз	10
11127	PL6102	60	E27	150×210×320	черное золото	на стену вниз	10
11054	PL6102	60	E27	150×210×320	черный	на стену вниз	10
11129	PL6103	60	E27	170×170×310	черное золото	на столб	10
11056	PL6103	60	E27	170×170×310	черный	на столб	10
11131	PL6104	60	E27	170×170×370	черное золото	на постамент	10
11058	PL6104	60	E27	170×170×370	черный	на постамент	10
11059	PL6105	60	E27	170×170×780	белый	на цепочке 0,5 м	10
11133	PL6105	60	E27	170×170×780	черное золото	на цепочке 0,5 м	10
11060	PL6105	60	E27	170×170×780	черный	на цепочке 0,5 м	10

PL6105

PL6201, PL6202, PL6203, PL6204, PL6205

«Классика»

6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

E27



230V

КЛАСС
ЗАЩИТЫ I

-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

PL6201


PL6202

PL6203

PL6205

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11135	PL6201	100	E27	265×200×400	черное золото	на стену вверх	6
11064	PL6201	100	E27	265×200×400	черный	на стену вверх	6
11065	PL6202	100	E27	265×200×400	белый	на стену вниз	6
11137	PL6202	100	E27	265×200×400	черное золото	на стену вниз	6
11066	PL6202	100	E27	265×200×400	черный	на стену вниз	6
11068	PL6203	100	E27	220×220×380	черный	на столб	6
11139	PL6203	100	E27	220×220×380	черное золото	на столб	6
11141	PL6204	100	E27	220×220×455	черное золото	на постамент	6
11070	PL6204	100	E27	220×220×455	черный	на постамент	6
11143	PL6205	100	E27	220×220×850	черное золото	на цепочке 0,5 м	6
11072	PL6205	100	E27	220×220×850	черный	на цепочке 0,5 м	6

PL6204



PL6210, PL6211, PL6214, PL6215



«Классика»

6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.

IP44

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

E27



230V

КЛАСС
ЗАЩИТЫ I

-50°C...+50°C

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11075	PL6210	100	E27	220×220×1140	белый	столб	6
11192	PL6210	100	E27	220×220×1140	черное золото	столб	6
11076	PL6210	100	E27	220×220×1140	черный	столб	6
11206	PL6211	100	E27	220×220×2000	черное золото	столб	1
11205	PL6211	100	E27	220×220×2000	черный	столб	1
11207	PL6214	2×100	2×E27	650×200×2130	черное золото	столб	1
11078	PL6214	2×100	2×E27	650×200×2130	черный	столб	1
11208	PL6215	3×100	3×E27	590×590×2130	черное золото	столб	1
11080	PL6215	3×100	3×E27	590×590×2130	черный	столб	1



PL8101, PL8102, PL8103, PL8105



PL8105



Ø65 мм



PL8103



PL8102



PL8101



«Классика»

8-ми гранник.
Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11095	PL8101	100	E27	160×220×450	белый	на стену вверх	6
11244	PL8101	100	E27	160×220×450	черное золото	на стену вверх	6
11096	PL8101	100	E27	160×220×450	черный	на стену вверх	6
11097	PL8102	100	E27	160×220×450	белый	на стену вниз	6
11245	PL8102	100	E27	160×220×450	черное золото	на стену вниз	6
11098	PL8102	100	E27	160×220×450	черный	на стену вниз	6
11100	PL8103	100	E27	160×160×410	черный	на столб	6
11103	PL8105	100	E27	160×160×840	белый	на цепочке 0,5 м	6
11248	PL8105	100	E27	160×160×840	черное золото	на цепочке 0,5 м	6
11104	PL8105	100	E27	160×160×840	черный	на цепочке 0,5 м	6



PL8110, PL8111, PL8114, PL8115



PL8110



PL8111



PL8114



PL8115

«Классика»

8-ми гранник.
Материал – металл, стекло.
Лампа в комплект не входит.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ II




-50°C...+50°C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11105	PL8110	100	E27	160×160×1140	белый	столб	6
11240	PL8110	100	E27	160×160×1140	черное золото	столб	6
11106	PL8110	100	E27	160×160×1140	черный	столб	6
11241	PL8111	100	E27	160×160×2060	черное золото	столб	1
11212	PL8111	100	E27	160×160×2060	черный	столб	1
11242	PL8114	2×100	2×E27	155×590×2120	черное золото	столб	1
11213	PL8114	2×100	2×E27	155×590×2120	черный	столб	1
11243	PL8115	3×100	3×E27	400×580×2120	черное золото	столб	1
11214	PL8115	3×100	3×E27	400×580×2120	черный	столб	1





НБУ 04-60-001, НСУ 04-60-001

«Классика»

4-х гранник.
Материал – пластик, стекло.
Лампа в комплект не входит.

IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ II



-45°C...+45°C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



НБУ 04-60-001



НСУ 04-60-001

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
32226	НБУ 04-60-001	60	E27	190×190×340	черный	на стену вверх	8
32267	НБУ 04-60-001	60	E27	190×190×340	белый	на стену вверх	8
32255	НСУ 04-60-001	60	E27	146×146×670	черный	на цепочке 0,325 м	8
32269	НСУ 04-60-001	60	E27	146×146×670	белый	на цепочке 0,325 м	8

НБУ 06-60-001, НСУ 06-60-001

«Классика»

6-ти гранник.
Материал – пластик, стекло.
Лампа в комплект не входит.

IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ II



-45°C...+45°C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



НБУ 06-60-001



НСУ 06-60-001

Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
32227	НБУ 06-60-001	60	E27	190×225×340	черный	на стену вверх	8
32268	НБУ 06-60-001	60	E27	190×225×340	белый	на стену вверх	8
32270	НСУ 06-60-001	60	E27	190×190×670	белый	на цепочке 0,325 м	8
32254	НСУ 06-60-001	60	E27	190×190×670	черный	на цепочке 0,325 м	8



НТУ

«Оптимa»

Материал – пластик.
Лампа в комплект не входит.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11562	НТУ 01-60-201	60	E27	200×200×220	молочно-белый	на столб	6
11563	НТУ 01-60-203	60	E27	200×200×220	золотой	на столб	6
11564	НТУ 01-60-251	60	E27	250×250×270	молочно-белый	на столб	6
11565	НТУ 01-60-253	60	E27	250×250×270	золотой	на столб	6
11567	НТУ 02-60-205	60	E27	200×200×220	дымчатый	на столб	6
11568	НТУ 02-60-255	60	E27	250×250×270	дымчатый	на столб	6
11566	НТУ 01-100-301	100	E27	300×300×320	молочно-белый	на столб	4
11583	НТУ 01-100-351	100	E27	350×350×370	молочно-белый	на столб	4
11713	НТУ 01-150-401	100	E27	400×400×420	молочно-белый	на столб	1



НБУ

«Оптимa»

Материал – пластик, металл.
Лампа в комплект не входит.



Артикул	Модель	Максимальная мощность, Вт	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11581	НБУ 01-60-201	60	E27	283×200×280	молочно-белый	на стену	2
11582	НБУ 01-60-251	60	E27	310×250×310	молочно-белый	на стену	1



опора металлическая для серии «Оптимa»

«Оптимa»

Материал – сталь.



Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Способ крепления для монтажа	Кол-во штук в упаковке
11616	ОМ 0,06	110×110×60	черный	опора металлическая	10
11577	ОМ 0,6	110×110×600	черный	опора металлическая	1
11579	ОМ 1,2	110×110×1200	черный	опора металлическая	1
11580	ОМ 1,8	110×110×1800	черный	опора металлическая	1
51618	ОМ 2,0	110×110×2000	черный	опора металлическая	1



ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ И УЛИЦ



SP7010

Монтаж – на столб.
Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – поликарбонат.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



100-270V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I






-40°C...+40°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Ø80 мм

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48336	SP7010	50	5000	4000	60×SMD3030	380×380×550	черный	1
48337	SP7010	50	5000	3000	60×SMD3030	380×380×550	черный	1
48338	SP7010	50	5000	5000	60×SMD3030	380×380×550	серый	1
41588	SP7010	50	5000	5000	60×SMD3030	380×380×550	черный	1

SP7020

Монтаж – на столб.
Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – поликарбонат.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



100-270V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I





-40°C...+40°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Ø80 мм

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48440	SP7020	50	5000	5000	60×SMD3030	520×520×600	серый	1
48439	SP7020	50	5000	5000	60×SMD3030	520×520×600	черный	1

SP7030

Монтаж – на столб.
Материал корпуса – алюминий.
Материал рассеивателя – поликарбонат.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



100-270V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I





-40°C...+40°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Ø48-66 мм

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48759	SP7030	50	6000	4000	136×SMD2835	301×74×441	серый	4
48758	SP7030	50	6000	4000	136×SMD2835	301×74×441	черный	4
48757	SP7030	50	6000	5000	136×SMD2835	301×74×441	серый	4
48756	SP7030	50	6000	5000	136×SMD2835	301×74×441	черный	4
48761	SP7030	100	12000	5000	136×SMD2835	301×74×441	серый	4
48760	SP7030	100	12000	5000	136×SMD2835	301×74×441	чёрный	4




SP3021, SP3022, SP3023, SP3024

Монтаж – на столб.
 Ø58–64 мм (SP3022–SP3024), Ø48–52 мм (SP3021).
 Материал корпуса – алюминий.
 Тип кривой света – широкая.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48964	SP3021	50	5000	5000	74×SMD2835	411,5×127,9×63	серый	10
48965	SP3022	100	10000	5000	146×SMD2835	455×138,8×63	серый	10
48966	SP3023	120	12000	5000	218×SMD2835	522,1×170,9×63	серый	10
48967	SP3024	150	15000	5000	218×SMD2835	522,1×170,9×63	серый	10




SP3050

Монтаж – на столб.
 Материал корпуса – алюминий.
 Тип кривой света – широкая.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41267	SP3050	80	9600	4000	100×SMD2835	530×265×65	серый	2
41266	SP3050	80	9600	5000	100×SMD2835	530×265×65	серый	4
41269	SP3050	100	12000	4000	125×SMD2835	530×265×65	серый	2
41268	SP3050	100	12000	5000	125×SMD2835	530×265×65	серый	2
41271	SP3050	120	14400	4000	160×SMD2835	530×265×65	серый	2
41270	SP3050	120	14400	5000	160×SMD2835	530×265×65	серый	2
41273	SP3050	150	18000	4000	200×SMD2835	530×265×65	серый	2
41272	SP3050	150	18000	5000	200×SMD2835	530×265×65	серый	2
48170	SP3050	200	24000	5000	224×SMD2835	530×265×65	серый	2




SP3060

Монтаж – на столб.
 Ø40–60 мм (48687, 48762, 48686), Ø48–60 мм (48688).
 Материал корпуса – алюминий.
 Тип кривой света – широкая.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48762	SP3060	50	6000	6400	80×SMD2835	470×149×105	серый	4
48686	SP3060	80	9600	6400	148×SMD2835	567×179×105	серый	2
48687	SP3060	100	12000	6400	148×SMD2835	567×179×105	серый	2
48688	SP3060	150	18000	6400	192×SMD2835	628×203×105	серый	2





SP3040

Монтаж – на столб.
Материал корпуса – алюминий.
Тип кривой света – широкая.





Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41547	SP3040	30	3600	5000	70×SMD2835	370×145×45	серый	6
41548	SP3040	50	6000	5000	70×SMD2835	370×145×45	серый	6
41549	SP3040	80	9600	5000	100×SMD2835	455×180×49	серый	4
41550	SP3040	100	12000	5000	125×SMD2835	455×180×49	серый	4



Ø40-60 мм

SP3070

Монтаж – на столб.
Материал корпуса – алюминий.
Тип кривой света – широкая.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51796	SP3070	30	4800	5000	40×SMD3030	407×140×74	серый	12
51797	SP3070	50	8000	5000	72×SMD3030	433×170×75	серый	8
51806	SP3070	60	9600	4000	45×SMD3030	433×170×75	серый	4
51799	SP3070	80	12800	5000	120×SMD3030	476×204×75	серый	6
51808	SP3070	100	16000	4000	120×SMD3030	476×204×75	серый	6
51800	SP3070	100	16000	5000	120×SMD3030	476×204×75	серый	6
51801	SP3070	120	19200	5000	180×SMD3030	572×210×75	серый	4
51810	SP3070	150	24000	4000	180×SMD3030	572×210×75	серый	4
51802	SP3070	150	24000	5000	180×SMD3030	572×210×75	серый	4
51811	SP3070	200	32000	4000	240×SMD3030	673×250×75	серый	3
51803	SP3070	200	32000	5000	240×SMD3030	673×250×75	серый	3



Ø38-62 мм




SP3031, SP3032, SP3033, SP3034, SP3035, SP3036

Монтаж – на столб.


Ø40–50 мм (32576, 32577, 32578, 41580), Ø40–60 мм (41581), Ø60 мм (48526).

Материал корпуса – алюминий.

Тип кривой света – широкая.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32576	SP3031	30	3000	6400	84×SMD3030	355×155×57	серый	20
32577	SP3032	50	5000	6400	84×SMD3030	355×145×57	серый	10
41580	SP3034	80	8000	6400	112×SMD3030	420×160×57	серый	10
32578	SP3033	100	10000	6400	112×SMD3030	420×160×57	серый	10
41581	SP3035	120	12000	6400	168×SMD3030	546×170×67	серый	5
48526	SP3036	150	15000	6400	168×SMD3030	546×170×67	серый	5



**ДС-1-38,
ДС-1-48,
ДС-1-60**

Монтаж – на опору, стену.

2 металлические пластины 2 мм + монтажная труба.

Регулировка – шаг 15°.

Фиксация – болт М6.

Артикул	Модель	Посадочный диаметр, мм	Габаритные размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32758	ДС-1-38	38	230×150×120	серый	10
41427	ДС-1-48	48	230×150×120	серый	10
41429	ДС-1-60	60	230×150×130	серый	10



ДС-2-58

Монтаж – на опору.

Металлическая пластина 2 мм + монтажная труба.

П-образная скоба (d=12 мм).

Фиксация – гайки М12.

Артикул	Модель	Посадочный диаметр, мм	Габаритные размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32877	ДС-2-58	58	625×460×280	серый	6

ДС-3-48



Кронштейн для крепления уличных консольных светильников на опору / столб.

Артикул	Модель	Посадочный диаметр, мм	Габаритные размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41431	ДС-3-48	48	430×260×130	серый	10

ДС-4-48, ДС-06-48

ДС-06-48




Кронштейн для крепления уличных консольных светильников под бандажную ленту.

Кронштейн для уличного светильника с переменным углом.



ДС-4-48

Артикул	Модель	Посадочный диаметр, мм	Габаритные размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41430	ДС-4-48	48	122×150×400	серый	10
48523	ДС-06-48	48	230×100×205	серый	2



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

соединители-коннекторы для проводов **STEKKER**

- корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната;
- силиконовая муфта для герметичного соединения;
- степень защиты IP68;
- быстрое зажимное соединение.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЯ

Наименование	Артикул	Модель	Материал	Диаметр ввода, мм	Кол-во вводов	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Температура окружающей среды	Размер L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
Соединитель-коннектор для проводов, 2-контактный	49186	LD518	поликарбонат, нейлон	6-9	2	до 4	-25...+60°C	84×27×27	30/300
Соединитель-коннектор для проводов, 3-контактный	49112	LD519	поликарбонат, нейлон	6-9	2	до 4	-25...+60°C	84×27×27	30/300
Соединитель-коннектор для проводов, 3-контактный	49113	LD520	поликарбонат, нейлон	6-9	2	до 4	-25...+60°C	76×24×24	50/500
Соединитель-коннектор для проводов, 3-контактный	49188	LD521	поликарбонат, нейлон	6-9	3	до 4	-25...+60°C	76×24×24	50/450
Муфта силиконовая для коннектора	49117	LD527	резина	-	-	-	-	9-12	400
Соединитель-коннектор для проводов, 3-контактный (клемма 3pin)	49187	LD529	поликарбонат, нейлон	6-9	3	до 6	-25...+60°C	150×73×30	10/200
Соединитель-коннектор для проводов, 3-контактный (клемма 3pin)	49116	LD530	термопластик	6-9	3	до 6	-25...+60°C	110×105×30	10/200
Соединитель-коннектор для проводов, 3-контактный, с пружинным контактом	49190	LD533	поликарбонат, силикон	6-12	2	0,5-1,5	-25...+60°C	101×33×33	25/200
Соединитель-коннектор для проводов, 5-контактный, с пружинным контактом	49191	LD535	поликарбонат, силикон	6-12	2	0,5-1,5	-25...+60°C	101×33×33	20/160
Соединитель-коннектор разъемный с замком 3-контактный, с пружинным контактом	49193	LD540	полиамид	6-9	3	0,5-2,5	-40...+85°C	116×31×31	50/400
Соединитель-коннектор 3-контактный на 3 выхода, с СМК221 пружинным контактом	49194	LD541	полиамид	6-9	3	0,5-2,5	-40...+85°C	93×85×31	50/250
Соединитель-коннектор 3-контактный на 4 выхода, с СМК221 пружинным контактом	49195	LD542	полиамид	6-9	4	0,5-2,5	-40...+85°C	97×64×31	50/150
Соединитель-коннектор LD543 3-контактный угловой с винтовым контактом	49196	LD543	полиамид	6,5-11	2	0,5-2,5	-40...+85°C	73×42,5×31	50/750
Соединитель-коннектор 3-контактный LD545 с рычажной клеммой, с пружинным контактом	49233	LD545	нейлон	4-8	2	0,5-2,5	-25...+60°C	94×26×26	50/500
Соединитель-коннектор 5-контактный LD546 с рычажной клеммой, с пружинным контактом	49234	LD546	поликарбонат, нейлон	4-8	2	0,5-2,5	-25...+60°C	117×30×30	20/200



распределительные водонепроницаемые коробки **STEKKER**

- корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната;
- широкая линейка под различное количество вводов;
- в комплект входят ЗВИ для соединения провода;
- степень защиты IP68.



Наименование	Артикул	Модель	Материал	Диаметр ввода, мм	Кол-во вводов	Сечение подключаемых проводников, мм²	Размер L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
Коробка распределительная на 2 выхода	49115	LD522	ABS пластик	6-9	2	До 6	125×55×36	100
Коробка распределительная на 3 выхода	49121	LD523	ABS пластик	6-9	3	До 6	140×78×36	100
Коробка распределительная на 4 выхода	49122	LD524	ABS пластик	6-9	4	До 6	140×100×36	100
Коробка распределительная на 5 выходов	49189	LD525	ABS пластик	6-9	5	До 6	140×100×36	100
Коробка распределительная на 6 выходов	49124	LD526	ABS пластик	6-9	6	До 6	140×100×36	100
Коробка распределительная на 2 выхода	50128	LD536	поликарбонат PC	6-12	2	До 2,5	115×53×36	20/180
Коробка распределительная на 2 выхода	50129	LD537	поликарбонат PC	6-12	2	До 2,5	130×70×41	20/180
Коробка распределительная на 3 выхода	50130	LD538	поликарбонат PC	6-12	3	До 2,5	110×70×35	20/120

коробки изоляционные с гелем **STEKKER**

- размер коробки адаптирован для использования клемм LD222-412/413/415;
- гидрофобный гель обеспечивает защиту IP68;
- 2 цветовых решения.



Наименование	Артикул	Модель	Материал	Цвет	Диаметр ввода, мм	Кол-во вводов	Размер L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
Коробка изоляционная с гелем	49238	LD547	полипропилен, силикон	синий	4	2	42×38×26	30/240
Коробка изоляционная с гелем	49235	LD547	полипропилен, силикон	черный	4	2	42×38×26	30/240
Коробка изоляционная с гелем	49239	LD548	полипропилен, силикон	синий	4	3	52×38×26	30/240
Коробка изоляционная с гелем	49236	LD548	полипропилен, силикон	черный	4	3	52×38×26	30/240
Коробка изоляционная с гелем	49240	LD549	полипропилен, силикон	синий	4	5	74×46×26	25/300
Коробка изоляционная с гелем	49237	LD549	полипропилен, силикон	черный	4	5	74×46×26	25/300





держатели грунтовые

Материал – сталь.




-45°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Высота, мм	Внешний диаметр, мм	Цвет	Тип светильников	Кол-во штук в упаковке
51812	ДГ-01	230	60	черный	для светильников НТУ	10
51813	ДГ-02	192	63	черный	для прожекторов	150
51814	ДГ-03	302	145	черный	для ландшафтных светильников-столбиков	20



таймеры-реле ТМ100, ТМ101

- датчик освещенности;
- таймер;
- астрономический таймер.



Видео на RUTUBE



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ II



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Позволяют автоматически или вручную включать и выключать освещение и электроприборы в помещениях и на улице, упрощая управление техникой.

Артикул	Модель	Тип	Кол-во программ	Выходной ток (резистивная нагрузка), А	Выходной ток (индуктивная нагрузка), А	Мощность нагрузки (резистивная нагрузка), Вт	Мощность нагрузки (индуктивная нагрузка), Вт	Цвет	Размер L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
51514	ТМ100	1-зонный	5	40	30	9200	6900	черный	82×185×220	12
51479	ТМ101	2-зонный	5	60	40	13800	9200	черный	82×185×220	12





УЛИЧНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА 220V

LS704



Видео на
RUTUBE

Комплектация: 2 сетевых шнура, 2 заглушки,
2 коннектора, 10 креплений.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



220V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II



-40°C...+40°C




ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	W×H, мм	Длина ленты, м	Кол-во метров в упаковке
26244	LS704	4,4	380	2700	60	SMD2835	13×7	100	100
48291	LS704	4,4	400	4000	60	SMD2835	13×7	100	100
26243	LS704	4,4	400	6400	60	SMD2835	13×7	100	100
26239	LS704	4,4	-	красный	60	SMD2835	13×7	100	100
26240	LS704	4,4	-	желтый	60	SMD2835	13×7	100	100
26241	LS704	4,4	-	зеленый	60	SMD2835	13×7	100	100
26242	LS704	4,4	-	синий	60	SMD2835	13×7	100	100

Кратность резки 1000 мм



в разрезе



Видео на
RUTUBE

Комплектация: 1 сетевой шнур,
2 заглушки, 2 коннектора.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



220V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II



-40°C...+40°C




ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	W×H, мм	Длина ленты, м	Кол-во метров в упаковке
32716	LS705	11	940	3000	120	SMD5730	14×6	50	50
48140	LS705	11	1000	4000	120	SMD5730	14×6	50	50
32717	LS705	11	1000	6500	120	SMD5730	14×6	50	50

Кратность резки 1000 мм



в разрезе



Видео на
RUTUBE

Рекомендуемый контроллер: LD73
(приобретается отдельно).
Комплектация: 2 заглушки, 1 контроллер LD74,
2 коннектора.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



220V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II



-25°C...+50°C




ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	W×H, мм	Длина ленты, м	Кол-во метров в упаковке
32718	LS706	11	-	RGB	60	SMD5050	16×6	50	50

Кратность резки 1000 мм



в разрезе

LS710

Комплектация: 1 сетевой шнур,
2 заглушки, 2 коннектора.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



220V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II



-40°C...+40°C




ГАРАНТИЯ




Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	W×H, мм	Длина ленты, м	Кол-во штук в упаковке
48766	LS710	10	900	3000	120	SMD2835	11×5	25	6
48765	LS710	10	900	4000	120	SMD2835	11×5	25	6
48764	LS710	10	900	6500	120	SMD2835	11×5	25	6

Кратность резки 100 мм




в разрезе




НЕОНОВАЯ ЛЕНТА **LS720, LS721**

Светодиодные ленты LS720 и LS721 предназначены для наружного оформления зданий, создания световых эффектов, декоративной подсветки, подсветки рекламных баннеров, щитов, объемных букв, коробов и пр.
Комплектация: 1 сетевой шнур, 1 заглушка, 1 коннектор.

Видео на
RUTUBE

Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	W×H, мм	Длина ленты, м	Кол-во метров в упаковке
29561	LS720	9,6	380	3000	120	SMD2835	16×8	50	50
48204	LS720	9,6	380	4000	120	SMD2835	16×8	50	50
29560	LS720	9,6	380	6500	120	SMD2835	16×8	50	50
29562	LS720	9,6	-	● красный	120	SMD2835	16×8	50	50
29563	LS720	9,6	-	● синий	120	SMD2835	16×8	50	50
29564	LS720	9,6	-	● зеленый	120	SMD2835	16×8	50	50
29565	LS720	9,6	-	● желтый	120	SMD2835	16×8	50	50

Кратность резки 1000 мм



в разрезе

Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Цвет свечения / цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	W×H, мм	Длина ленты, м	Кол-во метров в упаковке
32711	LS721	12	480	3000	144	SMD2835	25×15	50	50
48208	LS721	12	480	4000	144	SMD2835	25×15	50	50
32710	LS721	12	480	6500	144	SMD2835	25×15	50	50
32712	LS721	12	-	● красный	144	SMD2835	25×15	50	50
32713	LS721	12	-	● синий	144	SMD2835	25×15	50	50
32714	LS721	12	-	● зеленый	144	SMD2835	25×15	50	50
32715	LS721	12	-	● желтый	144	SMD2835	25×15	50	50



заглушки и крепежи для светодиодной ленты 220V



Артикул	Модель	Тип	Размер L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
48807	LD090	заглушка для светодиодной ленты 9×6 мм	14×11×10	50/500
23080	LD128	заглушка для светодиодной ленты LS704, LS705	14×17×10	50/2000
23081	LD137	крепеж для светодиодной ленты LS704, LS705	38×9×11	2000/4000
23390	LD135	заглушка для светодиодной ленты LS706	16×12×10	50/2000
23391	LD136	крепеж для светодиодной ленты LS706	37×11×11	50/5000
48768	LD11	заглушка для светодиодной ленты LS710	21×14×7	200/2000
48770	LD13	крепеж для светодиодной ленты LS710	15×15×9	10/5000
23359	LD131	заглушка для светодиодной ленты LS720	20×13×11	50/4000
23360	LD147	крепеж для светодиодной ленты LS720	1000×10×13	1/100
23361	LD157	крепеж для светодиодной ленты LS720	40×10×13	50/2000
23386	LD132	заглушка для светодиодной ленты LS721	23×17×29	50/4000
23387	LD164	крепеж для светодиодной ленты LS721	1000×15×15	1/100
23385	LD167	крепеж для светодиодной ленты LS721	40×15×15	50/2000





Видео на
RUTUBE

контроллеры для светодиодной ленты 220V

Контроллеры для ленты LS706.
Максимальная нагрузка 600 Вт.
Максимальный выходной ток на каждый канал 1 А.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



220V



КЛАСС
ЗАЩИТЫ III



-40°C...+40°C



ГАРАНТИЯ



LD74 (кнопка на корпусе)



LD73 (ИК пульт ДУ)



Артикул	Модель	Управление режимами	Количество режимов работы	Количество динамических режимов работы контроллера	Размер L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
23392	LD73	ИК пульт ДУ	16 (свечение одним цветом)	4 (режимы смены цветов)	100×56×31	30
23393	LD74	кнопка на корпусе	1 (свечение белого оттенка)	15 (режимы смены цветов)	74×48×23	50

сетевые шнуры для светодиодной ленты 220V



DM270



LD177



DM275



DM271



LD091



LD10

Артикул	Модель	Тип	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке
48767	LD10	сетевой шнур для светодиодной ленты LS710	242	10/200
23078	LD177	сетевой шнур для светодиодной ленты 220V LS704 на 50 м	500	10/200
23389	DM275	сетевой шнур для светодиодной ленты 220V LS705 на 50 м	410	10/100
23358	DM270	сетевой шнур для светодиодной ленты 220V LS720 на 50 м	380	10/200
23382	DM271	сетевой шнур для светодиодной ленты 220V LS721 на 50 м	380	10/200
48808	LD091	сетевой шнур для ленты 220V, ширина ленты 9 мм	500	10/500



соединители для светодиодной ленты 220V



LD512



LD511



LD509



LD507, LD531



LD502



LD516



LD515



LD513



LD508, LD532

Артикул	Модель	Тип	Размер L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
48809	LD092	соединитель для светодиодной ленты 220V	40×23×12	50/500
23079	LD117	соединитель для светодиодной ленты 220V LS704	43×20×10	50/2000
48769	LD12	соединитель для ленты LS710	36×17×11	100/1000
23388	LD502	соединитель для светодиодной ленты 220V LS705 (5730)	40×23×12	10/600
23357	LD507	соединитель для светодиодной ленты 220V LS720	22×11×4	50/4000
23356	LD508	соединитель для светодиодной ленты 220V LS720	184×21×13	50/1000
48205	LD509	соединитель прямой для светодиодной ленты 220V LS720	64×10×18	5/1000
48206	LD511	соединитель угловой для светодиодной ленты 220V LS720	38×20×9	5/1000
48207	LD512	соединитель T-образный для светодиодной ленты 220V LS720	59×19×33	5/1000
48209	LD513	соединитель прямой для светодиодной ленты 220V LS721	66×29×14	5/1000
48210	LD515	соединитель угловой для светодиодной ленты 220V LS721	41×27×16	5/1000
48211	LD516	соединитель T-образный для светодиодной ленты 220V LS721	72×27×47	15/500
23383	LD531	соединитель для светодиодной ленты 220V LS721	23×10×5	50/4000
23384	LD532	соединитель для светодиодной ленты 220V LS721	200×30×17	500/1000



LD12



LD117



LD092




ПРАЗДНИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

CL50-8, CL50-13



Без возможности соединения в линию.
Материал провода – медь.
Материал цоколя – латунь.
Сетевой шнур сечением 2х0,5 мм²,
длина 3 метра – в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная нагрузка, Вт	Номинальный ток, А	Длина, мм	Патроны	Расстояние между лампами, см	Бобина, м	Цвет	Кол-во штук в упаковке
29883	CL50-8	80	16	8000	10×E27	50	5	черный	10
29884	CL50-8	80	16	8000	10×E27	50	5	белый	10
29885	CL50-13	40	16	13000	20×E27	50	10	черный	5
29886	CL50-13	40	16	13000	20×E27	50	10	белый	5


* использовать со светодиодными лампами для гирлянд на стр. 137-141



CL25-25, CL25-100, CL50-50, CL50-100



Соединение в линию максимальной мощностью 3680W.
Материал провода – медь.
Материал цоколя – латунь.
Сетевой шнур сечением 2х1,5 мм²,
длина 1,5 метра – в комплекте.



Артикул	Модель	Максимальная нагрузка, Вт	Номинальный ток, А	Длина, мм	Патроны	Расстояние между лампами, см	Бобина, м	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48166	CL25-25	37	16	25000	100×E27	25	25	белый	25
29880	CL25-25	37	16	25000	100×E27	25	25	черный	25
48167	CL25-100	9	16	100000	400×E27	25	100	черный	100
29881	CL50-50	37	16	50000	100×E27	50	50	черный	50
29882	CL50-100	18	16	100000	200×E27	50	100	черный	100


* использовать со светодиодными лампами для гирлянд на стр. 137-141







CL50-13-1, CL50-25-1



Материал – каучук, медь, ПВХ, латунь.
Сечение проводников – 2х0,5 мм².




Артикул	Модель	Максимальная нагрузка, Вт	Номинальный ток, А	Длина, мм	Патроны	Расстояние между лампами, см	Бобина, м	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41826	CL50-13-1	40	8	13000	20×E27	50	10	черный	5
41866	CL50-25-1	16	8	25000	50×E27	50	25	черный	25

*использовать со светодиодными лампами для гирлянд на стр. 137-141



соединители-коннекторы для CL25-25, CL25-100, CL50-50, CL50-100

Материал – пластик, сплав латуни.
Сечение проводников – 1,5 мм².



Артикул	Модель	Номинальный ток, А	Тип соединения	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48168	LD271	16	ЗВИ 2-х контактный	60×30×20	черный	5/500
48169	LD271	16	ЗВИ 2-х контактный	60×30×20	белый	5/500





ЛАМПЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

G60

Видео на
RUTUBE

арт. 38133

арт. 38115
арт. 38127

арт. 25907



арт. 25906



230V



CRI > 80



KPF < 5%

УГОЛ
РАСSEИВАНИЯ

-40°C...+50°C

CPOK
CЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ



арт. 25905



арт. 25904



арт. 38121

арт. 25902
арт. 25903

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Размеры Д×Н, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
25903	LB-371	3	35	240	белый теплый	Ø60×84	E27	G60 шар	матовый	10/100
38121	LB-371	3	35	240	белый теплый	Ø60×84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100
25902	LB-371	3	35	240	дневной	Ø60×84	E27	G60 шар	матовый	10/100
38127	LB-371	3	35	-	RGB, быстрый	Ø60×84	E27	G60 шар	матовый	10/100
38115	LB-371	3	35	-	RGB, плавный	Ø60×84	E27	G60 шар	матовый	10/100
38133	LB-371	3	35	-	RGB, плавный	Ø60×84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100
25904	LB-371	3	35	-	желтый	Ø60×84	E27	G60 шар	матовый	10/100
25907	LB-371	3	35	-	зеленый	Ø60×84	E27	G60 шар	матовый	10/100
25905	LB-371	3	35	-	красный	Ø60×84	E27	G60 шар	матовый	10/100
25906	LB-371	3	35	-	синий	Ø60×84	E27	G60 шар	матовый	10/100

G45

Видео на
RUTUBE

арт. 25879



арт. 25117



арт. 25116

арт. 25115
арт. 25878

арт. 41918



230V



CRI > 80



KPF < 5%

УГОЛ
РАСSEИВАНИЯ

-40°C...+50°C

CPOK
CЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ



арт. 38132



арт. 25118



арт. 38123

арт. 38116,
арт. 38126

арт. 38119

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Размеры Д×Н, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
25878	LB-37	1	15	80	белый теплый	Ø45×70	E27	G45 шар	матовый	10/100
38119	LB-37	1	15	80	белый теплый	Ø45×70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200
25115	LB-37	1	15	80	дневной	Ø45×70	E27	G45 шар	матовый	10/100
38126	LB-37	1	15	-	RGB, быстрый	Ø45×70	E27	G45 шар	матовый	10/200
38116	LB-37	1	15	-	RGB, плавный	Ø45×70	E27	G45 шар	матовый	10/200
38132	LB-37	1	15	-	RGB, плавный	Ø45×70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200
25879	LB-37	1	15	-	желтый	Ø45×70	E27	G45 шар	матовый	10/100
25117	LB-37	1	15	-	зеленый	Ø45×70	E27	G45 шар	матовый	10/100
25116	LB-37	1	15	-	красный	Ø45×70	E27	G45 шар	матовый	10/100
38123	LB-37	1	15	-	розовый	Ø45×70	E27	G45 шар	матовый	10/100
25118	LB-37	1	15	-	синий	Ø45×70	E27	G45 шар	матовый	10/100
41918	LB-378	1	15	80	белый теплый	Ø45×70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200

G45



арт. 48931

арт. 48935

арт. 48933

арт. 48932

арт. 48934

Видео на
RUTUBE



230V



CRI > 80



KPI < 5%

270°

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



-40°C...+50°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Размеры Д×Н, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
48931	LB-383	2	25	160	белый теплый	Ø45×70	E27	G45 шар	прозрачный	10/100
48932	LB-383	2	25	-	оранжевый	Ø45×70	E27	G45 шар	прозрачный	10/100
48933	LB-383	2	25	-	красный	Ø45×70	E27	G45 шар	прозрачный	10/100
48934	LB-383	2	25	-	синий	Ø45×70	E27	G45 шар	прозрачный	10/100
48935	LB-383	2	25	-	зеленый	Ø45×70	E27	G45 шар	прозрачный	10/100

A50



арт. 38266,
арт. 25920

арт. 25921

арт. 25922

арт. 25923

арт. 25924

арт. 38118

Видео на
RUTUBE



230V



CRI > 80



KPI < 5%

220°

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



-40°C...+50°C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Размеры Д×Н, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
38266	LB-375	3	35	240	белый теплый	Ø50×91	E27	A50 шар	матовый	10/100
25920	LB-375	3	35	240	дневной	Ø50×91	E27	A50 шар	матовый	10/100
38118	LB-375	3	35	-	RGB	Ø50×91	E27	A50 шар	матовый	10/100
25921	LB-375	3	35	-	желтый	Ø50×91	E27	A50 шар	матовый	10/100
25922	LB-375	3	35	-	зеленый	Ø50×91	E27	A50 шар	матовый	10/100
25924	LB-375	3	35	-	красный	Ø50×91	E27	A50 шар	матовый	10/100
25923	LB-375	3	35	-	синий	Ø50×91	E27	A50 шар	матовый	10/100

стро6 G45



арт. 38208

арт. 38220

арт. 38209

арт. 38210

арт. 38211

Видео на
RUTUBE



230V



CRI > 80



KPI < 5%

270°

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



-40°C...+50°C



СРОК
СЛУЖБЫ




ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Частота мерцания	Размеры Д×Н, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
38208	LB-377	1	15	80	белый теплый	1 Hz = 1 сек	Ø45×70	E27	G45 шар	10/200
38220	LB-377	1	15	80	дневной	1 Hz = 1 сек	Ø45×70	E27	G45 шар	10/200
38209	LB-377	1	15	-	зеленый	1 Hz = 1 сек	Ø45×70	E27	G45 шар	10/200
38210	LB-377	1	15	-	красный	1 Hz = 1 сек	Ø45×70	E27	G45 шар	10/200
38211	LB-377	1	15	-	синий	1 Hz = 1 сек	Ø45×70	E27	G45 шар	10/200



S14



Видео на
RUTUBE




3 режима свечения:

- статичный;
- плавный метеор;
- быстрый метеор.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Размеры Д×Н, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
51036	LB-384	0,5	-	белый теплый	Ø44×85	E27	S14	прозрачный	2/10/50

Видео на
RUTUBE



ST64



G95



G80

G80, G95, ST64

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Размеры Д×Н, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
41674	LB-380	3	35	250	белый теплый	Ø64×135	E27	ST64	10/100
41675	LB-381	3	35	250	белый теплый	Ø80×120	E27	G80	10/50
41676	LB-381	3	35	-	RGB	Ø80×120	E27	G80	5/50
41677	LB-382	3	35	250	белый теплый	Ø95×130	E27	G95	5/50
41678	LB-382	3	35	-	RGB	Ø95×130	E27	G95	5/50

C35, C35T



160
LM/W

IC
DRIVER

СОВМЕСТИМ
С ПОДСВЕТКОЙ

CRI > 80

КП < 1%

270°
УГОЛ
РАСSEИВАНИЯ

-40°C...+50°C

50000
ЧАСОВ
СРОК
СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры Д×Н, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
51244	LB-1206	6	75	960	2700	Ø35×98	E14	C35 свеча	10/100
51238	LB-1206	6	75	960	2700	Ø35×92	E27	C35 свеча	10/100
51245	LB-1206	6	75	980	4000	Ø35×98	E14	C35 свеча	10/100
51239	LB-1206	6	75	980	4000	Ø35×92	E27	C35 свеча	10/100
51246	LB-1206	6	75	1000	6400	Ø35×98	E14	C35 свеча	10/100
51240	LB-1206	6	75	1000	6400	Ø35×92	E27	C35 свеча	10/100
51247	LB-1208	8	90	1280	2700	Ø35×98	E14	C35 свеча	10/100
51241	LB-1208	8	90	1280	2700	Ø35×92	E27	C35 свеча	10/100
51248	LB-1208	8	90	1300	4000	Ø35×98	E14	C35 свеча	10/100
51242	LB-1208	8	90	1300	4000	Ø35×92	E27	C35 свеча	10/100
51249	LB-1208	8	90	1320	6400	Ø35×98	E14	C35 свеча	10/100
51243	LB-1208	8	90	1320	6400	Ø35×92	E27	C35 свеча	10/100
51262	LB-1216	6	75	960	2700	Ø35×120	E14	C35T свеча на ветру	10/100
51263	LB-1216	6	75	980	4000	Ø35×115	E14	C35T свеча на ветру	10/100
51264	LB-1216	6	75	1000	6400	Ø35×120	E14	C35T свеча на ветру	10/100
51265	LB-1218	8	90	1280	2700	Ø35×120	E14	C35T свеча на ветру	10/100
51266	LB-1218	8	90	1300	4000	Ø35×115	E14	C35T свеча на ветру	10/100
51267	LB-1218	8	90	1320	6400	Ø35×120	E14	C35T свеча на ветру	10/100

G45



160
LM/W

IC
DRIVER

СОВМЕСТИМ
С ПОДСВЕТКОЙ

CRI > 80

КП < 1%

270°
УГОЛ
РАСSEИВАНИЯ

-40°C...+50°C

50000
ЧАСОВ
СРОК
СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры Д×Н, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
51256	LB-1706	6	75	960	2700	Ø45×78	E14	G45 шар	10/100
51250	LB-1706	6	75	960	2700	Ø45×76	E27	G45 шар	10/100
51257	LB-1706	6	75	980	4000	Ø45×78	E14	G45 шар	10/100
51251	LB-1706	6	75	980	4000	Ø45×76	E27	G45 шар	10/100
51258	LB-1706	6	75	1000	6400	Ø45×78	E14	G45 шар	10/100
51252	LB-1706	6	75	1000	6400	Ø45×76	E27	G45 шар	10/100
51259	LB-1708	8	90	1280	2700	Ø45×78	E14	G45 шар	10/100
51253	LB-1708	8	90	1280	2700	Ø45×76	E27	G45 шар	10/100
51260	LB-1708	8	90	1300	4000	Ø45×78	E14	G45 шар	10/100
51254	LB-1708	8	90	1300	4000	Ø45×76	E27	G45 шар	10/100
51261	LB-1708	8	90	1320	6400	Ø45×78	E14	G45 шар	10/100
51255	LB-1708	8	90	1320	6400	Ø45×76	E27	G45 шар	10/100



A60

160
LM/W

IC
DRIVER

СОВМЕСТИМ
С ПОДСВЕТКОЙ

CRI > 80

КП < 1%

270°
УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

-40°C...+50°C

50000
ЧАСОВ
СРОК
СЛУЖБЫ

24+
МЕСЯЦ
ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
48889	LB-1106	6	75	960	2700	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
48890	LB-1106	6	75	980	4000	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
48891	LB-1106	6	75	1000	6400	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
48892	LB-1108	8	90	1280	2700	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
48893	LB-1108	8	90	1300	4000	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
48894	LB-1108	8	90	1320	6400	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
48895	LB-1112	12	125	1920	2700	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
48896	LB-1112	12	125	1940	4000	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
48897	LB-1112	12	125	1960	6400	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
51235	LB-1116	16	160	2560	2700	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
51236	LB-1116	16	160	2580	4000	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100
51237	LB-1116	16	160	2600	6400	Ø60×105	E27	A60 шар	10/100

								Модель		стр.	
CL25-100	133	DH051-P	16	DH1005	23	DH301	35	LB-378	137	LD518	121
CL25-25	133	DH052	12	DH1006	23	DH401	35	LB-380	139	LD519	121
CL50-100	133	DH053	12	DH101	3	DH402	35	LB-381	139	LD520	121
CL50-13	133	DH054	13	DH103	5	DH498	9	LB-382	139	LD521	121
CL50-13-1	135	DH055	13	DH104	34	DH499	9	LB-383	138	LD522	123
CL50-25-1	135	DH056	11	DH105	34	DH500	6	LB-384	139	LD523	123
CL50-50	133	DH057	11	DH106	34	DH501	8	LB4301	55	LD524	123
CL50-8	133	DH058	11	DH107	8	DH502	8	LB4800	55	LD525	123
DH010	43	DH059	11	DH108	8	DH503	9	LB501	55	LD526	123
DH011	43	DH0601	30	DH109	7	DH504	43	LB502	55	LD527	121
DH012	10	DH0602	30	DH110	4	DH505	43	LB503	55	LD528	57
DH013	10	DH0604	30	DH1101	31	DH506	6	LB9601	55	LD529	121
DH014	14	DH0605	30	DH1105	31	DH508	7	LD090	129	LD530	121
DH014-P	16	DH0606	30	DH1106	31	DH509	43	LD091	131	LD531	131
DH015	14	DH0701	21	DH1121	31	DH510	43	LD092	131	LD532	131
DH015-P	16	DH0702	21	DH1201	20	DH511	9	LD10	131	LD533	121
DH017	41	DH0704	19	DH1202	20	DH601	35	LD11	129	LD535	121
DH018	41	DH0705	18	DH1203	20	DH602	35	LD117	131	LD536	123
DH020	41	DH0706	18	DH1301	22	DH603	35	LD12	131	LD537	123
DH0201	23	DH0707	18	DH1302	22	DH701	3	LD128	129	LD538	123
DH0205	23	DH0708	18	DH1303	22	DH702	33	LD13	129	LD540	121
DH0206	23	DH0709	19	DH1305	22	DH703	43	LD131	129	LD541	121
DH0207	23	DH0710	19	DH1401	31	DH704	33	LD132	129	LD542	121
DH0208	23	DH0711	20	DH1402	31	DH707	4	LD135	129	LD543	121
DH021	39	DH0712	20	DH1405	31	DH708	4	LD136	129	LD545	121
DH021-B	39	DH0713	19	DH1501	43	DH801	53	LD137	129	LD546	121
DH022-1100	39	DH0800	27	DH1502	43	DH802	53	LD147	129	LD547	123
DH022-450	39	DH0801	27	DH1601	32	DH901	5	LD150	59	LD548	123
DH022-650	39	DH0801-P	29	DH1602	32	DH902	5	LD1500	61	LD549	123
DH023	17	DH0802	27	DH1604	32	DM270	131	LD1501	61	LD73	131
DH024	17	DH0802-P	29	DH1605	32	DM271	131	LD1502	61	LD74	131
DH025	18	DH0804-P	29	DH1701	25	DM275	131	LD1505	61	LL-600	49
DH026-B	39	DH0805	27	DH1701-P	29	LB-1106	141	LD1506	61	LL-601	67
DH027-1100	39	DH0806	27	DH1702	25	LB-1108	141	LD1507	61	LL-700	63
DH027-450	39	DH0806-P	29	DH1702-P	29	LB-1112	141	LD157	129	LL-701	63
DH027-650	39	DH0807	27	DH1703	21	LB-1116	141	LD164	129	LL-702	63
DH030	41	DH0807-P	29	DH1704	22	LB1200	55	LD167	129	LL-822	54
DH041	41	DH0808	27	DH1801	32	LB-1206	140	LD177	131	LL-824	54
DH041-B	41	DH0808-P	29	DH1802	32	LB-1208	140	LD271	135	LL-825	63
DH042-1100	39	DH0809	25	DH1803	32	LB-1216	140	LD502	131	LL-882	65
DH042-450	39	DH0810	25	DH1805	32	LB-1218	140	LD504	57	LL-883	65
DH042-650	39	DH0901	25	DH2001	36	LB-1706	140	LD507	131	LL-884	65
DH046-B	41	DH0902	25	DH2002	36	LB-1708	140	LD508	131	LL-885	65
DH047-1100	39	DH0903	25	DH2003	36	LB2001	55	LD509	131	LL-886	65
DH047-450	39	DH0904	25	DH203-1	45	LB2200	55	LD511	131	LL-887	65
DH047-650	39	DH0905	25	DH204-1	45	LB-37	137	LD512	131	LL-888	65
DH050	15	DH0908	25	DH3001	37	LB-371	137	LD513	131	LL-889	59
DH050-P	16	DH1001	23	DH3002	37	LB-375	138	LD515	131	LL-890	59
DH051	15	DH1002	23	DH3003	37	LB-377	138	LD516	131	LL-891	54

Модель		стр.									
LL-892	59	PL200	71	PL571	74	PL661	69	PL8101	106	SP4114	46
LL-893	61	PL201	71	PL575	74	PL671	75	PL8102	106	SP5001	67
LL-894	61	PL3701	85	PL576	74	PL675	75	PL8103	106	SP5002	67
LL-895	67	PL3703	85	PL581	77	PL676	75	PL8105	106	SP7010	113
LL-896	67	PL3704	85	PL582	77	PL681	78	PL8110	107	SP7020	113
LL-897	67	PL3705	85	PL585	77	PL682	78	PL8111	107	SP7030	113
LL-898	67	PL3706	85	PL586	77	PL685	78	PL8114	107	TM100	125
LN010	45	PL3707	85	PL591	80	PL686	78	PL8115	107	TM101	125
LN011	45	PL3708	85	PL594	80	PL691	76	SP2701	53	ДГ-01	125
LN012-1	45	PL3709	85	PL595	80	PL695	76	SP2703	46	ДГ-02	125
LN013-1	45	PL3801	83	PL596	80	PL696	76	SP2704	51	ДГ-03	125
LN201A	45	PL3803	83	PL6001	77	PL701	72	SP2705	51	ДС-06-48	119
LS704	127	PL3804	83	PL6002	77	PL705	72	SP2706	51	ДС-1-38	119
LS705	127	PL3805	83	PL6005	77	PL711	72	SP2707	46	ДС-1-48	119
LS706	127	PL3806	83	PL6006	77	PL715	72	SP2708	46	ДС-1-60	119
LS710	127	PL3807	83	PL6101	103	PL721	73	SP2711	48	ДС-2-58	119
LS720	129	PL3808	83	PL6102	103	PL723	73	SP2712	48	ДС-3-48	119
LS721	129	PL3809	83	PL6103	103	PL724	73	SP2713	51	ДС-4-48	119
PL102	87	PL4041	93	PL6104	103	PL725	73	SP2714	51	НБУ 01-60-201	111
PL103	87	PL4042	93	PL6105	103	PL726	73	SP2801	53	НБУ 01-60-251	111
PL105	87	PL4043	93	PL611	79	PL731	97	SP2802	53	НБУ 04-60-001	109
PL106	87	PL4044	93	PL612	79	PL734	97	SP2803	53	НБУ 06-60-001	109
PL107	87	PL4045	93	PL615	79	PL735	97	SP2804	53	НСУ 04-60-001	109
PL109	87	PL4046	93	PL616	79	PL736	97	SP2812	54	НСУ 06-60-001	109
PL110	87	PL4047	93	PL6201	103	PL737	97	SP2813	54	НТУ 01-100-301	111
PL121	79	PL4048	93	PL6202	103	PL741	99	SP3021	115	НТУ 01-100-351	111
PL122	79	PL4049	93	PL6203	103	PL744	99	SP3022	115	НТУ 01-150-401	111
PL125	79	PL4071	82	PL6204	103	PL745	99	SP3023	115	НТУ 01-60-201	111
PL126	79	PL4072	82	PL6205	103	PL746	99	SP3024	115	НТУ 01-60-203	111
PL130	81	PL4076	82	PL621	78	PL748	99	SP3031	119	НТУ 01-60-205	111
PL131	81	PL4087	82	PL6210	105	PL751	97	SP3032	119	НТУ 01-60-251	111
PL134	81	PL4101	101	PL6211	105	PL754	97	SP3033	119	НТУ 01-60-253	111
PL150	89	PL4102	101	PL6214	105	PL755	97	SP3034	119	НТУ 02-60-255	111
PL151	89	PL4103	101	PL6215	105	PL756	97	SP3035	119	ОМ 0,06	111
PL152	89	PL4104	101	PL625	78	PL757	97	SP3036	119	ОМ 0,6	111
PL154	89	PL4105	101	PL626	78	PL761	95	SP3040	117	ОМ 1,2	111
PL155	89	PL4201	101	PL6301	75	PL764	95	SP3050	115	ОМ 1,8	111
PL156	89	PL4202	101	PL6302	75	PL765	95	SP3060	115	ОМ 2,0	111
PL157	89	PL4203	101	PL6305	75	PL766	95	SP3070	117		
PL158	89	PL4204	101	PL6306	75	PL767	95	SP3732	47		
PL160	91	PL4205	101	PL631	91	PL768	95	SP3733	47		
PL161	91	PL4210	101	PL634	91	PL771	76	SP3735	49		
PL162	91	PL520	80	PL635	91	PL775	76	SP3736	49		
PL163	91	PL524	80	PL636	91	PL781	99	SP3737	47		
PL164	91	PL525	80	PL638	91	PL785	99	SP3738	47		
PL165	91	PL526	80	PL641	72	PL786	99	SP3739	51		
PL170	81	PL530	69	PL642	72	PL788	99	SP4111	46		
PL171	81	PL550	70	PL651	70	PL791	69	SP4112	46		
PL176	81	PL555	70	PL652	70	PL795	69	SP4113	46		


ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

Feron

- Анонсы новинок
- Обзоры продукции
- Обучения и вебинары

■ Новости

... и многое,
многое другое.



УЗНАЙ ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ ПЕРВЫМ!

WWW.FERON.RU



Telegram



YouTube



RUTUBE



VK Видео

Степень защиты IP68

Корпус выполнен из
поликарбоната

Пружинный зажим

- Для герметичного подключения уличных светильников
- Для подключения проводов в местах с повышенной влажностью
- Проведение уличных коммуникаций



КОННЕКТОРЫ И РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ





СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться
от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии,
а также может незначительно меняться от партии к партии.