



feron

светодиодные ленты 12/24/48V

12v

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

тип
коннектора

IP20

IP65

тип
коннектора

IP20

IP65

тип
коннектора

IP20

IP65

SMD2835 тип светодиода

4,8 W/m	60 LED/m	700 Lm/m	8mm ширина	5m длина	2 года гарантия	-10°C... +40°C
------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------------	-------------------




цвет свечения	3000K	4000K	6500K	красный	желтый	зеленый	синий
световой поток Lm/m	700	700	700	-	-	-	-
артикул	27597	41446	27603	27672	27670	27671	27673




цвет свечения	3000K	4000K	6500K	красный	желтый	зеленый	синий
световой поток Lm/m	700	700	700	-	-	-	-
артикул	27640	48219	27638	27676	27674	27675	27677

LS603



LS604



SMD5050 тип светодиода

14,4 W/m	60 LED/m	1200 Lm/m	10mm ширина	5m длина	2 года гарантия	-10°C... +40°C
-------------	-------------	--------------	----------------	-------------	--------------------	-------------------




цвет свечения	3000K	4000K	6500K	RGB
световой поток Lm/m	1200	1200	1200	-
артикул	27646	41447	27644	41449



цвет свечения	3000K	4000K	6500K	RGB
световой поток Lm/m	1200	1200	1200	-
артикул	27654	48290	27652	27651

LS606



LS607



SMD2835 тип светодиода

9,6 W/m	120 LED/m	1100 Lm/m	8mm ширина	5m длина	2 года гарантия	-10°C... +40°C
------------	--------------	--------------	---------------	-------------	--------------------	-------------------



цвет свечения	3000K	4000K	6500K
артикул	27730	41448	27729



цвет свечения	3000K	4000K	6500K
артикул	27732	51637	27731

LS612



LS613



12v

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

тип
коннектора

IP20

IP65

тип
коннектора

IP20

тип
коннектора

IP20

тип
коннектора

IP20

тип светодиода SMD2835

17 W/m	180 LED/m	1700 Lm/m	10mm ширина	5m длина	2 года гарантия	-10°C... +40°C
-----------	--------------	--------------	----------------	-------------	--------------------	-------------------



цвет свечения	3000K	4000K	6500K
артикул	41279	41530	41280



цвет свечения	3000K	4000K	6500K
артикул	51638	51639	51640

тип светодиода SMD2835

19 W/m	240 LED/m	1800 Lm/m	10mm ширина	5m длина	2 года гарантия	-10°C... +40°C
-----------	--------------	--------------	----------------	-------------	--------------------	-------------------



цвет свечения	3000K	4000K	6500K
артикул	48826	48827	48828


тип светодиода COB

7 W/m	400 LED/m	480 Lm/m	3mm ширина	5m длина	3 года гарантия	-20°C... +45°C
----------	--------------	-------------	---------------	-------------	--------------------	-------------------



цвет свечения	3000K	4000K	6500K	красный	желтый	зеленый	синий
световой поток Lm/m	480	480	480	-	-	-	-
артикул	48947	48948	48949	48952	48950	48951	48953

LS606



Готовые комплекты

тип светодиода SMD5050

14,4 W/m	60 LED/m	720 Lm/m	10mm ширина	3/5m длина	2 года гарантия	-10°C... +40°C
-------------	-------------	-------------	----------------	---------------	--------------------	-------------------



цвет свечения	6500K	RGB	RGB
световой поток Lm/m	720	-	-
длина ленты	3 метра	3 метра	5 метров
Комплектация	драйвер 60W, выключатель с вилкой, коннектор «мама»	драйвер 60W, выключатель с вилкой, контроллер, коннектор «мама»	драйвер 90W, выключатель с вилкой, контроллер, коннектор «мама»
Тип коннектора	2	2-RGB	2-RGB
артикул	27720	27722	27706

12v

БЛОКИ ПИТАНИЯ

IP20

LB001



нагрузка	18Вт	24Вт	36Вт	48Вт	60Вт	72Вт
входной ток	0,28А	0,35А	0,28А	0,38А	0,47А	0,8А
выходной ток	1,5А	2А	3А	4А	5А	6А
входное напряжение	100-264V	100-264V	100-264V	100-264V	100-264V	100-264V
размер (L*W*H),mm	192*18*18	192*18*18	283*18*18	283*18*18	311*18*18	345*18*18
артикул	48010	48011	41343	41344	41345	48015

II
класс защиты

2 года
гарантия

+1°C...
+35°C

IP20

LB002



нагрузка	12W	30W	60W
входной ток	0,16А	0,23А	0,03А
выходной ток	1А	2,5А	5А
входное напряжение	100-264V	100-264V	185-265V
размер (L*W*H),mm	70*38*31	85*58*35	110*78*36
артикул	48005	41349	41350

I
класс защиты

2 года
гарантия

+1°C...
+35°C

IP20

LB003



нагрузка	6W
входной ток	0,06А
выходной ток	0,5А
входное напряжение	170-260V
размер (L*W*H),mm	52*27*22
артикул	21480

LB005



12W	24W	30W	60W
0,1А	0,3А	1,5А	0,3А
1А	2А	2,5А	5А
176-264V	176-264V	100-230V	100-230V
80*70*25	90*34*47	110*53*33	130*55*32
48050	48051	21489	21490

I
класс защиты

2 года
гарантия

+1°C...
+35°C

IP67

LB007



нагрузка	20W	30W	40W	60W	100W	150W	200W	400W
входной ток	0,2А	0,3А	0,4А	0,6А	0,8А	1,5А	2А	2А
выходной ток	1,6А	2,5А	3,3А	5А	8,3А	12,5А	16,5А	33,3А
входное напряжение	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V
размер (L*W*H),mm	132*30*20	160*30*20	160*30*20	180*40*22	216*45*36	215*65*40	215*65*40	245*77*41
артикул	48052	48053	48054	48056	21493	48060	48061	48743

I
класс защиты

2 года
гарантия

-40°C...
+40°C

IP20

LB009



нагрузка	24W	36W	60W	100W	150W	200W	350W	500W
входной ток	0,3А	0,5А	0,8А	0,8А	1,3А	1,6А	2,8А	5А
выходной ток	2А	3А	5А	8,4А	12,5А	16,5А	29А	40А
входное напряжение	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V
размер (L*W*H),mm	103*30*21	103*30*21	160*40*32	170*57*36	200*62*31	200*58*37	215*115*50	224*69*40
артикул	48006	48007	48008	21488	21496	21498	21499	48009

I
класс защиты

2 года
гарантия

+1°C...
+35°C

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

24v

LS501



LS511



LS502




LS512



LS503



LS504



тип светодиода SMD2835

11 W/m	120 LED/m	1100 Lm/m	8mm ширина	5m длина	3/5 лет гарантия	-20°C... +45°C
цвет свечения	3000K	4000K	6500K	RGB		
световой поток Lm/m	1100	1100	1100	-		
ширина ленты	8mm	8mm	8mm	10mm		
гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	3 года		
артикул	41056	41057	41058	51823		

цвет свечения	3000K	4000K	6500K
ширина ленты	8mm	8mm	8mm
гарантия	3 года	3 года	3 года
артикул	51634	51635	51636

тип светодиода SMD2835

16 W/m	180 LED/m	1600 Lm/m	10mm ширина	5m длина	3/5 лет гарантия	-20°C... +45°C
цвет свечения	3000K	4000K	6500K	RGB		
световой поток Lm/m	1600	1600	1600	-		
гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	3 года		
артикул	41527	41528	41529	51824		

цвет свечения	3000K	4000K	6500K
гарантия	3 года	3 года	3 года
артикул	51825	51826	51827

тип светодиода SMD2835

22 W/m	240 LED/m	2000 Lm/m	10mm ширина	5m длина	3 года гарантия	-20°C... +45°C
цвет свечения	3000K	4000K	6500K			
артикул	48829	48830	48831			

ССТ-MIX лента

Лента оснащена двумя типами светодиодов: 3000K и 6500K, что позволяет гибко настраивать цветовую температуру.

тип светодиода SMD2835

16 W/m	192 LED/m	1600 Lm/m	8mm ширина	5m длина	3 года гарантия	-20°C... +45°C
цвет свечения	3000K	4000K	6500K			
артикул	48829	48830	48831			



1 тип
коннектора

IP20

3M скотч

IP65

6 тип
коннектора

IP20

3M скотч

IP65

6 тип
коннектора

IP20

3M скотч

IP20

24v

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

БЛОКИ ПИТАНИЯ


24v

Светодиодные ленты COB (Chip on Board) представляют собой инновационное решение, в котором светодиоды размещены непосредственно на печатной плате, что обеспечивает более равномерное распределение света и повышенную яркость.

COB тип светодиода

10 W/m	320 LED/m	900 Lm/m	5mm ширина	5m длина	3 года гарантия	-20°C... +45°C
--------	-----------	----------	------------	----------	-----------------	----------------

цвет свечения	3000K	4000K	6500K
артикул	51844	51845	51846



LS532



COB тип светодиода

8/10 W/m	320 LED/m	900 Lm/m	8mm ширина	5m длина	3 года гарантия	-20°C... +45°C
----------	-----------	----------	------------	----------	-----------------	----------------

цвет свечения	3000K	4000K	6500K	красный	желтый	зеленый	синий
мощность W/m	10	10	10	8	8	8	8
световой поток Lm/m	900	900	900	-	-	-	-
артикул	48263	48264	48265	48266	48269	48268	48267



LS530



COB тип светодиода

12/14 W/m	512/480 LED/m	1200 Lm/m	10mm ширина	5m длина	3 года гарантия	-20°C... +45°C
-----------	---------------	-----------	-------------	----------	-----------------	----------------

цвет свечения	3000K	4000K	6500K
мощность W/m	12	12	12
кол-во LED/m	512	512	512
световой поток Lm/m	1200	1200	1200
артикул	48970	48969	48968



LS531




Стабилизированная лента

Предназначена для организации световых линий. Максимальная длина подключаемого отрезка не должна превышать 20 метров.

SMD2835 тип светодиода

11 W/m	120 LED/m	1100 Lm/m	10mm ширина	20m длина	5 лет гарантия	-20°C... +45°C
--------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------------	----------------


цвет свечения	3000K	4000K	6500K
артикул	41276	41277	41278



LS520



3М скотч



II
класс защиты

2 года
гарантия

+1°C...
+35°C



LB001 IP20

нагрузка	36W	48W	60W	72W
входной ток	0,5A	0,65A	0,8A	0,8A
выходной ток	1,5A	2A	2,5A	3A
входное напряжение	100-264V	100-264V	100-264V	100-264V
размер (L*W*H),mm	283*18*18	283*18*18	311*18*18	345*18*18
артикул	48012	48013	48014	48741

I
класс защиты

2 года
гарантия

-40°C...
+40°C



LB007 IP67

нагрузка	40W	60W	100W	200W	400W
входной ток	0,4A	0,6A	1A	2A	2A
выходной ток	1,6A	2,5A	4,1A	8,3A	16,6A
входное напряжение	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V	176-264V
размер (L*W*H),mm	160*30*20	180*40*22	216*45*36	215*65*40	245*77*41
артикул	48055	48057	48059	48742	48744

I
класс защиты

2 года
гарантия

-40°C...
+40°C



LB019 IP20

нагрузка	60W	100W	150W	200W	250W	350W	500W
входной ток	0,8A	1A	1,5A	1,8A	2A	3A	5A
выходной ток	2,5A	4,1A	6,25A	8,3A	10A	15A	20A
входное напряжение	76-264V	76-264V	76-264V	76-264V	76-264V	76-264V	76-264V
размер (L*W*H),mm	160*40*32	188*46*35	200*62*31	224*69*40	224*69*40	224*69*40	224*69*40
артикул	48046	41059	41060	48047	41413	48048	48049

48v СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ 12/24v

Стабилизированная лента

3М скотч

Предназначена для организации световых линий. Максимальная длина подключаемого отрезка не должна превышать 40 метров.

тип светодиода
SMD2835

тип коннектора	2	8 W/m	120 LED/m	1000 Lm/m	10mm ширина	40m длина	5 лет гарантия	-20°C... +45°C
цвет свечения		3000K	4000K	6500K				
артикул		48791	48792	48793				

LS420

Рез 100 мм

Трансформаторы 48V



LB048

нагрузка	100W	200W
входной ток	-	-
выходной ток	2,06A	2,06A
входное напряжение	175-250V	175-250V
размер (L*W*H),mm	120*50*20	150*50*20
артикул	41957	41958



LB049

класс защиты	I
гарантия	2 года
температура	+1°C... +35°C

Лента для бань, саун, хаммамов

12/24v

14,4 W/m	120/180 LED/m	900 Lm/m	13mm ширина	5m длина	3года гарантия	-40°C... +100°C
тип светодиода	SMD2835	тип светодиода	SMD4040			
12V	LS651	24V	LS551			
цвет свечения	3000K	4000K	6500K	RGB		
кол-во LED/m	180	180	180	120		
световой поток Lm/m	900	900	900	-		
артикул	32095	32187	32107	48731		

Рез 16 мм

LS651

50 мм

LS551

Заглушки, крепежи для LS651, LS551



LD123 крепеж на стену



LD651 крепление силиконовое



LD600 силиконовая заглушка типа А



LD601 силиконовая заглушка типа В

Для CCT-MIX и одноцветных лент

Возможно подключение как 12V, так и 24V ленты.

класс защиты	III
72/144w на 1 канал	
6A на 1 канал	
2 года гарантия	

	LD65	LD62	LD61
наименование	диммер для одноцветных лент	диммер для одноцветных лент	контроллер цветовой температуры для CCT-MIX лент
кол-во режимов работы	8	8	10
кол-во каналов	1	3	3
макс. нагрузка	72/144W	216/432W	216/432W
радиоканал	433 МГц.	2,4 ГГц.	2,4 ГГц.
радиус действия	30 метров	20 метров	20 метров
артикул	48031	48029	48028

Для RGB лент

Возможно подключение как 12V, так и 24V ленты.

класс защиты	III
72/144w на 1 канал	
6A на 1 канал	
2 года гарантия	

	LD66	LD55	LD56	LD63
наименование	Контроллер RGB	Контроллер RGB	Контроллер RGB	Контроллер RGB
кол-во режимов работы	21	12+7	12+7	19
радиоканал	433 МГц.	433 МГц.	433 МГц.	2,4 ГГц.
кол-во каналов	3	3	3	3
макс. нагрузка	216/432W	216/432W	216/432W	216/432W
радиус действия	30 метров	30 метров	30 метров	20 метров
артикул	48032	21557	21558	48030

Лестничный контролер

Лестничный контроллер LD002 оснащен 2 датчиками и 32 каналами для подключения светодиодных лент. Можно подстроить под себя скорость подсветки ступеней, выбрав один из 5 встроенных режимов. Возможно подключение как 12 В, так и 24 В ленты.

LD002



Видео на RUTUBE

32 канала	2 датчика	5 режимов	240/480w макс. нагрузка	III класс защиты	2 года гарантия	+1°C... +35°C
макс. нагрузка на канал	20A					
макс. нагрузка на канал	7,5/15W					
размеры	180*63*19mm					
артикул	48936					

Усилитель контроллера для лент

Трехканальный усилитель для монохромных и RGB светодиодных лент представляет из себя устройство, подключаемое в разрыв между отрезками ленты и позволяющее управлять одним контуром с помощью одного контроллера. Возможно подключение как 12 В, так и 24 В ленты.

LD67

артикул 48223

3 канала	24A на 1 канал	96/192W на 1 канал	288/576w макс. нагрузка	III класс защиты	2 года гарантия	+1°C... +35°C
----------	----------------	--------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------



IP20

IP20

IP20

IP33

12/24/48v КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Соединительные провода для лент

Для всех лент

		
наименование	DM111 Соединительный провод для светодиодных лент 0,2 м (200 мм)	DM113 Соединительный провод для светодиодных лент IP20 0,22 м (220 мм)
размер	480*11*11	220*20*10
артикул	23063	23085

тип 1

Коннекторы для лент 8mm

					
наименование	LD182 Соединитель для светодиодной ленты (8мм)	LD184 Угловой соединитель для светодиодной ленты (8мм)	LD181 Соединительный провод для светодиодной ленты (8мм), лента-блок питания	LD104 Соединительный провод с разъемом «мама» для светодиодной ленты (8мм)	LD109 Соединительный провод для светодиодной ленты (8мм), «лента к ленте»
размер	16*12*5	26*26*5	216*13*5	200*15*5	150*1*1
артикул	23068	23131	23065	23395	23396

Для лент: LS603 • LS604 • LS612 • LS613 • LS501 • LS511

тип 2

Коннекторы для лент 10mm

					
наименование	LD102 Соединитель для светодиодной ленты (10мм)	LD185 Угловой соединитель для светодиодной ленты (10мм)	LD101 Соединительный провод для светодиодной ленты (10мм), лента- блок питания	LD103 Соединительный провод с разъемом «мама» для светодиодной ленты (10мм)	LD110 Соединительный провод для светодиодной ленты (10мм), «лента к ленте»
размер	16*14*5	30*30*5	215*14*5	260*15*5	150*1*1
артикул	23069	23132	23066	23072	23397

Для лент: LS606 • LS607 • LS520 • LS420

Коннекторы для RGB лент 10mm

тип 2-RGB

				
наименование	LD106 Угловой соединитель для RGB светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм)	LD186 Угловой соединитель для RGB светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм)	LD105 Соединительный провод для RGB светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм), лента - контроллер	LD111 Соединительный провод для RGB светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм), «лента к ленте»
размер	16*14*5	30*30*5	240*15*2	150*1*1
артикул	23070	23133	23067	23398

Для лент: LS606 (RGB) • LS607 (RGB)

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ 12/24/48v

Коннекторы для COB лент 3mm

			
наименование	LD161 Соединитель лента-лента 5мм для COB ленты шириной 3мм	LD160 Соединительный провод лента-блок питания 5мм для COB ленты шириной 3мм	LD162 Соединительный провод лента-лента 5мм для COB ленты шириной 3мм
размер	16*6*7	110*5*5	92*5*5
артикул	51642	51641	51643

Для лент: LS630


Коннекторы для COB лент 5mm

				
наименование	LD187 Соединитель лента-лента 7мм для COB ленты шириной 5мм	LD190 Соединитель угловой 7мм для COB ленты шириной 5мм	LD188 Соединитель лента-блок питания 7мм для COB ленты шириной 5мм	LD189 Соединительный провод лента-лента 7мм для COB ленты шириной 5мм
размер	16*6*7	25*5*7	16*6*7	158*6*7
артикул	51879	51882	51880	51881




Для лент: LS532

Коннекторы для COB и SMD лент

180/240 светодиодов

				
наименование	LD193 Соединитель лента-лента 10мм для ленты шириной 8мм	LD175 Соединитель угловой 10мм для ленты шириной 8мм	LD195 Соединительный провод лента-блок питания 10мм для ленты шириной 8мм	LD197 Соединительный провод лента-лента 10мм для ленты шириной 8мм
размер	16*10*6	25*10*5	158*10*6	165*10*6
артикул	48277	51632	48279	48281

Для лент: LS530 (8mm)

				
наименование	LD194 Соединитель лента-лента 12мм для ленты шириной 10мм	LD176 Соединитель угловой 12мм для ленты шириной 10мм	LD196 Соединительный провод лента-блок питания 12мм для ленты шириной 10мм	LD198 Соединительный провод лента-лента 12мм для COB ленты шириной 10мм
размер	16*12*6	27*12*5	158*12*6	165*12*6
артикул	48278	51633	48280	48282

Для лент: LS616 • LS626 • LS617 • LS502 • LS503 • LS512 • LS530 (10mm)

	
наименование	LD199 Соединительный провод лента-блок питания 12мм для RGB ленты шириной 10мм
размер	158*12*6
артикул	48971

Для лент: LS531 (RGB) • LS502 (RGB)

тип 3

тип 4

тип 5

тип 6

тип 6 -RGB





СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации. Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии, а также может незначительно меняться от партии к партии.