КОРОБКИ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ С ГЕЛЕМ





LD547 LD548 LD549

НОВИНКА





крышки надежно фиксируются замками



размер коробки позволяет использовать клеммы LD222-412/413/415



2 цвета (черный и синий)



гидрофобный гель обеспечивает защиту ІР68

О продукте:

Изоляционные коробки ІР68 с гелем

используются для защиты соединения проводов от влаги и пыли. Соединение проводов сформированное с помощью клемм LD222, погружают в гидрофобный гель, и закрывают верхнюю крышку коробки, которая также содержит гель, таким образом клемма с проводам закрыта гелем со всех сторон.

Серия на сайте

Применение:

- электромонтажные работы
- ремонтные работы

Рабочая температура -40...+50°C

Степень защиты 1Р68 Климатическое У1

исполнение Вид упаковки

пакет

Материал Диаметр ввода полипропилен, силикон

Модель	LD547		LD548		LD549	
Артикул	49235	49238	49236	49239	49237	49240
Для использования с клеммами	LD222-412		LD222-413		LD222-412, LD222-413, LD222-415	
Кол-во вводов LD222	3		5		5	
Размеры (ДхШхВ), мм	48x38x26		52x38x26		74x46x26	