## Универсальная светодиодная панель Армстронг, AL2117











Пластиковый рассеиватель с эффектом 3D обеспечивает макисмальную светоотдачу при той же мощности.

## Матовый



Матовый



3D эффект



арт.41307

LxWxH,mm (595x595x25)

6500K

<b>50W</b>	4000Lm
4000K	арт.51419
6500K	арт.51418

LxWxH,mm (595x595x22)

40W	3500Lm
4000K	арт.51337
6500K	арт.51338

LxWxH,mm (595x595x28)

40W	4000Lm
4000K	арт.48521
6500K	арт.48522

LxWxH,mm (595x595x25)



универсальная светодиодная панель предназначена для общего освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, офисных

помещений и пр. Светильник можно монтировать накладным и подвесным способами на различные поверхности, в том числе встраивать в стандартные потолки типа «Армстронг».

Благодаря специальным линзам на светодиодах не создает слепящего эффекта и обеспечивает равномерное рассеивание света, а высокий коэффициент мощности PF>0,9 снижает нагрузку на электрическую сеть. Наличие в драйвере светильника фильтра для подавления электромагнитных помех предотвращает негативное воздействие светильника на работу средств связи, телевизионных и радио приемников, устройств пожарной сигнализации. Драйвер с защитой от скачков напряжения.

