


Светодиодные линейные светильники AL4036

Feron



НАСТРОЙКА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ*




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ




24W 2640Lm
LxWxH, mm (70x62x1180)
3000/4000/6400K
арт. 51869

36W 3960Lm
LxWxH, mm (70x62x1480)
3000/4000/6400K
арт. 51870


для подключения светильника необходимо докупить кабель **LD4036C**



3000K



4000K



6400K


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Транзитное подключение в линию до 3000Вт
- Выбор цветовой температуры 3000K/4000K/6400K при помощи переключателя
- Три точки подключения к сети: сверху и с двух боковых сторон
- Возможность создания световой линии без стыков при помощи RS4036
- Подключение с полной засветкой без темных пятен при создании геометрических фигур или соединения в линию



Благодаря соединителям формы L, светильники можно соединять под углом 90, также возможно X, Y и T-образное соединение

Линейный светильник AL4036 серии RetailRay это специальное решение для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых (магазины и торговые центры), отелях, кафе, ресторанах, различных салонах и жилых помещениях. Многообразие вариантов установки позволяет моделировать освещение и расставлять нужные акценты:
– монтаж на подвесных тросах – для помещений с высокими потолками и с разной высотой потолков;
– накладной монтаж на потолок или на стену и другие поверхности – для организации декоративной и навигационной подсветки.



Feron.ru

Светодиодные линейные светильники коннекторы

Feron

110
Lm/W

3000K/
4000K/
6400K

ГАРАНТИЯ
36
МЕСЯЦЕВ

НАСТРОЙКА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ*



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ



AL4036T

5W 550Lm
LxWxH, mm (160x115x70)
3000/4000/6400K
арт. 51871



AL4036L

4W 440Lm
LxWxH, mm (115x115x70)
3000/4000/6400K
арт. 51872



AL4036Y

5W 550Lm
LxWxH, mm (148x128x70)
3000/4000/6400K
арт. 51873



AL4036X

6W 660Lm
LxWxH, mm (160x160x70)
3000/4000/6400K
арт. 51874



AL4036V

4W 440Lm
LxWxH, mm (128x109x70)
3000/4000/6400K
арт. 51978

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Транзитное подключение в линию до 3000Вт
- Выбор цветовой температуры 3000К/4000К/6400К при помощи переключателя
- Подключение с полной засветкой без темных пятен при создании геометрических фигур или соединения в линию



Светильники коннекторы AL4036T, AL4036L, AL4036Y, AL4036X, для светильников AL4036 серии RetailRay для создания различных геометрических фигур до 3000Вт.

Это специальное решение для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых (магазины и торговые центры), отелях, кафе, ресторанах, различных салонах и жилых помещениях.

Feron.ru

Комплектующие для светодиодной ленты AL4036

Feron

IP20



LD4036 Подвес

L, mm (4000)

арт. 51875

Длина повеса регулируется,
крепления в комплекте



RS4036 Рассеиватель

L, mm (12000)

арт. 51877



LD4036C Сетевой шнур

L, mm (4000)

арт. 51876



Линейный светильник AL4036 серии RetailRay это специальное решение для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых (магазины и торговые центры), отелях, кафе, ресторанах, различных салонах и жилых помещениях. Многообразие вариантов установки позволяет моделировать освещение и расставлять нужные акценты:

- монтаж на подвесных тросах – для помещений с высокими потолками и с разной высотой потолков;
- накладной монтаж на потолок или на стену и другие поверхности – для организации декоративной и навигационной подсветки.

Feron.ru