


Элегантный встраиваемый светильник **CD985** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть красоту светильника во включенном состоянии. Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки в сеть 230V. В качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул	32662
Мощность:	50W max + 3W (LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Кол-во светодиодов:	15LED
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K
Материал:	стекло
Размеры:	Ø95 × 30мм
Встраиваемый размер:	Ø60мм
Цвет:	прозрачный
Класс защиты:	II

**EAC IP20** 






Элегантный встраиваемый светильник **CD986** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть красоту светильника во включенном состоянии. Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки в сеть 230V. В качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул	32663
Мощность:	50W max + 3W (LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Кол-во светодиодов:	15LED
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K
Материал:	стекло
Размеры:	Ø95 × 30мм
Встраиваемый размер:	Ø60мм
Цвет:	прозрачный
Класс защиты:	II

**EAC IP20** 





Элегантный встраиваемый светильник **CD987** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть красоту светильника во включенном состоянии. Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки в сеть 230V. В качестве основного источника света используются лампы типа MR16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул	32664
Мощность:	50W max + 3W (LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Кол-во светодиодов:	15LED
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K
Материал:	стекло
Размеры:	Ø100 × 30мм
Встраиваемый размер:	Ø60мм
Цвет:	прозрачный
Класс защиты:	II

EAC IP20

