АКСЕССУАРЫ для зни





Серия на сайте



Торцевая заглушка для ЗНИ LD560, LD561, LD562, LD563



Токоведущая часть перемычки выполнена из меди



Материал пожаробезопасный нейлон 6.6



Торцевая заглушка для ЗНИ LD560, LD561, LD562, LD563

Универсальное крепление на DIN рейку



Центаральная перемычка LD568-2/3/4/10/25, LD568-2/3/4/40



О продукте:

Торцевые перемычки -используются для

соединения нескольких ЗНИ в единую цепь. Концевой стопор - фиксируют блоки ЗНИ на DIN - рейке. Торцевые заглушки - применяются для изоляции не закрытой стенки ЗНИ в конце блока или для разделения между собой различных блоков ЗНИ.

Применение:

- щитовое оборудование
- монтаж коммуникаций, средств контроля и автоматизации

медь, нейлон Материал

Номинальный ток 25A 800V Напряжение

Срок службы 12 месяцев

Модель	LD560-1-25 LD561-1-25 LD562-1-25 LD563-1-25	LD560-1-40 LD561-1-40 LD562-1-40 LD563-1-40	LD575-1-25 LD579-1-25 LD581-1-25 LD582-1-25 LD583-1-25	LD579-1-40 LD581-1-40 LD582-1-40 LD583-1-40	LD560-1-60	LD560-1-100	LD568-10-25 LD568-2-25 LD568-3-25 LD568-4-25	LD568-10-40 LD568-2-40 LD568-3-40 LD568-4-40	LD559	LD590	LD569
	39983, 49200 для LD552	39984, 49201 для LD552	○ 49276, ○ 49278 для LD575	49279для LD579	○ 39992, ○ 49202 для LD552	○ 39993, ○ 49199 для LD552	39978	39982	39991	49263	49212
	39985, 49203 для LD553	39986, 49204 для LD553	49277 для LD579	9265, 49267 для LD572			39975	39979			
	39987, 49205 для LD554	39988, 49206 для LD554	○ 49264, ○ 49266 для LD572	○ 49269, ○ 49271 для LD573			39976	39980			
	39989, 49207 для LD555	39990, 49208 для LD555	○ 49268, ○ 49270 для LD573	○ 49273, ○ 49275 для LD574			39977	39981			
Артикул			○ 49272, ○ 49274 для LD574								
Сечение жилы, мм²	2,5	4	2,5	4	6	10	2,5	4	-	-	-