

Светильники накладные под лампу, пылевлагозащищенные НББ-01

Feron



НББ 01-60-001 60W

LxWxH,mm (105x84x138)
белый, арт. 41406
бежевый, арт. 53168



НББ 01-60-002 60W

LxWxH,mm (116x85x158)
белый, арт. 41407



НББ 01-60-003 60W

LxWxH,mm (112x82x152)
белый, арт. 53167



НББ 01-60-101 60W

LxWxH,mm (112x112x137)
белый, арт. 53164



НББ 01-60-102 60W

LxWxH,mm (129x89x152)
белый, арт. 53165



НББ 01-60-103 60W

LxWxH,mm (115x110x150)
белый, арт. 53166



Светильники НББ-01 предназначены для освещения жилых, подсобных, производственных и др. помещений с повышенной влажностью и температурой (бани, сауны, бассейны и т.д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Керамический корпус светильника обеспечивает надёжную защиту от возгорания светильника.

- Светильники с керамическим корпусом не подвержены деформации от высоких температур.
- Светильник из полиамида обладает большей ударопрочностью.


- Благодаря компактному размеру может быть использован вместе с декоративной ширмой для парной комнаты.



Стальная решётка P3-02

Feron

Материал корпуса: сталь



P3-02

LxWxH,mm (695x695x96)
арт. 53002



Стальная решётка P3-02 подходит для защиты панелей размером до 595x595 мм от механических воздействий, идеально подходит для оборудования спортивных залов, складов и различных производственных помещений.

Feron.ru

Светильник накладной под лампу, пылевлагозащищенные НСП

Feron

Материал корпуса: пластик

IP54

E27

-45°C...
+40°C



НСП 01-60-003 60W

LxWxH,mm (155x155x250)

арт. 53171

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная ударопрочность благодаря пластиковому корпусу
- Светильник обладает небольшим весом, что позволяет крепить его ко множеству конструкций, не обладающих высокой несущей способностью
- Простота монтажа



Светильник НСП 01-60-003 используются для освещения внутренних помещений и открытых площадей административно-бытовых, производственных помещений и мест общественного пользования. Прекрасно подойдёт для организации временного освещения во время ремонтных и строительных работ.

Feron.ru

Светильники накладные под лампу, пылевлагозащищенные НБП

Feron

Материал корпуса: алюминий



НБП 04-60-001 60W
LxWxH,mm (105x80x212) арт.53170

НББ 04-60-002 60W
LxWxH,mm (105x85x212) арт.53172

НБП 03-60-001 60W
LxWxH,mm (176x82x190) арт.53169


НБП 03-100-001 100W
LxWxH,mm (240x108x255) арт.53173



НБП 03-60-002 60W
LxWxH,mm (176x90x190) арт.53176

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Алюминиевый корпус светильника обеспечивает надёжную защиту от возгорания светильника.
- В отличие от светильников с пластиковым корпусом не подвержен деформации от высоких температур.
- Защитная решетка обеспечивает дополнительную защиту от механических воздействий.



Светильники НБП предназначены для освещения жилых, подсобных, производственных и других помещений с повышенной влажностью и температурой (бани, сауны, бассейны и т.д.)