



Feron


ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
В КОММЕРЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

МОДЕЛЬ
AL4020



ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИГУР

МОДЕЛЬ
AL4020



Квадрат/прямоугольник

4шт




AL4020

4шт



AL4021



Треугольник

2шт





AL4020

1шт



AL4021



Перекрестие

4шт




AL4020

1шт



AL4021



Шестиугольник

6шт




AL4020

6шт



AL4023






ПЕРЕГОВОРНАЯ В ОФИСЕ

Для более точного светотехнического расчёта обратитесь в проектно-расчетный отдел.

Освещение:




Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 750лк

E макс = 510лк

E макс = 265лк






СПОТИВНЫЙ ЗАЛ

Для более точного светотехнического расчёта обратитесь в проектно-расчетный отдел.

Освещение:




Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 550лк

E макс = 380лк

E макс = 160лк






АВТОСАЛОН

Для более точного светотехнического расчёта обратитесь в проектно-расчетный отдел.

Освещение:

арт.41338  AL4020 36W 3200Lm	арт.41688  AL4021 3W 300Lm	арт.48147  AL4023 3W 300Lm
--	--	--



Значения E (освещённости) на уровне пола:

Выставочный зал

E макс = 1477лк

E макс = 1119лк

E макс = 639лк





Зона консультаций

E макс = 1108лк

E макс = 897лк

E макс = 566лк





feron.ru



YouTube



Telegram



VKontakte

СКАЧАЙТЕ

электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться
от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии,
а также может незначительно меняться от партии к партии.