


ВМЕСТЕ С ВАМИ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

2019



E feron















СОДЕРЖАНИЕ



































CD8080



CD8180























































































































































AL610

AL612

AL613

AL614

AL615

AL630

AL513



















AL527

AL777

AL512

AL631

AL600

AL601

AL2770

AL2330

AL2440





















AL605

AL500

AL502

AL2120



AL2110

AL2111

AL9050

AL9070



AL9071













AL511

СОДЕРЖАНИЕ

CONCE	PT	•••••	•••••	•••••	•••••••	••••••	••••••	79
AL6106	AL100	AL101	AL102	AL103	AL107	AL109	AL110	AL111
AL112-B	AL155	CAB1000	CAB1001	CAB1002	LD1001	LD1003	LD1002	LD1000
DLT201	DLT202	DLT203	AL201	(C) (C) AL202	AL203	ML174	ML175	AL530
AL532	AL534	AL518	AL521	AL515	AL516	AL522	AL523	AL520
AL517	AL519	AL524	AL180	HL532	HL530	HL534		

CENT OF
(FIXI)
X.I.I.V.I


































29715




Габариты (DxH): 108x28mm Монтаж. диаметр (D1): 81mm Монтажная высота (H1): 15mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	100 шт.



DL393



Габариты (DxH): 108x28mm Монтаж. диаметр (D1): 81mm Монтажная высота (H1): 15mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	100 шт.




DL5042



29750 античное золото



29749



Габариты (DxH): 106x38mm Монтаж. диаметр (D1): 90mm Монтажная высота (H1): 35mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.



DL53



29481 титан / хром

золото

28946

титан





28949 античная медь

28452



28948 античное золото

Габариты (DxH): 106x20mm Монтаж. диаметр (D1): 81mm Монтажная высота (H1): 15mm


28947 черный хром



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	100 шт.



4020-2




Габариты (DxH): 125x38mm Монтаж. диаметр (D1): 90mm Монтажная высота (H1): 35mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	42 шт.



4060-2




Габариты (DxH): 125x38mm Монтаж. диаметр (D1): 90mm Монтажная высота (H1): 35mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	42 шт.



CD5353

28639 прозрачный / золото



Габариты (DxH): 120x58mm Монтаж. диаметр (D1): 83mm Монтажная высота (H1): 35mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.





CD4028



Габариты (DxH): 123x30mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm Монтажная высота (H1): 15mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

	ПОДСВЕПИ			
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение	
SMD2835	4000K	4W	230V	



CD4029

CD4030




Габариты (DxH): 125x30mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm Монтажная высота (H1): 15mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V



32652 прозрачный / хром



Габариты (DxH): 120x30mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm Монтажная высота (H1): 15mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V



32653 прозрачный / хром



CD5020



Габариты (DxH): 120x40mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm Монтажная высота (H1): 35mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	30 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V

32659 белый матовый





Габариты (DxH): 120x40mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm Монтажная высота (H1): 35mm


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	30 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V



32660 белый матовый

CD5022



Габариты (DxH): 120x40mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm Монтажная высота (H1): 35mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	30 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V



32661 белый матовый

CD4031



Габариты (DxH): 133x30mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm Монтажная высота (H1): 15mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V

CD4020



Габариты (DxH): 130x30mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm Монтажная высота (H1): 15mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V

CD4021



Габариты (DxH): 133x30mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm Монтажная высота (H1): 15mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V



прозрачный / хром



29473 прозрачный / хром





CD4022



Габариты (DxH): 130x30mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm Монтажная высота (H1): 15mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	15W	230V	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V

29475 прозрачный / хром



CD4023



Габариты (DxH): 130x30mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm Монтажная высота (H1): 15mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	15W	230V	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V

CD4024



Габариты (DxH): 130x30mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm Монтажная высота (H1): 15mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V

29538 прозрачный / хром

Наборные кристаллы

CD4025



Габариты (DxH): 130x35mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm Монтажная высота (H1): 15mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V

CD4026



Габариты (DxH): 130x35mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm Монтажная высота (H1): 15mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

ПОЛСВЕТКА

T		Manne	Hammanna
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V

CD4027



Габариты (DxH): 130x35mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm Монтажная высота (H1): 15mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
GX53	GX53	11W	230V	50 шт.

ПОЛСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	4W	230V



прозрачный / хром



29540 прозрачный / хром




29541 прозрачный / хром





E Feron







DL6003



29732 белый / золото



Габариты (DxH): 68x50mm Монтаж. диаметр (D1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

DL6005



29733 черный / золото




Габариты (DxH): 60x55mm Монтаж. диаметр (D1): 62mm Монтажная высота (H1): 80mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.





DL2832




Пабариты (DXH): 90х40mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 76mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.




DL2831




Габариты (DxH): 88x40mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 76mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL2830



Габариты (DxH): 88x40mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 76mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.












32640 белый





Габариты (DxLxH): 92x175x25mm Монтаж. диаметр (D1xL1): 155x80mm Монтажная высота (H1): 55mm

32641	
черный	

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.




DL2801



32639 хром



32638 черный



Габариты (DxH): 92x25mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 55mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



32645 хром


DL2811



32643 белый




32644 черный



Габариты (DxH): 92x25mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 55mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.






Габариты (DxH): 85x26mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.



DL272




Габариты (DxH): 92x25mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm Монтажная высота (H1): 55mm

Тип лампы	Патрон Мощность		Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.







Габариты (DxH): 85x26mm Монтаж. диаметр (D1): 71mm Монтажная высота (H1): 55mm

17534 титан / золото




17535 титан / хром



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.





Габариты (DxH): 90x27mm Монтаж. диаметр (D1): 59mm Монтажная высота (H1): 50mm

15117 титан



15208 античное золото







DL11

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.










17832



17828 черн. металлик / золото



Габариты (DxH): 95x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL308




15070 хром

белый



15068 золото



Габариты (DxH): 83x25mm Монтаж. диаметр (D1): 74mm Монтажная высота (H1): 50mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL13




15126 белый



15128 титан



15129 хром



Габариты (DxH): 80x30mm Монтаж. диаметр (D1): 52mm Монтажная высота (H1): 50mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

15009



DL307



15012 хром



15011 титан




белый 15010 золото

Габариты (DxH): 75x24mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.





Габариты (DxH): 80x25mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

15110 золото

15112

титан



15111 серебро





15206 античное

золото 15113

DL10



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL110A

15005 белый 15008 хром


Габариты (DxH): 54x21mm Монтаж. диаметр (D1): 40mm Монтажная высота (H1): 60mm 15006 - Габариты (DxH): 60x26mm 15006 - Монтаж. диаметр (D1): 46mm

D1 =	_
I	_
D	_
Fa.Camura . (Dul. I), F.4, 21 man	

Артикул	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
15005	MR16	G5.3			
15008	IVIK I O	G5.5	50W	12V	100 шт.
15006	MR11	G4.0			



GS-M361



Габариты (DxH): 80x25mm Монтаж. диаметр (D1): 57mm Монтажная высота (H1): 55mm

28344
белый








/				1
			1000	
	No.	O A		
18896 черный				

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

GS-M362



Габариты (DxH): 80x25mm Монтаж. диаметр (D1): 57mm Монтажная высота (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.








GS-M393



17939 серебро



Габариты (DxH): 80x25mm Монтаж. диаметр (D1): 57mm Монтажная высота (H1): 55mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



GS-M394



17936 серебро



Габариты (DxH): 80x25mm Монтаж. диаметр (D1): 57mm Монтажная высота (H1): 55mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



GS-M369



17933 серебро



Габариты (DxH): 80x25mm Монтаж. диаметр (D1): 57mm Монтажная высота (H1): 55mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



GS-M392



28339 белый



Габариты (DxH): 80x25mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



GS-M388



Габариты (DxH): 95x20mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 55mm



28886 серебро



Jiamia	i iai poii	тощиость	паприжение	пол во в ладине
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

GS-M389

Габариты (DxH): 95x20mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 55mm


28950 серебро	
----------------------	--

	av.	n	1005	36	
	m		11/2		D.
Э	66	70	90		ss.
-4	ш	-	D/M	,	ж.

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL6243



Габариты (DxH): 85x35mm Монтаж. диаметр (D1): 58mm Монтажная высота (H1): 55mm

32681	1333
белый / золото	1




Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL6240

28883 белый / хром




Габариты (DxH): 102x38mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 35mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.









Габариты (DxH): 98x30mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 40mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.




DL6046



28881 хром



28882 белый



Габариты (DxH): 84x40mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 35mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.




DL6021



28879 античное золото



28878 белый



Габариты (DxH): 92x33mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 45mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL6051




28871 античное золото



Габариты (DxH): 90x28mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 45mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.





Габариты (DxH): 90x25mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



Габариты (DxH): 90x30mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 45mm

DL6227









олото	The same


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

античное

золото



DL6213



Габариты (DxH): 95x30mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 45mm

28866	
золото	




28865 хром



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL6027



Габариты (DxH): 90x25mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 50mm

Лампа	a	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16		G5.3	50W	12V	100 шт.










28958 титан



Габариты (DxH): 95x30mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 45mm


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL6124



28868 белый



Габариты (DxH): 95x20mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 50mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.




DL6047



28960 античное золото



28961 титан



Габариты (DxH): 90x33mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 45mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.




DL6042



28954 хром



28955 ЗОЛОТО




Габариты (DxH): 87x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



28952 белый / хром






Габариты (DxH): 90x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



125T



Габариты (DxH): 84x25mm Монтаж. диаметр (D1): 74mm Монтажная высота (H1): 55mm

	1	7782
иатовый	хром /	хром








Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL2005



Габариты (DxH): 90x25mm Монтаж. диаметр (D1): 75mm Монтажная высота (H1): 55mm

17800 титан



17799 хром /золото




17798 черный металлик/ золото



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL2008



Габариты (DxH): 90x24mm Монтаж. диаметр (D1): 72mm Монтажная высота (H1): 55mm

17809 серебро-золото



17808 черный металлик-золото




17811 античное золото




Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.







098T



Габариты (DxH): 85x27mm Монтаж. диаметр (D1): 73mm Монтажная высота (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.




DL246



17900 титан / хром



17898 черный металлик / золото



Габариты (DxH): 84x20mm Монтаж. диаметр (D1): 63mm Монтажная высота (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.




020T



17680 титан / золото



17679 серый / хром




Габариты (DxH): 80x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 55mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

19994 xpom

CD4207




Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



A246




Габариты (DxH): 85x25mm Монтаж. диаметр (D1): 71mm Монтажная высота (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



DL165




Габариты (DxH): 80x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 60mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.



CD2050




Габариты (DxH): 100x25mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 40mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	35W	230V	100 шт.







29711 белый



29709 хром

Габариты (DxH): 100x25mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 60mm

Γ	14	۸	ЛΓ	٦/
J	1/-	۱۱۱	/11	1/-

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	40 шт.


ПОДСВЕТКА					
Тип LED	Цвет свечения	Мощность	Напряжение		
SMD2835	4000K	3W	230V		



29710 золото








Габариты (DxH): 90x35mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 55mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	13W	230V	50 шт.



DL2540



Габариты (DxH): 90x35mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 55mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	13W	230V	50 шт.





8060-2



19711 мультиколор-7 / серебро




мерцающее серебро / серебро



19905

черный серебро





Габариты (DxH): 90x23mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 45mm



19710 серебро / серебро

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.



19701 серебро

19713 серый / серебро

8020-2



19703





19702


7 мультиколор / серебро



19707 коричневый / золото



19704 серый / серебро




Габариты (DxH): 90x25mm Монтаж. диаметр (D1): 55mm Монтажная высота (H1): 45mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.



8160-2



19739 серебро/серебро




Габариты (DxH): 95x23mm Монтаж. диаметр (D1): 54mm Монтажная высота (H1): 45mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50шт.



8150-2



18641 серый / серебро




Габариты (DxH): 90x23mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 45mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.



18637 серебро / серебро

8120-2




Габариты (DxH): 95x23mm Монтаж. диаметр (D1): 59mm Монтажная высота (H1): 45mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.



8170-2



Габариты (DxH): 90x23mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 45mm

19722 серый / серебро	101
серыи / сереоро	-

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5 3	50W	12V	50 IIIT



19719 серебро / серебро


BASIC GLASS



8050-2



18644



Габариты (DxH): 95x23mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 45mm


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.



CD2929



28417




прозрачный / коричневый

Габариты (DxH): 95x55mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 55mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.




CD2540



Габариты (DxH): 97x40mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 55mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.


CD2542



Габариты (DxH): 100x40mm Монтаж. диаметр (D1): 57mm Монтажная высота (H1): 55mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

CD4141



19287 прозрачный / золото



Габариты (DxH): 90x50mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.



JD58



Габариты (DxH): 80x68mm Монтаж. диаметр (D1): 55mm Монтажная высота (H1): 35mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
JCD9	G9	35W	230V	30 шт.

JD62



Габариты (DxH): 65x65mm Монтаж. диаметр (D1): 55mm Монтажная высота (H1): 35mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
JCD9	G9	35W	230V	30 шт.

JD87



Габариты (DxH): 96x58mm Монтаж. диаметр (D1): 58mm Монтажная высота (H1): 35mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
JCD9	G9	35W	230V	30 шт.







BASIC GLASS











JD176 LED COB



Габариты (DxH): 80x80mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 45mm

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.

BS 125-FB LED COB



Габариты (DxH): 80x84mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 45mm

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.

JD190 LED COB




27826 прозрачный / золото



Габариты (DxH): 80x80mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 45mm

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.


JD58 LED COB



|* ______ | Габариты (DxH): 80x81mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 45mm

Тип лампы	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.


JD68 LED COB



Габариты (DxH): 89x90mm Монтаж. диаметр (D1): 58mm Монтажная высота (H1): 45mm

Тип лампы	Цветовая тем- пература	Световой поток	Мощность	Кол-во в ящике
LED COB	3000K	600Lm	10W	30 шт.


CD2130



Габариты (DxH): 80x54mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 52mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.


C2525



Габариты (DxH): 130x20mm Монтаж. диаметр (D1): 64mm Монтажная высота (H1): 35mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

C2727



Габариты (DxH): 130x20mm Монтаж. диаметр (D1): 64mm Монтажная высота (H1): 35mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.





28350 черный-золото

медь



28356 прозрачный-золото










CD8060



Габариты (DxH): 90x20mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm


 Тип лампы
 Патрон
 Мощность
 Напряжение
 Кол-во в ящике

 MR16
 G5.3
 50W
 12V
 50 шт.

	ПОДСВЕТКА		
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

32570 белый матовый

CD8170



Габариты (DxH): 90x20mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

ПОЛСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

32571 белый матовый



CD8080



Габариты (DxH): 90x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 40mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике	
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.	
ПОДСВЕТКА					

Тип LED	Цвет свечения	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



29707 белый матовый

CD8180



Габариты (DxH): 90x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 40mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напря	іжение	Ko	ол-во в ящике
MR16	G5.3	50W		2V		50 шт.
	ПОДСВЕТКА					
Тип подсветк	ки Це	ветовая темпера	тура	Мощно	ть	Напряжение
SMD2835		4000K		3W		230V




29708 белый матовый



32668 белый матовый / белый




32669 белый матовый / белый



белый матовый / белый

CD989



Габариты (DxH): 120x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

ПОЛСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD990



Габариты (DxH): 120x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD991




Габариты (DxH): 120x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD956




Габариты (DxH): 95x23mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



32567 белый матовый / хром

CD957




Габариты (DxH): 95x23mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



CD952



Габариты (DxH): 92x23mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



32538 белый матовый / хром



29712 белый матовый / хром

29713 белый матовый / хром

прозрачный / хром

CD950



Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

ЛАМПА

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD951



Габариты (DxH): 95x23mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.
		ПОДСВІ	TKA	

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение		
SMD2835	4000K	3W	230V		

CD958



32656 прозрачный / белый




Габариты (DxH): 100x25mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD982



Габариты (DxH): 110x22mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD983




Габариты (DxH): 110x22mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

	ПОДСВЕТКА		
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD984




Габариты (DxH): 110x22mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.


Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



32439 прозрачный / хром



32440 прозрачный / хром




32572 прозрачный / хро



CD959

CD960




Габариты (DxH): 90x25mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящик
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

	ПОДСВЕТКА			
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение	
SMD2835	4000K	3W	230V	

прозрачный / хром





Габариты (DxH): 90x25mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
1R16	G5 3	50W	12V	100 шт

Цветовая температура Мощность Напряжение


32650 прозрачный / хром





Тип подсветки

SMD2835



Габариты (DxH): 110x22mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

	٩Г	N /	Ш	٨
J	1/-	uν	ш	r

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



прозрачный / серебро

CD980 с LED подсветкой




Габариты (DxH): 120x20mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	40 шт.
		ПОДСВЕТК	(A	

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V


прозрачный / хром

CD970 с LED подсветкой




Габариты (DxH): 120x20mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	40 шт.
ПОДСВЕТКА				
Тип подсветки	Цвето	зая температур	а Мощность	Напряжение
SMD2835		4000K	3W	230V




29666 прозрачный / хром



Габариты (DxH): 95x20mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V




32566 прозрачный / хром

CD955



CD985



Габариты (DxH): 95x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящик
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

32662 прозрачный

CD986



Габариты (DxH): 95x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 30mm


ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.
ПОДСВЕТКА				

Тип LED	Цвет свечения	Мощность	Напряжение	
SMD2835	4000K	3W	230V	



32663 прозрачный





Габариты (DxH): 100x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

П	ΛΙ	N // I	٦А
JI	А	VII	IA

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	30 шт.
ПОДСВЕТКА				


TIOACRETKA				
Тип LED	Цвет свечения	Мощность	Напряжение	
SMD2835	4000K	3W	230V	



прозрачный

CD987

CD953



32569 прозрачный



Габариты (DxH): 95x23mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	32539 - 4000K 32569 - RGB	3W	230V





Габариты (DxH): 96x25mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОДСВЕТКА


Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	RGB	3W	230V



32539 прозра



CD954



Габариты (DxH): 95x23mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	RGB	3W	230V



32540 ตกดรกลนผมผั



CD904 с LED подсветкой




28977 прозрачный / хром



32543 прозрачный / хром зеленая подсветка



32542 прозрачный / хром синяя подсветка



Габариты (DxH): 97x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 60mm


Л	Λ		

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОЛСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V
SMD2835	зеленая	3W	230V
SMD2835	синяя	3W	230V

CD988



Габариты (DxH): 100x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

ПОДСВЕТКА


Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



32667 прозрачный

32654 прозрачный / хром

CD941




Габариты (DxH): 98x35mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD942



Габариты (DxH): 120x35mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD900

28969 прозрачный / желтый





Габариты (DxH): 117x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD901

28970 озрачный/желтый







Габариты (DxH): 117x20mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	50 шт.

HOACBEHAA				
Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение	
SMD2835	4000K	3W	230V	









CD902

28972 прозрачный / желтый









Габариты (DxH): 98x20mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

ЛАМПА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение	
SMD2835	4000K	3W	230V	


CD903



28975 желтый / хром



28976



Габариты (DxH): 100x20mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD905

28846 прозрачный



Габариты (DxH): 100x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.


ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



прозрачный / хром

CD906



Габариты (DxH): 100x20mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD907



28978 желтый / хром

28979 эричневый / хром



Габариты (DxH): 97x20mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD908



Габариты (DxH): 100x25mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 50mm

www.feron.ru


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОЛСВЕТКА


Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение		
SMD2835	4000K	3W	230V		







CD909



Габариты (DxH): 100x25mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение		
SMD2835	4000K	3W	230V		

CD910



ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение		
SMD2835	4000K	3W	230V		





CD911



28980 прозрачный/желтый



28981 прозрачный/коричневый



Габариты (DxH): 119x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



28894 прозрачный

CD912



Габариты (DxH): 98x20mm Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 50mm


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



CD917



Габариты (DxH): 123x20mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



29536 прозрачный-матовый / хром

CD920



28982 прозрачный/желтый





28983 прозрачный/коричневый

Габариты (DxH): 115x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V





28897 прозрачный / хром



CD921



Габариты (DxH): 100x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


ПАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящи
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

ПОЛСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD922



Габариты (DxH): 100x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


ΙΑΜΠΑ

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD925



Габариты (DxH): 100x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.
		ПОДСВЕТК	A .	

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD926


CD927




Габариты (DxH): 128x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V





Габариты (DxH): 113x20mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



28902 прозрачный / хром

CD930 с LED подсветкой



Габариты (DxH): 98x20mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.


Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V







CD931




Габариты (DxH): 113x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD932




Габариты (DxH): 98x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

29465 прозрачный / хром


CD933




Габариты (DxH): 113x28mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



CD934




Габариты (DxH): 98x23mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.
		ПОДСВЕТК	A	
Тип подсветки	Цвето	вая температу	ра Мощност	ъ Напряжение
SMD2835		4000K		230V

CD935



Габариты (DxH): 112x22mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD936

29469




Габариты (DxH): 99x22mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V





CD937




Габариты (DxH): 115x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напря	жение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12	2V	50 шт.
ПОДСВЕТКА					
Тип подсветки	Цветон	Цветовая температура		ощность	Напряжение
SMD2835		4000K		3W	230V

CD938



Габариты (DxH): 112x20mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике	
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.	
ПОДСВЕТКА					
Тип подсветки	Цветов	вая температур	а Мощность	Напряжение	
CMD3835		4000K	2///	2201/	





CD939




Габариты (DxH): 96x22mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

ЛАМПА

	Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике	
	MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.	
	ПОДСВЕТКА					
ı	Тип подсветки Цветовая температура		а Мощность	Напряжение		
	SMD2835		4000K	3W	230V	

CD879



Габариты (DxH): 98x25mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



28824 прозрачный / хром






CD914



29535 прозрачный-матовый / хром



28986 прозрачный-желтый / хром




Габариты (DxH): 115x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V

CD915



Габариты (DxH): 115x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

	۸ ۸	ИΓ	٦A	
JI.	Αľ	VII	IA	

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V






CD916

28989 прозрачный-желтый / хром



28990 прозрачный-коричневый / хром



Габариты (DxH): 97x25mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): 50mm

I	14	14	V	1Г	1Α


Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	100 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



прозрачный / хром

CD878



28822 черный / прозрачный



Габариты (DxH): 100x30mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm Монтажная высота (H1): 50mm


ЛАМПА

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	G5.3	50W	12V	50 шт.

Тип подсветки	Цветовая температура	Мощность	Напряжение
SMD2835	4000K	3W	230V



28823 прозрачный / прозрачный












28930 белый с золотом



28931 белый с хромом



28933 серый



Габариты (DxH): 89x47mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm

28929 шампань

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	7W	230V	4000K	560Lm	50 шт.



AL610



Габариты (DxH): 106x40mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm


Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	7W	230V	4000K	560Lm	100 шт.



AL611



28911 серебро



Габариты (DxH): 106x30mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm

Тип Мощно LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	7W	230V	4000K	560Lm	100 шт.



AL612







28914 медь



Габариты (DxH): 90x40mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	7W	230V	4000K	560Lm	50/100 шт.






Габариты (DxH): 106x30mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm

ı	Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
	2835	7W	230V	4000K	560Lm	50 шт.



28915 серебро



Габариты (DxH): 95x24mm Монтаж. диаметр (D1): 80mm

28918 белый **28916** серебро

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	7W	230V	4000K	560Lm	100 шт.



D1 H1H

Габариты (DxH): 100x55mm Монтаж. диаметр (D1): 85mm

29480	1
серебро	M

AL615


AL630

IP20 LEI	
1	

29479 белый

IDAO I III

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	7W	230V	4000K	560Lm	100 шт.



Габариты (DxH): 110x38mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	7W	230V	4000K	560Lm	50 шт.



28936 белый





29757 белый **29758** белый **Общие характеристики:** Тип LED SMD 2835 Цветовая температура 4000К Напряжение 230V





Артикул	Мощность	Световой поток, Lm	Размер	Монтаж. диаметр	Кол-во в ящике
29757	6W	480	120х18мм	105мм	40 шт.
29758	12W	960	170х18мм	155мм	40 шт.



AL527

28537 белый **28537** белый **28538** белый **28539** белый **28540** белый **Общие характеристики:** Тип LED 2835

Цветовая температура 4000К Напряжение 230V



Монтажная высота (Н1): 1	0mm
----------------------	------	-----

Артикул	Мощность	Световой поток, Lm	Размер	Монтаж. диаметр	Кол-во в ящике
28537	5W	400	95х25мм	67мм	FO .
28538	7W	560	108х25мм	78мм	- 50 шт.
28539	9W	720	116х25мм	90мм	30
28540	12W	960	141х25мм	108мм	30 шт.



28683 серебро




AL777



28681 черный

28682 серебро **Общие характеристики:** Тип LED 5730 Цветовая температура 4000K

Напряжение 230V



Монтажная высота (H1): 10mm


28680 белый

Артикул	Мощность	Световой поток, Lm	Размер	Монтаж. диаметр	Кол-во в ящике, шт
28680					
28681	7W	525	97х30мм	68мм	50 шт.
28682					
28683	12W	960	140х30мм	105 мм	30 шт.

AL512

29755 белый **29756** белый

Общие характеристики: Тип LED SMD 2835 Цветовая температура 4000К Напряжение 230V



Монтажная высота (H1): 10mm

Артикул	Мощность	Световой поток, Lm	Размер	Монтаж. диаметр	Кол-во в ящике
29755	6W	480	120 x 18	105	40 шт.
29756	12W	960	170 x 18	155	40 шт.






Габариты (DxH): 110x33mm Монтаж. диаметр (D1): 100mm Монтажная высота (H1): mm



28937 белый

 Тип LED
 Мощность
 Напряжение
 Цветовая температура
 Световой поток
 Кол-во в ящике

 2835
 7W
 230V
 4000K
 560Lm
 50 шт.



29569 черный

D1 H11 H

Габариты (DxH): 80x35mm Монтаж. диаметр (D1): 65mm Монтажная высота (H1): mm



28905 белый

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	7W	230V	4000K	560Lm	100 шт.





Габариты (DxH): 82x30mm Монтаж. диаметр (D1): 55mm Монтажная высота (H1): mm




28906	
белый	

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	7W	230V	4000K	560Lm	100 шт.



3 режима свечения в одном светильнике!


Светодиодные светильники с возможностью работы в режиме основного света и режима подсветки. Последовательность переключения (используется одноклавишный переключатель):



При этом последовательность переключения обнуляется через 2 минуты. Т.е. через две минуты после выключения, светильник будет работать в режиме по умолчанию – основной свет + подсветка. Удобно использовать с дистанционными выключателями ТМ72, ТМ74, ТМ75, ТМ76



AL2770




Монтаж. диаметр (D1): 70mm Монтажная высота (H1): 20mm

Тип LED	Тип LED Цвет свечения		Напряжение	Кол-во в ящике	
2835	4000K	9W	230V	50	

2890! белы



Тип LED: SMD2835 + SMD3528 Монтажная высота (H1): 20mm



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
29582 29583 29584		6	480		зеленый синий 4000K		102 x 29	70	60
29585 29586 29587	AL2330	9	720	4000	зеленый синий 4000К	белый	145 x 29	107	40
29588 29589 29590		16	1280		зеленый синий 4000К		196 x 29	157	20

AL2440





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
29591 29592 29593		6	480		зеленый синий 4000K		120 x 29	70	60
29594 29595 29596	AL2440	9	720	4000	зеленый синий 4000К	белый	157 x 29	107	40
29597 29598 29599		16	1280		зеленый синий 4000K		205 x 29	154	20







Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
29600	AL605	6	480	3000	белый	90 x 45	70	60
29601	ALOUS	12	960	3000	Оелыи	120 x 50	105	40



AL500



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры L1 x L1, мм	Кол-во штук в коробе
27927		3	180	4000	85 x 15	78	100
28500		6	480	4000	120 x 18	105	
27996			490	6400	120 X 16		
28503		9	720	4000	145 x 18	135	
27999	AL500	9	740	6400	145 x 18	135	
28504	ALSUU	12	960	4000	170 v 10	155	40
28498		12	1010	6400	170 x 18	100	
29623		15	1050	4000	200 x 18	185	
29714	15	15	1050	6400	200 x 18	185	
29624		18	1260	4000	225 x 18	210	
28967	AL501	24	1500	4000	300 x 18	285	20





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры L1 x L1, мм	Кол-во штук в коробе
28512		6	480		118 x 118 x 18	105 x 105	
28515	ALFOO	9	720	4000	145 x 145 x 18	125 x 125	40
28516	AL502	12	960	4000	170 x 170 x 18	150 x 150	
29625		15	1050		200 x 200 x 18	185 x 185	



. Тип LED: SMD5730 Монтажная высота (H1): 25mm

Артикул	Мощность	Световой поток, Lm	Цветовая тем- пература, К	Размер	Монтаж. диаметр	Кол-во в ящике
29650	6W	480	4000	100 x 33	125	50
29651	12W	960	4000	160 x 33	125	40



AL2121



тип LED: SMD5730 Монтажная высота (H1): 25mm

Артикул	Мощность	Световой поток, Lm	Цветовая тем- пература, К	Размер	Монтаж. диаметр	Кол-во в ящике
29652	6W	480	4000	100 x 33	125	50
29653	12W	960	4000	160 x 33	125	40






Тип LED: SMD5730 Монтажная высота (H1): 25mm

Артикул	Мощность	Световой поток, Lm	Размер	Монтаж. диаметр	Кол-во в ящике
27850	6W	480	100 x 35	75	50
27851	12W	960	160 x 35	120	40






Тип LED: SMD5730 Монтажная высота (H1): 25mm

Артикул	Мощность	Световой поток, Lm	Размер	Монтаж. диаметр	Кол-во в ящике
27853	6W	480	100 x 35	75	50
27854	12W	960	160 x 35	120	40










Габариты (DxH): 120x43mm Монтаж. диаметр (D1): 90mm Монтажная высота (H1): mm

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
5730	9W	230V	4000K	810Lm	30 шт.



AL9070







Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	12W	230V	4000K	480Lm	48 шт.




AL9071



Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
2835	8W	230V	4000K	560Lm	20 шт.





Габариты (DxH): 145x40mm Монтаж. диаметр (D1): 135mm Монтажная высота (H1): mm

	Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
29547 белый	2835	8W	230V	4000K	560Lm	20 шт.










Габариты (DxH): 120x43mm Монтаж. диаметр (D1): 90mm Монтажная высота (H1): mm

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
5730	9W	230V	4000K	810Lm	30 шт.









Тип LED: SMD2835 Монтажная высота (H1): 20mm

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
29725		6	480	4000		100 x 20	50-90	
32544		6	460	6400	белый	100 X 20	30-90	100
29726	AL508	9	720	4000		118 x 20	50-100	100
32545	ALSUO	9	720	6400		110 X 20	30-100	
29727		14	1120	4000		175 x 20	50-160	40
32546		14	1120	6400		175 X 20	30-160	40





Тип LED: SMD2835 Монтажная высота (H1): 10mm

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
29571	AL9040	6	480	4000	белый	90 x 40	75	50
29570	AL9040	12	960	4000	оелыи	120 x 55	100	20








Тип LED: SMD2835 Материал корпуса - алюминий. Материал рассеивателя - стекло. Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x H, мм	Кол-во штук в коробе
28907	AL510	5	400	4000	белый	75 x 18	100
28908	ALSTU	7	560	4000	оелыи	85 x 20	100


AL511



Тип LED: SMD2835 Материал корпуса - алюминий. Материал рассеивателя - стекло. Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29578	AL511	5	400	4000	белый	58 x 58 x 28	100















Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе	
32444	12W	1080		белый	55 x 85 x 190		
32445	1 Z V V	1000	4000	черный	33 X 63 X 190	- 30	
32446	20W	1800	4000	белый	70 x 85 x 225		
32447	ZUVV	1000		черный	10 x 03 X 223		



AL108




Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет подсветки	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32452				3000K		
32453				6500K		
32454	12+5W	1080	4000	розовая	70 x 165 x 175	30
32455				зеленая		
32456				СИНЯЯ		

3 режима свечения в одном светильнике!


Светильник AL108 имеет боковую подсветку и может работать в трёх режимах:

- 1) основной источник освещения
- 2) основной источник освещения и боковая подсветка
- 3) только боковая подсветка



Переключение между режимами работы светильника осуществляется при помощи поочередного включения/выключения питания светильника в короткий промежуток времени (не более 5 секунд).









Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29508	- 8	720	4000	белый		
29642	0	720	4000	черный		
32511			2700	белый		
32512			2700	черный	70 , 02 , 120	40
29509	12	1080	4000	белый	70 x 93 x 120	40
29643	12	1000	4000	черный		
32513			6400	белый		
32514			0400	черный		












ı	Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая темпера- тура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
	29510	0	720		белый		
	29644	0	120	4000	черный	76 x 95 x 145	40
	29511	12	1000	4000	белый	76 X 95 X 145	40
	29645	12	1080		черный		

AL102






Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Угол освещения	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29512		720			белый		
29646	0	720		35°	черный	80 x 129 x 182	24
29513					белый		
29647	12	1080	4000		черный		
32515	12	1000		600	белый		
32516				60°	черный		








Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Угол освещения	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29514	20	1800	4000		белый	86 x 126 x 178	24
29648	20	1000	4000		черный	00 X 120 X 170	
32517			2700		белый		
32518			2700	35°	черный	97 x 153 x 194	12
29515			4000		белый		
29649	30	2400	4000		черный		
32519	30	2400	6400		белый		
32520			0400		черный		
32521			4000	60°	белый		
32522			4000	00	черный		




AL107




Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе	
32475	15	1350		белый	83 x 83 x 125	50	
32476	13	1550	4000	черный	03 X 03 X 123		
32477	25	2250	4000	белый	103 x 103 x 145	40	
32478	25	2250		черный	103 X 103 X 145	40	





Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32459	15	1350		белый		
32457	15	1550	4000	черный	110 x 170 x 170	24
32460	25	2250	4000	белый	110 x 170 x 170	24
32458	25	2250		черный		








Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры D x L x H, мм	Цветовая темпера- тура, К	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе	
32554	12	1080	92 x 92 x 205		белый	40	
32555	12	1000	92 X 92 X 203	92 X 92 X 205		40	
32556	20	1800		4000	белый		
32557	20	1000	120 120 200	4000	черный	24	
32558	30	2700	120 x 120 x 260		белый	24	
32559		2700			черный		

AL111










Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры D x L x H, мм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
32448 32450	12	1080	75 x 115 x 140		белый-хром черный-золото	50
32449 32451	20	1800	90 x 150 x 170	4000	белый-хром черный-золото	20

AL112






Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая темпера- тура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32708	20	1080	4000	белый	85 x 85 x 150	24
32709	20	1000	4000	черный	03 X 03 X 13U	24







Артикул	Мощность, W	Напряжение, V	Тип лампы	Патрон	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32473	max. 50	230	MR16	GU10	белый	85 x 85 x 150	50
32474	IIIax. 50	230	IVIKTO	G010	черный	05 X 05 X 150	30



САВ1000 шинопровод

В комплект входят: шинопровод – 1 шт, заглушка – 1 шт, заглушка с контактной клеммой – 1 шт, установочный комплект крепежей – 1 шт



Артикул	Тип шинопровода	Длина, м	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10313		1		
10322		2	белый	20
10334	22/01/17/10	3		
10323	закрытый	1	черный	
10329		2		
10335		3		



САВ1001 стационарное крепление

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10327	CAB1001	белый	50
10336	CABTOOT	черный	30



САВ1002 подвес для шинопровода

При установке на каждый метр шинопровода необходим один комплект подвесов.

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Длина, м	Кол-во штук в коробе
10326	CAB1002	серебро	1.5	100



LD1001 угловой соединитель/ LD1000 прямой соединитель

Артикул	Модель	Форма соединения	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе	
10315	LD1001	VEROPAG	белый	100	
10325	LDTOOT	угловая	черный	100	
10314	LD1000		белый	100	
10324	LD 1000	прямая	черный	100	





LD1003 Т-соединитель/LD1002 X-соединитель

Артикул	Модель	Форма соединения	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе	
10332	LD1003	т	белый	100	
10333	LD 1003		черный	100	
10330	LD1002	V	белый	100	
10331	LD 1002	^	черный		



Возможные варианты соединения в конструкцию





Угловое соединение

Соединение в линию


CONCEPT





DLT201





Габариты (LxWxH): 130x130x43mm Монтаж. размер (L1xW1): 105x105mm Монтаж. высота (H1): mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	GU5.3	1x50W	12V	60 шт.



DLT202





Габариты (LxWxH): 130x225x43mm Монтаж. размер (L1xW1): 105x200mm Монтаж. высота (H1): mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	GU5.3	2x50W	12V	40 шт.




29772 белый

DLT203




32443 черный



Габариты (LxWxH): 130x320x43mm Монтаж. размер (L1xW1): 105x295mm Монтаж. высота (H1): mm

Тип лампы	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16*	GU5.3	3x50W	12V	30 шт.






Монтаж. высота (H1): 90mm



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры L x W x H, мм	Монтажный размер L1 x W1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29773	1x12	1080	4000	белый -	145x145x73	125 x 125	36
29776	1x20	1800			175x175x80	155 x 155	27

AL202




Монтаж. высота (H1): 90mm



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры L x W x H, мм	Монтажный размер L1 x W1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29774	2x12	2160	4000	белый -	145x260x73	125 x 240	18
29777	2x20	3600			145x315x80	155 x 295	18

AL203





Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры L x W x H, мм	Монтажный размер L1 x W1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29775	3x12	3240	4000	белый -	145x370x73	125 x 350	12
29778	3x20	5400	4000		175x455x80	155 x 435	9








ML174

32632 белый **32631** черный




Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	GU10	35W	230V	50 шт.



ML175

32634 хром / белый **32633** золото / черный




Размеры (DxH): 70x100mm

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Кол-во в ящике
MR16	GU10	35W	230V	50 шт.





AL530/AL531








Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая темпера- тура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L х Н, мм	Кол-во штук в коробе
32495		15			белый	80 x 100	60
32497	AL530		1350	4000		80 x 200	30
32496					черный	80 x 100	60
32498						80 x 200	30
32499			2250	4000	6	100 x 100	60
32501	AL531	25			белый	100 x 200	20
32500		25			черный	100 x 100	60
32502						100 x 200	20

AL532/AL533








Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая темпера- тура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L х Н, мм	Кол-во штук в коробе
32503		15	1350		белый	80 x 100	60
32505	AL532			4000		80 x 200	30
32504	AL332				черный	80 x 100	60
32506						80 x 200	30
32507				4000	6	100 x 100	60
32509	AL533	25	2250		белый	100 x 200	20
32508		25			черный	100 x 100	60
32510						100 v 200	20







AL534/AL535




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая темпера- тура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L х Н, мм	Кол-во штук в коробе
32691		15			белый	80 x 100	60
32693	AL534		1350		Оелыи	80 x 200	30
32692				4000	черный	80 x 100	60
32694						80 x 200	30
32695				4000	белый	100 x 100	60
32697	- AL535	25	2250		Оелыи	100 x 200	20
32696		25	2250		черный	100 x 100	60
32698						100 x 200	20






AL518



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29577		10	800		белый	75 x 105	50
29890		10	800	4000	черный	73 × 103	
29869	AL518	15	1200		белый	100 x 113	30
29892	ALSIO	13	1200		черный		
29870	1	25 2000	2000		белый	115 x 142	
29893			2000		черный		








Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая темпера- тура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L х Н, мм	Кол-во штук в коробе
32467		10	900	4000	белый/хром	80 x 105	60
32465	AL521				черный/золото		
32468	ALDZI	20	1000		белый/хром	100 x 115	40
32466		20	1800		черный/золото	100 X 115	40



AL515 поворотный








Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая темпера- тура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L х Н, мм	Кол-во штук в коробе	
29574	A L E 1 E	_	400	4000	белый	100 05	F0	
29887	AL515))	400	4000	черный	100 x 95	50	

AL516 поворотный








Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая темпера- тура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L х Н, мм	Кол-во штук в коробе
29575		10	800	4000	белый	90 x 100	50
29888	AL516				черный		
29868	AL516	45 430	1200	4000	белый	115 x 100	30
29891		15	1200		черный		

AL522








Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32471		7	630		белый	100 x 100 x 100	40
32469	AL522	· /	050	4000	черный	100 x 100 x 100	40
32472	ALJZZ	15	13.50	4000	белый	115 v 115 v 140	24
32470		15	1350		черный	115 x 115 x 140	24








Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе	
32701		10	900		белый	87 x 87 x 65		
32699	AL523	10	900	4000	черный	07 × 07 × 03	Γ0	
32702	AL323	45	13.50	4000	белый	112 112 00	50	
32700		15	1350		черный	112 x 112 x 90		




AL520



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32461		1E	1350		белый	83 x 125	50
32462	AL520	13	1530	4000	черный	03 X 123	30
32463	AL320	25	2250	4000	белый	103 x 145	40
32464		23	2230		черный	105 X 145	40




AL517 наклонный



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29576	- AL517	10	900	4000	белый	70 x 185	EO
29889	ALJ1/	10	800	4000	черный	70 X 163	30










Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29873		10	800		белый	60 x 160	40
29874		10	000		черный	60 X 160	40
29875	AL519	18	1440	4000	белый	80 x 192	30
29876	ALDIS	10	1440	4000	черный	80 X 192	30
29877		23	1840		белый	97 x 213	20
29878		23	1040		черный	91 X Z 13	20


AL524





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H x H1, мм	Кол-во штук в коробе
32703		10	900			60 x 350 x 225	36
32704	AL524	20	1800	4000	белый	70 x 380 x 250	27
32705		30	2700]		80 x 505 x 275] 2/


AL180






Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Размеры L x H, мм	Встр. размеры Ф, мм	Кол-во штук в коробе
32706	AL180	10+3	900	4000	4000K	белый	103 x 180	80	24
32707	ALIOU	10+3	900	4000	4000K	черный	105 X 180	80	24








HL532/HL533



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32487					белый	80 x 200	
32489	HL532	15	1350	4000	Оелыи	80 x 300	30
32488	ПL332	15				80 x 200	30
32490					черный	80 x 300	
32491				4000	белый	100 x 200	
32493	HL533	25	2250		оелыи	100 x 300	20
32492	ПLЭЭЭ	45	2230			100 x 200	
32494					черный	100 x 300	




HL530/HL531





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32523				2700K	белый		
32524				6400K	белый	80 x 200	
32479	111.530	45147	1250		белый		30
32481	HL530	15W	1350	4000K	белый	80 x 300	30
32480					черный	80 x 200	
32482					черный	80 x 300	
32525				2700K	белый		
32526				6400K	белый	100 x 300	
32485	111.521	25/4/	2250		белый		20
32483	HL531	HL531 25W	2250	40001/	белый	100 + 200	
32484				4000K	черный	100 x 200	
32486					черный	100 x 300	

HL534/HL535





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32683					белый	80 x 200	
32685	HL534	15	1200	4000	ОЕЛЫИ	80 x 300	30
32684	ПLЭЭ4	13	1200			80 x 200	30
32686					черный	80 x 300	
32687				4000	белый	100 x 200	
32689	111.525	25	2000		Оелыи	100 x 300	20
32688	HL535	25	2000			100 x 200	
32690					черный	100 x 300	












LN005




Габариты (DxH): 40x25mm Монтаж. диаметр (D1): 30mm

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
СОВ	1W	230V	4000K	70Lm	100 шт.



LN006



Габариты (DxH): 48x30mm Монтаж. диаметр (D1): 40mm

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
СОВ	1W	230V	4000K	70Lm	100 шт.



LN7



28864 золото




Габариты (DxH): 70x20mm Монтаж. диаметр (D1): 60mm

Тип	Мощность	Напряжение Цветовая		Световой	Кол-во в	
LED		температура		поток	ящике	
2835	3W	230V	4000K	150Lm	100 шт.	



G774



Габариты (DxH): 30x25mm Монтаж. диаметр (D1): 25mm


Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
СОВ	1W	230V	6400K	43Lm	200 шт.





27668 серебро

G770



Габариты (DxH): 30x25mm Монтаж. диаметр (D1): 25mm

Тип LED	Мощность	Напряжение	Напряжение Цветовая температура		Кол-во в ящике
СОВ	1W	230V	6400K	43Lm	200 шт.





27667 серебро

LN003



29698 белый / хром



32435 белый / золото




32436 черный / хром



Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
СОВ	3W	230V	4000K	210Lm	100 шт.





Габариты (DxH): 48x38mm Монтаж. диаметр (D1): 40mm

28774 прозрачный

> 28772 хром

29478

хром с белым













Габариты (DxH): 45x29mm Монтаж. диаметр (D1): 40mm 28774

Габариты (DxH): 48x33mm Монтаж. диаметр (D1): 35mm 29478

Тип LED	ип Мощность Напряжение ED		Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
СОВ	3W	230V	4000K	210Lm	200 шт. 29478-100шт.




99










Габариты (DxH): 60x33mm Монтаж. диаметр (D1): 40mm

Тип LED	Цвет Мощность свечения		Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
СОВ	4000K	3W	85-230V	210Lm	100шт.



LN009



Габариты (DxH): 60x33mm Монтаж. диаметр (D1): 40mm

Тип LED	MOULHOCTE H		Напряжение	Световой поток	Кол-во в ящике
COB	4000K	3W	85-230V	210Lm	100шт.




32665 белый



29579 белый

LN004 подсветка лестниц




Габариты (DxH): 55x40mm Монтаж. диаметр (D1): 40mm

Тип	Гип		Цветовая	Световой	Кол-во в	
LED	LED Мощность Напряжение		температура	поток	ящике	
СОВ	3W	230V	4000K	210Lm	100 шт.	





подсветка лестниц JD12



Габариты (DxH): 86x86x59mm Монтаж. диаметр (D1): 68x60mm

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
SMD2835	1.5W	230V	4000K	60Lm	100 шт.



LN201A подсветка лестниц



Габариты (DxH): 110x55x48mm Монтаж. диаметр (D1): 100x44mm

Тип LED	Мощность	Напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Кол-во в ящике
SMD2835	1W	230V	5000K	210Lm	60 шт.





Как рассчитать количество светильников на помещение?

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: КҮХНЯ, ПЛОЩАДЬ **20м²** ВЫСОТА ПОТОЛКА **2,7м**

Назначение	Норма
Жилая комната, кухня	150
Детская комната	200
Ванная, санузел, коридор	50
Кабинет, библиотека	300
Гардеробная	75
Сауна, бассейн	100
Офис с компьютером	300
Учебный Класс	500
Переговорная	200
Административный холл	75
Подсобка, кладовая	50
Архив, эскалатор, лестница	80

1. Находим норму освещенности на 1M2 no СНиП

2. Рассчитываем необходимую освещенность **X*Y*Z**

Х - установленная норма по СНиП

У - ппощадь рассчитываемого помещения

Z - коэффициент поправки в зависимости от высоты помещения

 Высота потолка
 Z

 2,5 м
 1

 2,7м - 3,0 м
 1,2

 3,0м - 3,5 м
 1,5

 3,5м - 4,5 м
 2

Итого получаем 150*20*1,2=**3600Lm**

3. Полученное значение делим на светоотдачу светильников FERON - 90Lm/1W

Итого получаем 3600/90=**40W**

4. Исходя из расчетов можем выбрать:

7 светильников по 6W*

5 светильников по 9W*

4 светильника по 12W*

* Обратите внимание, что за основу производимых расчетов был взят СНиП, разработанный достаточно давно, поэтому возможно для кого то полученный уровень освещенности может показаться недостаточным.

В связи с этим рекомендуем увеличить расчетные данные в 1,5-2 раза.

Много света, как говорится, не бывает.

Feron

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

020T	20	AL613	67	CD01E	62	DL2832	10
098T		AL614			62	DL2032 DL307	
125T		AL614			55	DL307 DL308	
301T		AL630			55 55	DL306 DL388	
4020-2		AL630			56	DL300 DL393	
4060-2		AL650			56	DL593 DL5042	
8020-2		AL777			56	DL5042 DL53	
8050-2		AL9040			57	DL6003	
8060-2		AL9050			57	DL6005	
8120-2		AL9050			57	DL6021	
8150-2		AL9070			57	DL6022	
8160-2		AL9071		CD931		DL6027	
8170-2		AL9072			58	DL6034	
A246		BS 125-FB			58	DL6042	
AL100		BS 125-FB		CD934		DL6046	
AL101		CAB1000			59	DL6047	
AL102		CAB1000			59	DL6051	
AL103		CAB1000			60	DL6124	
AL106		CAB1001			60	DL6213	
AL107		CAB1001			60	DL6227	
AL108		CAB1002			49	DL6240	
AL100		CAB1002			50	DL6241	
AL110		CD2050			51	DL6242	
AL111		CD2030			44	DL6242	
AL112					44		
		CD2540				DLT201	
AL155		CD2542			43	DLT202	
AL 201		CD2929			49	DLT203	
AL201		CD4020			49	G770	
AL202		CD4021			47	G774	
AL203		CD4022			43	GS-M361	
AL2110		CD4023			43	GS-M362	
AL2111		CD4024			44	GS-M369	
AL2120		CD4025			46	GS-M388	
AL2121		CD4026			46	GS-M389	
AL2330	71	CD4027			47	GS-M392	
AL2440		CD4028			47	GS-M393	
AL2770		CD4029			47	GS-M394	
AL500		CD4030			47	HL530/HL531	
AL502		CD4031			46	HL532/HL533	
AL508	76	CD4141	35	CD982	45	HL534/HL535	95
AL510	77	CD4207	30	CD983	45	JD176	36
AL511		CD5020		CD984	45	JD190	36
AL512	68	CD5021	12	CD985	48	JD58	35
AL513		CD5022	12	CD986	48	JD58	36
AL515	91	CD5353	9	CD987	48	JD62	35
AL515	91	CD600	31	CD988	50	JD68	37
AL516	91	CD8060	40	CD989	42	JD87	
AL516	91	CD8080	41		42	LD1001	85
AL517	92	CD8170	40	CD991	42	LD1000	85
AL517	92	CD8180			23	LD1003	
AL518	90	CD878	63	DL11	21	LD1002	85
AL519		CD879		DL110A	23	LN003	
AL520		CD900			22	LN004	
AL521		CD901			31	LN005	
AL522		CD902			29	LN006	
AL523		CD903			29	LN008	
AL524		CD904			22	LN009	
AL527		CD904			30	LN201A	101
AL530/AL531		CD905			32	LN7	
AL532/AL533		CD906			32	ML174	
AL532/AL535		CD907		DL2341 DL272		ML175	
AL600		CD908			21	JD12	
AL601		CD908			20	C2525	
AL605		CD909			20	C2323	
AL610		CD910			20	CC1C1	
AL610		CD911			19		
AL612		CD912 CD914			19		
ALUIC		Cレヺ14	∪∠	ULZ031	19		

